



PAVILON 1


WC PRO IMOBILNI  
1.NP – 3.NP



KUCHYŇKA  
1.NP




VZOROVÝ ŘEZ  
ULOŽENÍ POTRUBÍ  
1 : 20



PAVILON 2

UČEBNA FYZIKY  
1.NP



ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

OSAZENÍ VÍTKOVÝCH ARMATUR

U UMÝVADLO 50 cm  
PŘÍPOJENÍ DN 40, v = 530  
STOLÁNKOVÁ PAKOVÁ BATERIE UMÝVADLOVÁ  
SV/TV ROHÁČKY v = 600

Ui UMÝVADLO PRO TĚLESNÉ POSTIŽENÉ 59x45,5 cm  
PŘÍPOJENÍ DN 40, v = 350-590 mm  
STOLÁNKOVÁ PAKOVÁ BATERIE UMÝVADLOVÁ S PRODLOUŽENOU PAKOU  
SV/TV ROHÁČKY v = 600

WCi KOMBIKLOZET SE ZVÝŠENOU VÝŠKOU 480 mm  
VODOPROVODNÝ ODPAD DN 100  
SV ROHÁČEK v = 700

D PŘÍPOJENÍ DN 50, v = 400  
STOLÁNKOVÁ PAKOVÁ BATERIE DŘEZOVÁ  
SV/TV ROHÁČKY v = 600

M MÝČKA  
SIFON PRO MÝČKU NADOMITKOVÝ, v = 600  
PRAČKOVÝ VENTIL  
SV v = 600

LEGENDA

--- VÍTKOVÝ ROZVOD  
--- STUDENÁ VODA  
--- TEPLÁ VODA  
--- CÍRULACE  
--- KANALIZACE  
--- KONDENZÁT

PŘÍPOJOVACÍ POTRUBÍ PPR (PN 16)  
DN 15 – 20x2,8 mm  
DN 20 – 25x3,5 mm  
DN 25 – 32x4,4 mm

INDEX		ZMĚNA		DATUM		JMÉNO		PODPIS	