

Městský úřad Litvínov

náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

odbor životního prostředí



MELTX00T4J2B

Spis. zn.: OŽP/6392/2020/BUP/231.2.1/S-2869

Čj.: MELT/62025/2020/OŽP/BUP/ZS

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Petra Burešová

Telefon: 476 767 891

E-mail: petra.buresova@mulitvinov.cz

Oprávněná úřední osoba pro podpis: Ing. Petra Burešová

Datum: 10.09.2020

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává na základě žádosti, kterou podala právnická osoba **Město Litvínov, IČO 00266027, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov - Horní Litvínov**, zastoupená na základě plné moci společností MESSOR s.r.o., IČO 28738217, Jana Švermy 11, 432 01 Kadaň, podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, toto

závazné stanovisko

podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

uděluje souhlas

pro stavbu, která se nachází na pozemcích, které sousedí s pozemky, na nichž se nachází koryto vodního toku a pro stavbu v záplavovém území vodního toku Divoký potok. Jedná se o záměr s názvem „**Rozšíření parkovacích míst mezi bytovými domy ul. Vinohradská, Litvínov**“ v kraji Ústeckém, v okrese Most, v obci Litvínov, v katastrálním území Horní Litvínov, na pozemcích parc. č. 100/1, 100/7, 106, 114, 124/1, 2292/1, 2486/1, 2487; ČHP 1-14-01-0200-0-00, vodní tok Divoký potok ID VT 10102329, vodní útvar povrchových vod „Bílý potok od pramene po tok Bílina“ ID OHL_0800, vodní útvar podzemních vod „Mostecká pánev – severní část“ ID 21310.

Podle ustanovení § 17 odst. 2 vodního zákona se souhlas vydává za těchto podmínek:

- 1) Během výstavby ani provozem nedojde k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.
- 2) Koryto vodního toku Divoký potok nebude nijak poškozeno ani znečištěno stavebním materiálem, veškerý vybouraný i stavební materiál napadaný do koryta toku bude okamžitě odstraněn na náklady investora stavby.
- 3) V blízkosti vodního toku Divoký potok nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály, ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.

Tento souhlas má platnost 2 roky ode dne vydání.

ODŮVODNĚNÍ

Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí obdržel dne 14.08.2020 žádost, kterou podala právnická osoba Město Litvínov, IČO 00266027, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov - Horní Litvínov, zastoupená na základě plné moci společností MESSOR s.r.o., IČO 28738217, Jana Švermy 11, 432 01 Kadaň, o závazné stanovisko vodoprávního úřadu ke stavbě „Rozšíření parkovacích míst mezi bytovými domy ul. Vinohradská, Litvínov“ v kraji Ústeckém, v okrese Most, v obci Litvínov, v katastrálním území Horní Litvínov, na pozemcích parc. č. 100/1, 100/7, 106, 114, 124/1, 2292/1, 2486/1, 2487.

Předmětem projektové dokumentace je revitalizace veřejného prostranství sídliště Vinohradská v Litvínov spočívající v opravě krytu komunikací a chodníků, obnovu lamp a kabelů veřejného osvětlení, revitalizace veřejné zeleně a městského mobiliáře. Dále projekt řeší vybudování nových parkovacích míst za domem č.p. 965-967, č.p. 968-970 a č.p. 971-973 ve variantě neprůjezdného parkoviště s obratištěm. Parkoviště s kolmým řazením před domem č.p. 974-976 a před domem č.p. 979-977, vyřešení odvodnění zpevněných stávajících a nových ploch a oprava místní účelové komunikace ke garážím. Větev A1, A2, A3, A4, A5, u které se provede obnova krytu, a to frézováním stávající asfaltové vrstvy do 5 cm, provedení zametení krytu, spojovacího postřiku vyrovnávky a vrchní obrusné vrstvy v tl. 5 cm. Větev B, příjezd ke garážím, provede se obnova obrusné vrstvy. Parkoviště A.1, A2, A3, A4 je navrženo nové parkování s kolmým řazením, počet stání A1=16, A2=17, A3=16 A4=9 a A5=15. Odvodnění tohoto parkoviště bude do vsakovacích průlehů za parkovištěm. Parkoviště A je navrženo parkování s podélným řazením v parkovacím zálivu, délky 160 m, počet stání 25. Odvodnění parkoviště bude do stávajících uličních vpustí. Provede se výměna VO (13 nových lamp) od stávajícího stožáru KL5 před č.p. 970 až o stávající stožár před č.p. 977 napojením přes kabelovou spojku v zemi. V aktivní zóně záplavového území se nachází celá větev A, kde se navrhuje nové parkovací podélné stání. Stání je navrženo tak, aby hrana obrubníků, která vede podél břehové hrany zůstávala na původním místě. Vozovka a chodník se rozšiřují západním směrem od břehové hrany. Nové řešení nezasahuje za stávající břehovou hranu. Odvodnění u stávajících komunikací je zachován, a to do uličních vpustí. Při návrhu nových parkovacích ploch, které se umísťují do zeleně, se navrhuje zasakování srážkových vod v místě a nejbližším okolí parkoviště, aby nebyl systém stávajícího podzemního odvádění nijak zatěžován. Je navrženo na dlažbě z betonových dlaždic. Voda, která se v ploše parkoviště nezasákne přeteče přes hranu obrubníku do přilehlé zeleně, ve které je navržen mělký zasakovací liniový průleh po celé délce parkování. Proti unikání ropných látek do podloží je navržena sorpční geotextilie, která bude min. 1 x za 10 let a vždy po havarijním úniku ropných látek nad rámec běžných úkapů vyměněna.

Vodoprávní úřad do závazného stanoviska stanovil podmínky proto, aby bylo zamezeno úniku závadných látek do okolí a nedocházelo ke znečištění životního prostředí, resp. k úniku závadných látek do vodního prostředí a současně tak, aby nedošlo ke zhoršenému průtoku ve vodním toku Divoký potok v případě povodňové aktivity a též aby nedošlo k poškození jeho koryta. Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v lokalitě. Vodoprávní úřad žádost posoudil, a vzhledem k tomu, že lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod, vydal toto závazné stanovisko.

Stavba se nenachází v ochranném pásmu vodního zdroje. Část stavby (větev A) se nachází ve stanoveném záplavovém území Q₂₀ a Q₁₀₀ Divokého potoka ID VT 10102329 a v jeho aktivní zóně.

(orientační určení polohy místa v souřadnicovém systému S-JTSK, X = 978714; Y = 791446)

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 16 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. Žádost byla doložena těmito podklady:

- Projektová dokumentace (průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, technická zpráva, výkresová část) – vypracoval Ing. Ota Vettermann v 03/2020
- Stanovisko Povodí Ohře, s. p., Chomutov, zn. POH/29800/2020-2/037200 ze dne 07.08.2020
- Plná moc
- Celkový situační výkres
- Výpis z katastru nemovitostí
- Kopie katastrální mapy

POUČENÍ

Závazné stanovisko nemá povahu samostatného správního rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat, jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí stavebního úřadu ve věci samé (§ 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

otisk úředního razítka

Ing. Petra Burešová v. r.
úředník odboru životního prostředí

Doručuje se:

MESSOR s.r.o., Jana Švermy č.p. 11, 432 01 Kadaň 1, IDDS: pw8wysn