





INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant	Rubín Pavel		Vedoucí zakázky	Zátka Tomáš Ing.		Měřítko
Projektant	Rubín Pavel		Technická kontrola			
 <p>LIDICKÁ 1239 363 17 OSTROV ČESKÁ REPUBLIKA Tel.:+420353675111 Fax:+420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz</p>	ZAKÁZKA: B 1612 Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově - projektová dokumentace ZŠ Litvínov - Hamr, dok. pro realizaci stavby ČÁST: Dokumentace objektu Silnoproudá zařízení, hromosvod OBSAH: Rozvaděče				Počet A4	16
					Stupeň projektu PST	
					Datum dokončení 27.02.2018	
					Číslo zakázky 8843-26	
OBJEDNATEL: Město Litvínov				Číslo archívni BPO 3-99876		
STAVEBNÍK:						






ROZVADĚČ RP1

Plastová rozvodnice na povrch,
typ Mistral41W, s plnými dveřmi, ABB
3.řady, 54 modulů
Rozměry: šxvxhl 387x512x119
Krytí: IP41/ 20

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - proudovými chrániči
- doplňujícím ochranným pospojováním




ROZVADĚČ RP-M16

Plastová rozvodnice na povrch,
typ Mistral41W, s plnými dveřmi, ABB
3.řady, 36 modulů
Rozměry: šxvxhl 297x512x119
Krytí: IP41/ 20

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - proudovými chrániči
- doplňujícím ochranným pospojováním




ROZVADĚČ RP-M19


Plastová rozvodnice na povrch,
typ Mistral41W, s plnými dveřmi, ABB
3.řady, 36 modulů
Rozměry: šxvxhl 297x512x119
Krytí: IP41/ 20

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - proudovými chrániči
- doplňujícím ochranným pospojováním






ROZVADĚČ RP-M20


Plastová rozvodnice na povrch,
typ Mistral41W, s plnými dveřmi, ABB
3.řady, 36 modulů
Rozměry: šxvxhl 297x512x119
Krytí: IP41/ 20

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - proudovými chrániči
- doplňujícím ochranným pospojováním






ROZVADĚČ RP-M21


Plastová rozvodnice na povrch,
typ Mistral41W, s plnými dveřmi, ABB
3.řady, 36 modulů
Rozměry: šxvxhl 297x512x119
Krytí: IP41/ 20

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - proudovými chrániči
- doplňujícím ochranným pospojováním





ROZVADĚČ RP-M22

Plastová rozvodnice na povrch,
typ Mistral41W, s plnými dveřmi, ABB
1.řada, 18 modulů
Rozměry: šxvxhl 387x262x119
Krytí: IP41/ 20

POZNÁMKA:

Napěťová soustava:
3+NPE stř. 50Hz, 230/400V, TN-C-S

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí
dle ČSN 33 20000-4-41 ed. 3:
při poruše - automatickým odpojením
doplňková ochrana - proudovými chrániči
- doplňujícím ochranným pospojováním