


PŮDORYS 4.NP–WC PRO IMOBILNÍ–1:50  
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Nové stoupací potrubí proběhne od 4.NP až na úroveň 1.NP,  
kde se napojí v prostoru kotelny do stáv.rozvodů  
Stoupací potrubí odvětráno v půdním prostoru  
přívzdušňovacím ventilem



LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

Označ.	Popis prvku,název série	Ks
WC.I	Klozet kombi pro imobilní s výškou 46cm+WC nádrž Madlo pevné +madlo skopné	1
U.I	Umyvadlo ,keramické glazované zdravotní 50cm s otvorem pro baterii Umyvadlová baterie stojánková jednopáková chrom Rohové ventily + sifon chrom 2xMadlo pevné	1

TYPY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU  
UPŘESNĚNY DLE VÝBĚRU INVESTORA.

LEGENDA MATERIÁLŮ VODY


- POTRUBÍ PPR PN10 PRO ROZVOD SV  
----- POTRUBÍ PPR PN16 PRO ROZVOD TV

LEGENDA MATERIÁLŮ ROZVODŮ KANALIZACE

- >----- LEŽATÝ ROZVOD KANALIZACE Z PP HT

POZNÁMKA  
PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NUTNO OVĚŘIT POLOHU STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ  
VODY A KANALIZACE

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Zátko Tomáš Ing.		1:50
Projektant	Žemličková Martina	Schválil			
<div>  BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV  Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416  projekty@bpo.cz www.bpo.cz</div>	ZAKÁZKA: B 1612 Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově - projektová dokumentace			Počet A4	Pořadové číslo
				3	
	ČÁST (SO,PS): ZŠ Litvínov - Hamr, dok. pro realizaci stavby Dokumentace objektu Zdravotně technické instalace			Stupeň projektu	9
				PST	
	OBSAH: Půdorys 4.NP - WC.I-rozvod vody a kanalizace			Datum dokončení	
23.07.2018					
OBJEDNATEL: Město Litvínov			Číslo zakázky	8843-26	
			Císlo archivní:	BPO 5-99908	