


PŮDORYS 4.NP 1:100
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Nové stoupací potrubí proběhne od 4.NPaž na úroveň
1.NP,kde se napojí v prostoru kotelny do stáv.rozvodů
Stoupací potrubí odvětráno v půdním prostoru
prívzdušňovacím ventilem



LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

Označ.	Popis prvku,název série	Ks
WC.I	Klozet kombi pro imobilní s výškou 46cm+WC nádrž Madlo pevné +madlo skopné	1
U.I	Umyvadlo keramické glazované zdravotní 50cm s otvorem pro baterii Umyvadlová baterie stojánková jednopáková chrom Rohové ventily + sifon chrom	1

TYPY ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU
UPŘESNĚNY DLE VÝBĚRU INVESTORA.

POZNÁMKA
PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NUTNO OVĚŘIT POLOHU STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ
VODY A KANALIZACE


LEGENDA MATERIÁLŮ VODY

----- POTRUBÍ PPR PN10 PRO ROZVOD SV
----- POTRUBÍ PPR PN16 PRO ROZVOD TV

LEGENDA MATERIÁLŮ ROZVODŮ KANALIZACE

----- LEŽATÝ ROZVOD KANALIZACE Z PP HT

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Zátka Tomáš Ing.		1:100	
Projektant	Žemličková Martina	Schválil				
 BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA:	B 1612 Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově - projektová dokumentace			Počet A4	Pořadové číslo
	ČÁST (SO,PS):	ZŠ Litvínov - Hamr, dok. pro realizaci stavby Dokumentace objektu Zdravotně technické instalace			4	4
					Stupeň projektu	
					PST	
					Datum dokončení	
OBSAH:	Půdorys 4.NP - rozvod vody a kanalizace			23.07.2018	Číslo zakázky	
OBJEDNATEL:	Město Litvínov	Číslo archivu:			8843-26	BPO 5-99903