



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
ŠTĚRBINOVÝM ŽLABEM
(PROFIL I, E600)



Pozn.: PRO DILATACI SE POUŽÍJE ELASTICKÝ, STLAČITELNÝ A OBJEMOVĚ STÁLÝ MATERIÁL (např. expandovaný polystyren EPS – např. EPS70, nenásákový pěnový polyetylén PET – např. MIRELON apod.), jako ochrana proti mechanickému poškození se u hutnějších vrstev použije plech tl. min 0,7mm; přesah cca 20mm nad hutnější vrstvu.
ABSENCE TEPLOTNÍ DILATACE POUZE U NESTMELENÝCH VRSTEV! V případě, že konstrukce přilehlých ploch neobsahuje stmelené vrstvy (např. podkladní betony, betony, SC, vrstvy stmelené hydraulickými pojivy apod.) na celou výšku štěrbínového žlabu, je možné od dilatace upustit.


ZÁKLADNÍ SESTAVA POD VPUSŤOVÝM KUSEM
(PROFIL I, velký kalový koš)




LEGENDA :

- I-1-XX/XX ŠTĚRBINOVÁ TROUBA PŘERUŠOVANÁ BEZ SPÁDU - I-1-T
- I-1-XX/YY ŠTĚRBINOVÁ TROUBA PŘERUŠOVANÁ SE SPÁDEM - I-1-G
- I-CS ČISTICÍ KUS - VRCHOLOVÝ
- I-CO ČISTICÍ DÍL - ZÁKLADNÍ
- I-VU VPUSŤOVÝ DÍL - ÚŽLABÍ
- I-VO VPUSŤOVÝ DÍL - ZÁKLADNÍ
- I-ZU ZÁSLEPKA PERO
- I-ZZ ZÁSLEPKA DRÁŽKA
- 0,00% SKLON TERÉNU, SMĚR ODVODNĚNÍ

DETAIL 1
napojení asf. směsí na betonový
odvodňovací žlab



DETAIL 2
napojení cementob. krytu na
betonový odvodňovací žlab




POZNÁMKY:

SPOLEČNOST CS-BETON s.r.o. NENÍ ODPOVĚDNÝM ZPRACOVATELEM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STAVBY ANI JAKÉKOLIV JEJÍ ČÁSTI. ZA SPRÁVNOST POUŽITÍ VÝROBKŮ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, RESP. PŘI REALIZACI STAVBY, PŘI PLNĚ RESPEKTACI GARANTOVANÝCH VLASTNOSTÍ VÝROBKŮ DANÝCH PROHLÁŠENÍM O SHODĚ ZODPOVÍDÁ DLE § 159 ZÁKONA Č. 183/2006 SB. PROJEKTANT.

UVAŽOVANÁ DILATACE MEZI PRVKY VE SKLADBĚ 5 mm

		VELKÉ ŽERNOSEKY 184 412 01 LITOMĚŘICE tel.: +420 416 747 284 email: csbeton@csbeton.cz www.csbeton.cz	
vypracoval:	Vítězslav Maux	revize:	-
kontroloval:	Ing. Tomáš Kolínský		
akce:		formát:	3×A4
Sběrný dvůr - Litvínov		měřítko:	1:200
		datum:	09.03.2022
LINIOVÉ ODVODNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH		č. kopie:	část:
výkres:	ŠTĚRBINOVÉ TROUBY E600 - SCHÉMA SKLADBY		výkres č. 002

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Jiří Hrabák		 VPH s.r.o.	
VYPRACOVAL	Ing. Jiří Hrabák			
KRESLIL				
INVESTOR: Město Litvínov náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov				
STAVBA: AREÁL HAMR– SBĚRNÝ DVŮR, poz. p.č. 459/1 a 683, v k.ú. Hamr u Litvínova OBJEKT: SO 06 –Komunikace, zpevněné plochy a dopravní řešení			DATUM	05/2022
			STUPEŇ	DPS
			MĚŘITKO	1:200
			ARCH. Č. 0233/22	Č. VÝKRESU D1.1.2f
Štěrbiny				