


KATASTRY	Hamr u Litvínova
PARCELNÍ ČÍSLO	459/1
DRUH POVRCHU	beton pl.
VZDÁLENOSTI ŠACHET	2.502.00
OZNAČENÍ ŠACHET	ZŠ5K

SMĚROVÉ POMĚRY




MĚŘITKA 1:200/100

STANIČENÍ [km/m]	0.0
PROFIL [mm]-MATERIÁL-DĚLKA [m]	DN150-PP Ultra Rib-2-4.50
SKLON [promile]-DĚLKA [m]	44.4-4.50
ULOŽENÍ	Pískový podsyp tl. 100 mm



## SCHEMA ULOZENÍ POTRUBÍ PP



POZNÁMKA:  
OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA PAŽENA

PROJEKTANT: <b>SDP LITVÍNŮV</b> , spol. s r.o. PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST		SDP LITVÍNŮV, spol.s r.o. Gorkého 1613 436 01 Litvínov	
INVESTOR: Město Litvínov, Nám. Míru 11, 43691 Litvínov		tel. 608 968 890 e-mail: sdppr@volny.cz	
VYPRACOVAL	ZDENĚK POTLUKA	FORMÁT A4 x 2	
PROJ. ZAKÁZKY	ZDENĚK POTLUKA		
ZODP. PROJEKTANT	ZDENĚK POTLUKA	DATUM 05/2022	ČÍSLO VÝHOT.
AKCE: <b>AREÁL HAMR - SBĚRNÝ DVŮR</b>		MĚŘÍTKO 1:200/100	
		STUPEŇ PD DPS	
PS/ISO	SO04 - VODOVOD A KANALIZACE	ČÍSLO ZAKÁZKY 43/2021	3
NÁZEV VÝKRESU:	PODÉLNÝ PROFIL SPL. KANALIZACE	ČÍSLO VÝKRESU	