

OBVODOVÁ STĚNA ST1

- ST1
- OBVODOVÁ STĚNA -stávající skladba (odhad)
- vnitřní vápenocementová omítka

zdivo cihelné660 mm

hydroizolační vrstva

přizdívka z cihel plnýchtl. 140 mm

dodatečná hydroizolace

nopová fólie

- ST1
- OBVODOVÁ STĚNA -stávající skladba (odhad)+ ozn. bouraných kcí
- vnitřní vápenocementová omítka

zdivo cihelné660 mm

hydroizolační vrstva

přizdívka z cihel plnýchtl. 140 mm

dodatečná hydroizolace

nopová fólie

- ST1
- OBVODOVÁ STĚNA -stávající skladba (odhad)+ nová skladba
- vnitřní vápenocementová omítka

zdivo cihelné660 mm

hydroizolační vrstva

přizdívka z cihel plnýchtl. 140 mm

OČIŠTĚNÍ A OPRAVA PODKLADU + PENETRACE

SKLOBIT G200 S40 - 2x

DRENÁŽNÍ NOPOVÁ FÓLIE Z HDPE

VÝŠKY 8 MM S NAKAŠÍROVANOU GEOTEXTÍLÍ

ZÁSYP HUTNĚNÝM VÝKOPKEM

SKLADBA DRENÁŽNÍ VRSTVA

- DR1
- SEPARAČNÍ NETKANÁ GEOTEXTÍLIE FILTEK 3002,9mm

OBSYP ŠTĚRKOPÍSKEM frakce 16-22500 mm

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ PE DN 125125 mm

PODKLADNÍ A SPÁDOVÁ BETONOVÁ DESKA C15/20min 150 mm

OBVODOVÁ STĚNA ST1

- ST2
- ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE (ODHAD)-stávající stav
- BETONOVÝ ZÁKLADOVÝ PAS

OČIŠTĚNÍ A OPRAVA PODKLADU + PENETRACE

SKLOBIT G200 S40 - 2x

DRENÁŽNÍ NOPOVÁ FÓLIE Z HDPE+ LEMUJÍCÍ SYSTÉMOVÁ LIŠTA

VÝŠKY 8 MM S NAKAŠÍROVANOU GEOTEXTÍLÍ

ZÁSYP HUTNĚNÝM VÝKOPKEM

- ST2
- ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE (ODHAD) + nové konstrukce
- BETONOVÝ ZÁKLADOVÝ PAS



OČIŠTĚNÍ A OPRAVA PODKLADU + PENETRACE

SKLOBIT G200 S40 - 2x

DRENÁŽNÍ NOPOVÁ FÓLIE Z HDPE + LEMUJÍCÍ SYSTÉMOVÁ LIŠTA

VÝŠKY 8 MM S NAKAŠÍROVANOU GEOTEXTÍLÍ

ZÁSYP HUTNĚNÝM VÝKOPKEM



							PARE č.						
REV.	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE			VYPRACOVAL	KONTROL.	SCHVÁLIL						
VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		SCHVÁLIL		<div>cheminvest</div>							
KONČEL		TOMÁŠ HEJL		ING. PROCHÁZKOVÁ									
INVESTOR :		Město Litvínov, náměstí Míru 11 436 01 Litvínov			STAVBA :								
STAVBA		B2103 Sanace objektu MŠ Gorkého, č.p.1614 v Litvínově					DRUH DOKUMENTACE	DPS					
SVAZEK							D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					ČÍSLO ZAKÁZKY	21048
												DATUM	10/2021
							MĚŘÍTKO	FORMÁT					
								A4					
OBSAH VÝKRESU		VÝPIS SKLADEB KONSTRUKCÍ					POŘADOVÉ ČÍSLO						
							21048-5-D11-04-00						