

Veřejná zakázka malého rozsahu: B2304 Výměna oken a sanace ostění ZŠ Ruská v Litvínově

1. Vyznačení budov souvisejících s předmětem plnění – tělocvična, budova B
pozn.: šipkou je vždy označena strana budovy, kde dochází ke stavebním úpravám



2. Budova B - východní pohled (pouze východní strana budovy)
 - dojde k montáži kontaktního zateplení vnějšího pláště fasádními deskami EPS vč. začištění, úpravě vnějších spár obvodového pláště východní strany budovy B (viz foto), oplechování parapetů z hliníkového plechu a dalším pracím dle soupisu prací




3. Budova tělocvičny – severní pohled

- dojde k výměně všech oken, v přízemí vč. meziokenních vložek, dále k montáži kontaktního zateplení fasádními deskami EPS, úpravě vnějších spár obvodového pláště severní strany budovy tělocvičny, oplechování parapetů z hliníkového plechu a dalším pracím dle soupisu prací
- patro: řada 8 ks oken výšky 6300 mm
- přízemí: řada 8 ks oken výšky 2100 mm a 7+2 plastových meziokenních izolačních výplní výšky 2100 mm




Tělocvična – vnitřek (z vnitřní strany oken tělocvičny bude umístěna PE síť)




4. Technická specifikace oken

- a) Tělocvična, patro – 2 části z plné tabule, spodní část jako dvojdílné okno s dolním světlíkem




Šířka/ výška	2150/6300 mm
Šířka prof. kombinace	116 mm
Barva	bílá
Sklo	dvojsklo 24 mm
počet kusů	8

- b) Tělocvična, přízemí – dvojdílné okno s dolním světlíkem




Šířka/ výška	2100/2100 mm
Šířka prof. kombinace	116 mm
Barva	bílá
sklo	dvojsklo 24 mm
počet kusů	8

c) Tělocvična, přízemí – meziokenní vložka jednodílná (umístění na okrajích celého okenního pásu)



Šířka/ výška	500/2100 mm
Šířka prof. kombinace	66 mm
Barva	bílá
Dveřní výplň bílá	400 x 2000 mm
počet kusů	2

d) Tělocvična, přízemí – meziokenní vložka jednodílná (umístění mezi jednotlivá okna)



Šířka/ výška	900/2100 mm
Šířka prof. kombinace	66 mm
Barva	bílá
Dveřní výplň bílá	800 x 2000 mm
počet kusů	7