

Položkový rozpočet předmětu plnění

Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most
Název zakázky: Nákup IT techniky

Název	Minimální požadované parametry zadavatelem		Množství
Projektor	Nativní rozlišení	1280 × 800 px	9
	Maximální rozlišení	1280 × 800 px	
	Poměr stran	16:10	
	Kontrast	16 000:1	
	Země zásuvky	Česko	
	Projekční vzdálenost (min.)	1,68 m	
	Projekční vzdálenost (max.)	2,02 m	
	Úhlopříčka obrazu (min.)	83,82 cm (33 ")	
	Úhlopříčka obrazu (max.)	812,8 cm (320 ")	
	Technologie	LCD	
	Zdroj světla	Lampa	
	Svítivost	4 000 ANSI lm (3 200 ISO lm)	
	Svítivost (ECO)	2 600 ANSI lm	
	Životnost	6 000 h (250 d)	
	Životnost (ECO)	12 000 h (500 d)	
	Výkon	210 W	
	Hlučnost	37 dB	
	Maximální spotřeba	327 W	
	Připojení	HDMI 1.4, VGA, Kompozitní+ USB 2.0, RCA, Audio vstup, USB-B	
	Umístění	Na strop, Na stůl	
	Funkce	Zoom, Quick Corner	
	Výbava	Reproduktory, Dálkové ovládání	
	Šířka	30,2 cm	
	Výška	8,2 cm	
	Hloubka	23,7 cm	
	Hmotnost	2,5 kg	
Tablet	Úhlopříčka	11" úhlopříčka	5
	Typ displeje	2K IPS displej	
	Rozlišení displeje	2000 × 1200 px	
	Procesor	MediaTek Helio G90T (8jádrový – až 2,05 GHz)	
	Paměť	paměť RAM min 4 GB	
	Uložiště	128 GB	
	Slot SD	microSD slot (do 256 GB)	
	Fotoaparát	8/13 Mpx (přední/zadní)	
	Bluetooth	Bluetooth 5.1	
	Konektivita	GPS • Wi-Fi 802.11ac • volitelně možno LTE	
	Baterie	kapacita baterie 7 700 mAh	

	Verze OS	Android 11	
	Fyzické připojení	4bodové pogo piny pro přenos dat/nabíjení s volitelnou klávesnicí	
	Nabíjení	USB-C	
Kamera	Rozlišení	FullHD rozlišení @ 25fps	1
	Úhel natáčení	87,4° úhel natáčení	
	Obraz	širokoúhlý obraz	
	Napájení	POE 802.3af	
	MIC	zabudovaný mikrofon	
	Montáž	montáž na desku, zeď i stožár	
	Podpora SW	Podporováno UniFi Controllerem	
	IR přísvit	5m	
Kamera Wi-Fi	Připojení	Wi-Fi, Bluetooth	1
	Úhel	102,4° úhel snímání	
	Obraz	širokoúhlý obraz	
	Napájení	USB-C	
	MIC	zabudovaný mikrofon	
	Montáž	montáž na desku, zeď i stožár	
	Podpora SW	Podporováno UniFi Controllerem	
	IR přísvit	6,6m	
Wi-Fi	Vysílání	Dual band WiFi 6, podpora 802.11a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6)	4
	Frekvence	5 GHz až 2402 Mbps (2x2 MIMO),2.4 GHz až 574 Mbps (2x2 MIMO)	
	Zisk	2.4GHz (3 dBi) a 5GHz (5.4 dBi)	
	Šifrování	WPA/WPA2/WPA3 šifrování	
	Konektivita	Gigabitový LAN port	
	Napájení	802.3af nebo pasivní 44 až 57V PoE	
	Podpora SW	Podporováno UniFi Controllerem od verze 7.3.76	
Wi-Fi Wall	Vysílání	802.11a/b/g/n/ac	1
	Frekvence	5 GHz, 2.4 GHz	
	Šifrování	WPA/WPA2	
	Konektivita	Vstupní port slouží pro napájení. Dva výstupní porty standardní datová zásuvka.	
	Napájení	802.3af nebo pasivní 44 až 57V PoE	
	Podpora SW	Podporováno UniFi Controllerem od verze 7.3.76	
Centrální řízení jednotek	Nastavení	Snadné nastavení díky UniFi mobilním aplikacím	1
	Napájení	Napájení přes POE 802.3af nebo USB-C	
	Baterie	Zabudovaná baterie pro bezpečné automatické vypnutí	
	Uložiště	1TB 2.5" HDD (možnost výměny za až 5TB)	
	Displej	Přední informační displej	
	Provedení	Desktop	

	Tlačítka	Reset, napájení	
	Provozní teplota	Provozní teplota [°C]: 0 až 35	
	Paměť	RAM [MB]: 3	
	Procesor	CPU: 8-core 64-bit ARM	
	Konektory	Rychlosti LAN: (1) 10/100/1000Mbps	
USB nabíječka	Počet připojení	nabíjecí stanice pro nabíjení/napájení až šesti USB zařízení	7
	Připojení	kabelové připojení umožňuje umístění dál od zásuvky, např. na stole	
	Integrovaná elektronika	integrováná elektronika rozpozná připojené zařízení a zajistí nabíjení maximální rychlostí	
	Vypínač	síťový vypínač a provozní LED kontrolka	
	Přepětěvová ochrana	integrováná ochrana proti zkratu, přepětí a přetížení	
	Nabíjecí proud	nabíjecí proud: max. 6,8 A / 5 V (34 W, společný pro všechny zásuvky, max. 2,4 A na zásuvku)	
	Napájení	napájení: 100-240 V, 50-60 Hz	
	Rozměry	rozměry: 19 x 4 x 3,5 cm	
	Barva	černá	
HDD pro server	Parametry HDD pro server	HPE 920 GB SSD SAS 2.5" 12G Mixed Use P26410-001, 874244-008, PM1643a	4

Mgr. P. Třávníček
 Základní škola a Mateřská škola
 Litvínov, Ruská 2059,
 okres Most