


PŘÍČNÝ ŘEZ 2-2, M 1:25



POZNÁMKA

- ZKOSENÍ HRAN 20/20mm BUDE PROVEDENO POMOCÍ LIŠT VLOŽENÝCH DO BEDNĚNÍ
- DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY NENAHAZUJE DODAVATELSKOU, DÍLENSKOU A MONTÁŽNÍ DOKUMENTACI.
- STAVEBNÍ PRÁCE BUDOU PROVEDENY DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ, TECHNICKÝCH NOREM A ZÁVAZNÝCH ČSN
- VÝZTUŽE DÍLČÍCH KONSTRUKCÍ PŘED ZABETONOVÁNÍM MUSÍ BÝT PŘEVZATY STATIKEM NA STAVBĚ!
- INFORMACE Z TOHOTO DOKUMENTU MOHOU BÝT POUŽITY JENOM V SOUVISLOSTI S TÍMTO PROJEKTEM A NEMOHOU BÝT V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ BEZ VÝSLOVNÉHO SOUHLASU GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA POZMĚŇOVÁNY
- TATO DOKUMENTACE JE CHRÁNĚNA AUTORSKÝM ZÁKONEM Č.121/2000 SB. A JE VLASTNICTVÍM AUTORA. NESMÍ BÝT BEZ SOUHLASU AUTORA POUŽÍVÁNA, KOPÍROVÁNA ČI POSKYTNUTA TŘETÍ OSOBĚ

NAVRŽENÉ BETONY:

BETON MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN EN 206-1; Z3	
PODKLADNÍ BETON:	C12/15-X0
ŽB. MONOLITICKÉ ZÁKLADOVÉ PASY OPĚR:	C30/37-XA2-CI 0,4-Dmax 22-S3
ŽB. MONOLITICKÉ OPĚRY, KŘÍDLA	C30/37-XF2, XD1-CI 0,4-Dmax 22-S3
ŽB. DESKA N.K.:	C30/37-XF4-CI 0,4-Dmax 22-S3
ŽB. MONOLITICKÉ ŘÍMSY:	C30/37-XF4-CI 0,4-Dmax 22-S3

KATEGORIE NÁVRHOVÉ ŽIVOTNOSTI:	5 (100 let)
--------------------------------	-------------



BETONÁŘSKÁ OCEL:

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ:	B500B
TŘÍDA KONSTRUKCE Z HLEDISKA TRVANLIVOSTI:	S4

KRYTÍ:

MINIMÁLNÍ	Cmin= 50mm
NOMINÁLNÍ	Cnom= 60mm

Lávka ev.č. 28

KONTROLOVAL:		VYPRACOVAL:		HIP:		<div></div> <div>Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice tel.: 416 732 335, fax.: 416 732 330</div>	
Ing. DAVID MAREČEK, Ph.D.		Ing. DAVID MAREČEK, Ph.D.		Ing. VÍT MATĚJOVSKÝ, DiS.			
							
ZADAVATEL : Město Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov							
MÍSTO STAVBY : p.p.č. 2446/10, 2453/58 a 2568/1, katastrální území Horní Litvínov							
NÁZEV AKCE						FORMÁT	2xA4
K1909 STAVEBNÍ ÚPRAVY LÁVKY PŘES BÍLÝ POTOK U PENNY V LITVÍNOVĚ						DATUM	05/2020
						ÚČEL	PDPS
						Č. ZAKÁZKY	ST-2019-NN-01
NÁZEV PŘÍLOHY						MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
PŘÍČNÝ ŘEZ 2-2						M 1:25	D.1.2.2d,e