

Městský úřad Litvínov

náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
odbor životního prostředí



MELTP00EYSCZ



MELTX00YB3FQ

Spis. zn.: OŽP/5785/2022/MAD/231.2.1/S-2786/2
Čj.: MELT/61770/2022/OŽP/MAD/ZS

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Bc. Darina Markovičová
Telefon: 476 767 894
E-mail: darina.markovicova@mulitvinov.cz
Oprávněná úřední osoba pro podpis: Mgr. Jaroslav Porteš

Datum: 25.08.2022

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává na základě žádosti, kterou podala právnická osoba **Město Litvínov, zastoupené Městským úřadem Litvínov, odborem investic a regionálního rozvoje, úřadem územního plánování, IČO 00266027, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov**, podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, toto

závazné stanovisko

podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

uděluje souhlas

pro stavbu, která se nachází na pozemku, na němž se nachází koryto vodního toku, a která se nachází v záplavovém území, s názvem „**K1909 Stavební úpravy lávky přes Bílý potok u Penny v Litvínově, Lávka ev. č. 28**“ v kraji Ústeckém, v okrese Most, v obci Litvínov, v katastrálním území Horní Litvínov, na pozemcích parc. č. 2446/10, 2453/58, 2568/1; ČHP 1-14-01-0200-0-00, vodní tok „Bílý potok“ ID VT 10100479, vodní útvar povrchových vod „Bílý potok od pramene po tok Bílina“ ID OHL_0800, vodní útvar podzemních vod „Mostecká pánev – severní část“ ID 21310.

Podle ustanovení § 17 odst. 2 vodního zákona se souhlas vydává za těchto podmínek:

- 1) Během výstavby ani provozem nedojde k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.
- 2) Koryto vodního toku Bílý potok ID VT 10100479 nebude znečištěno stavebním materiálem, veškerý vybouraný i stavební materiál napadaný do koryta toku bude okamžitě odstraněn na náklady investora stavby.
- 3) V blízkosti vodního toku Bílý potok ID VT 10100479 (v jeho stanoveném záplavovém území) nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály, ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.
- 4) Před zahájením stavby bude zpracován plán opatření pro případy havárie – „**Havarijní plán**“ podle vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, který bude následně předložen Povodí Ohře, státní podnik, závodu Chomutov k vyjádření. **Havarijní plán bude předložen ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu**

pouze v případě, že bude podléhat schválení viz. ust. § 2 písm. c) bod 3 vyhlášky č. 450/2005 Sb.), před zahájením stavby.

- 5) **Pro stavbu bude zpracovaný povodňový plán** dle TNV 75 2931. Povodňový plán bude, po výběru zhotovitele stavby, *předložen Povodí Ohře*, státní podnik, závodu Chomutov, Spořická 4949, 430 01 Chomutov k vyjádření, *poté bude v souladu s § 71 vodního zákona předložen povodňovému orgánu k potvrzení souladu s povodňovým plánem vyšší úrovně (MěÚ Litvínov, OŽP). To vše před zahájením stavebních prací.* Povodňový plán bude obsahovat i technologický postup provádění stavby včetně návrhu způsobu převádění vody po dobu stavby.
- 6) Zahájení a ukončení prací bude min. 7 dní předem oznámeno zástupci Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov – provoz Teplice: Ing. Gučík, tel.: 608 462 203, e-mail: gucik@poh.cz. V e-mailu bude uveden kontakt na osobu za stavbu zodpovědnou.
- 7) Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov – provozu Teplice (Ing. Gučík, tel.: 608 462 203, e-mail: gucik@poh.cz) budou v dostatečném předstihu oznámeny plány kontrolních prohlídek během stavby, ke kterým budou jako správci vodního toku přizváni.
- 8) Opevnění koryta, porušené výkopovými pracemi v místě základů lávky a chybějící opevnění v místě po odstranění stávajících pilířů v korytě, bude obnoveno a doplněno dle stávajícího opevnění. Technologický postup a specifikace materiálu bude předem projednána a odsouhlasena zástupcem Povodí Ohře, státní podnik, provozu Teplice (Ing. Gučík, tel.: 608 462 203, e-mail: gucik@poh.cz).
- 9) Po kompletním ukončení prací bude přizván zástupce Povodí Ohře, státní podnik, provozu Teplice (Ing. Gučík, tel.: 608 462 203, e-mail: gucik@poh.cz) ke kontrole provedené stavby, kde mu bude předána dokumentace skutečného provedení stavby. Konečný stav bude Ing. Jindřichem Gučíkem protokolárně odsouhlasen.

Tento souhlas má platnost 2 roky ode dne vydání.

ODŮVODNĚNÍ

Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí obdržel dne 27.07.2022 žádost, kterou podala právnická osoba Město Litvínov, zastoupená Městským úřadem Litvínov, odborem investic a regionálního rozvoje, úřadem územního plánování, IČO 00266027, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov, o závazné stanovisko vodoprávního úřadu ke stavbě s názvem „K1909 Stavební úpravy lávky přes Bílý potok u Penny v Litvínově, Lávká ev. č. 28“ v kraji Ústeckém, v okrese Most, v obci Litvínov, v katastrálním území Horní Litvínov, na pozemcích parc. č. 2446/10, 2453/58, 2568/1.

Předmětem projektové dokumentace (dále jen PD) je nová lávka přes Bílý potok. Na stavbu již bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko vodoprávního úřadu ze dne 20.06.2019, č.j.: MELT/48624/2019/OŽP/BUP/ZS/231.2.1-5, spis. zn.: OŽP/4260/2019/BUP/231.2.1/S-2786, které však pozbylo platnosti. PD řeší kolmou železobetonovou monolitickou desku - rozpěráková konstrukce na železobetonových monolitických opěrách a základových pasech. Lávka je o jednom poli přes stálou vodoteč, neposuvná, prostě uložená, nepohyblivá. Délka přemostění je 9 m, délka lávky je 10,2 m a plocha lávky činí 24,48 m². Při provádění stavebních prací nesmí dojít ke znečištění vodního toku. Při provádění nové lávky nedojde ke zmenšení průtočného profilu, práce budou provedeny v období nízkého stavu vody. Odstraněním dvou středových pilířů a mírným zvýšením spodního líce mostovky dojde ke zvětšení průtočného profilu, a i ke snížení rizika zachytávání se předmětů na lávce. Stávající nosná konstrukce lávky pro pěší včetně zábradlí bude rozebrána, budou odstraněny i stávající kamenné pilíře a úložné prahy krajních opěr včetně základových pasů. Před stavbou lávky bude nejprve základová spára vyrovnána prostým betonem, na kterém budou vybudovány základové monolitické železobetonové pasy. Opěry budou provedeny nově z monolitického železobetonu. Na nové železobetonové opěry budou provedeny nové železobetonové monolitické úložné prahy. Nová nosná konstrukce bude charakteru kolmé železobetonové desky s římsami půdorysného tvaru

obdélníku, která bude prostě uložena jako rozpěráková konstrukce. Na lávce bude osazené ocelové zábradlí s protikorozi ochranou. Před lávkou a za lávkou bude nově provedena skladba pochůzná vrstva navazující na novou lávku a stávající chodníky z betonové zámkové dlažby. Dno vodoteče bude vyčištěno od usazenin, ale dále nebude měněno, břehy budou doplněny dlažbou z kamene. Stávající ocelová chránička DN100 NTL plynovodu bude podepřena novým ocelovým nosníkem z profilu 2 x UPE300 s protikorozi ochranou s uložením na nové betonové patky. Odvodnění mostovky bude zajištěno gravitačně navrženým podélným spádem po mostovce mimo nosnou konstrukci a příčným vyspádováním říms mimo lávku do betonových šterbinových žlabů a dále do rubových drenáží, které budou volně vyústěny do vodoteče.

Vodoprávní úřad do závazného stanoviska zkoordinoval podmínky ze stanoviska správce povodí, tj. Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov zn.: POH/38096/2022-2/032100 ze dne 10.08.2022 a nezahrnul do závazného stanoviska podmínku č. IV, 2., neboť není v kompetenci vodoprávního úřadu a netýká se zájmů chráněných vodním zákonem. Vodoprávní úřad do závazného stanoviska stanovil podmínky proto, aby bylo zamezeno úniku závadných látek do okolí a nedocházelo ke znečištění životního prostředí, resp. k úniku závadných látek do vodního prostředí a současně tak, aby nedošlo ke zhoršenému průtoku ve vodním toku Bílý potok ID VT 10100479 v případě povodňové aktivity a též aby nedošlo k poškození jeho koryta. Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v lokalitě. Vodoprávní úřad žádost posoudil, a vzhledem k tomu, že lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod, vydal toto závazné stanovisko.

Stavba se nenachází v ochranném pásmu vodního zdroje. Stavba se nachází v oblasti s významným povodňovým rizikem OHL 23 – Bílý potok. Stavba kříží a současně zasahuje do vodního toku Bílý potok ID VT 10100479 i do jeho stanoveného záplavového území Q₅, Q₂₀ a Q₁₀₀.

(orientační určení polohy místa v souřadnicovém systému S-JTSK, X =978806; Y = 792261)

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 16 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. Žádost byla doložena těmito podklady:

- Projektová dokumentace (průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, dokumentace objektu) – vypracoval Ing. David Mareček, Ph.D. v 04/2019
- Stanovisko Povodí Ohře, s. p., Chomutov, zn. POH/38096/2022-2/032100 ze dne 10.08.2022
- Celkový situační výkres
- Výpis z katastru nemovitostí
- Kopie katastrální mapy

POUČENÍ

Závazné stanovisko nemá povahu samostatného správního rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat, jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí stavebního úřadu ve věci samé (§ 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

Městský úřad Litvínov
odbor životního prostředí

Mgr. Jaroslav Porteš
vedoucí odboru životního prostředí

Doručuje se:

Město Litvínov, zastoupené Městským úřadem Litvínov, odborem investic a regionálního rozvoje, úřadem územního plánování, náměstí Míru č.p. 11, 436 01 Litvínov 1