

Spis. zn.: OŽP/4260/2019/BUP/231.2.1/S-2786  
Čj.: MELT/48624/2019/OŽP/BUP/ZS/231.2.1-5

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Petra Burešová  
Telefon: +420 476 767 891  
E-mail: petra.buresova@mulitvinov.cz  
Oprávněná úřední osoba pro podpis: Ing. Petra Burešová

Datum: 20.06.2019

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává na základě žádosti, kterou podala právnická osoba **Město Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov, IČO: 00266027**, zastoupená na základě plné moci společností N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice, IČO: 44564287, zastoupená na základě plné moci společností Statik CL s.r.o., Hrnčířská 2985, 470 01 Česká Lípa, IČO: 02365197, podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, toto

### závazné stanovisko

podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

### uděluje souhlas

pro stavbu „**K1909 Stavební úpravy lávky přes Bílý potok u Penny v Litvínově**“ v kraji Ústeckém, v okrese Most, v obci Litvínov, v katastrálním území Horní Litvínov, na pozemcích parc. č. 2446/10, 2453/58, 2568/1; ČHP 1-14-01-0200-0-00, vodní tok „Bílý potok“ ID VT 10100479, vodní útvar povrchových vod „Bílý potok od pramene po tok Bílina“ ID OHL\_0800, vodní útvar podzemních vod „Mostecká pánev – severní část“ ID 21310.

Podle ustanovení § 17 odst. 2 vodního zákona se souhlas vydává za těchto podmínek:

- 1) Během výstavby ani provozem nedojde k významnému znečištění vod ani jeho okolí, zvláště ne ropnými látkami.
- 2) Před zahájením stavby bude zpracován plán opatření pro případy havárie – „Havarijní plán“ podle vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, který bude následně předložen Povodí Ohře, státní podnik, závodu Chomutov k vyjádření. Havarijní plán bude předložen ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu pouze v případě, že bude podléhat schválení viz. ust. § 2 písm. c) bod 3 vyhlášky č. 450/2005 Sb.), před zahájením stavby.
- 3) Před zahájením stavby bude zpracován povodňový plán stavby dle TNV 75 2931 „Povodňové plány“, který bude následně předložen Povodí Ohře, státní podnik, závodu Chomutov a Městskému úřadu Litvínov, odboru životního prostředí k vyjádření.

Povodňový plán bude obsahovat i technologický postup provádění stavby včetně návrhu způsobu převádění vody po dobu stavby.

- 4) V blízkosti vodního toku Bílý potok (v jeho stanoveném záplavovém území) nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.
- 5) Koryto vodního toku Bílý potok nebude znečištěno stavebním materiálem, veškerý vybouraný i stavební materiál napadlý do koryta toku bude okamžitě odstraněn na náklad investora stavby.
- 6) S Povodím Ohře, státní podnik, závodem Chomutov (Ing. Husmanová, tel.: 474 636 690, e-mail: [husmanova@poh.cz](mailto:husmanova@poh.cz)) bude do zahájení stavebního řízení vyřešeno užívání pozemku p. č. 2568/1 v k. ú. Horní Litvínov, se kterým má právo hospodařit Povodí Ohře, státní podnik, po dobu stavby a budoucí majetkoprávní vypořádání stavbou trvale dotčených pozemků.
- 7) Povodí Ohře, státní podnik, provozu Teplice (Ing. Jindřich Gučík, e-mail: [gucik@poh.cz](mailto:gucik@poh.cz), tel.: 608 462 203) bude v předstihu min. 7 dní oznámeno zahájení a ukončení prací na stavbě.
- 8) Povodí Ohře, státní podnik, provozu Teplice (Ing. Jindřich Gučík, e-mail: [gucik@poh.cz](mailto:gucik@poh.cz), tel.: 608 462 203) budou v dostatečném předstihu oznámeny plány kontrolních prohlídek během stavby, ke kterým budou jako správci vodního toku přizváni.
- 9) Opevnění koryta, porušené výkopovými pracemi v místě základů lávky a chybějící opevnění v místě po odstranění stávajících pilířů v korytě, bude obnoveno a doplněno dle stávajícího opevnění. Technologický postup a specifikace materiálu bude předem projednána a odsouhlasena zástupcem Povodí Ohře, státní podnik, provozu Teplice (Ing. Jindřich Gučík, e-mail: [gucik@poh.cz](mailto:gucik@poh.cz), tel.: 608 462 203).
- 10) Případné napadávký ze stavby do koryta budou z vodního toku neprodleně odstraněny na náklady investora.
- 11) Po kompletním ukončení prací bude přizván zástupce Povodí Ohře, státní podnik, provozu Teplice (Ing. Jindřich Gučík, e-mail: [gucik@poh.cz](mailto:gucik@poh.cz), tel.: 608 462 203) ke kontrole provedené stavby, kde mu bude předána dokumentace skutečného provedení stavby. Konečný stav bude Ing. Jindřichem Gučíkem protokolárně odsouhlasen.
- 12) Případná dokumentace pro realizaci stavby bude předložena k posouzení Povodí Ohře, státní podnik, závodu Chomutov ještě před zahájením stavebních prací.

Tento souhlas má platnost 2 roky ode dne vydání.

## ODŮVODNĚNÍ

Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí obdržel dne 28.05.2019 žádost, kterou podala právnická osoba Město Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov, IČO: 00266027, zastoupená na základě plné moci společností N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o., Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice, IČO: 44564287, zastoupená na základě plné moci společností Statik CL s.r.o., Hrnčířská 2985, 470 01 Česká Lípa, IČO: 02365197, o souhlas vodoprávního úřadu ke stavbě „K1909 Stavební úpravy lávky přes Bílý potok u Penny v Litvínově“ v kraji Ústeckém, v okrese Most, v obci Litvínov, v katastrálním území Horní Litvínov, na pozemcích parc. č. 2446/10, 2453/58, 2568/1.

Vzhledem k tomu, že přílohou k žádosti bylo stanovisko správce povodí tj. Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov zn.: POH/24006/2019-2/032100 ze dne 28.05.2019, ve kterém byla podmínka č. III. 1., která se týkala umístění chráničky NTL plynu, se kterým Povodí Ohře, státní podnik nesouhlasil z důvodu zmenšení průtočného profilu a společně s tím navrhl jiné umístění, vyzval vodoprávní úřad písemnou výzvou spis. zn.: OŽP/4260/2019/BUP/231.2.1/S-2789, č. j.: MELT/42506/2019/OŽP/BUP/VYZ/231.2.1-2 dne 29.05.2019 pana Ing. Davida Marečka, Ph.D. jednatele společnosti Statik CL s.r.o., k upravení projektové dokumentace dle požadavků správce povodí/vodního toku tj. Povodí Ohře, státní podnik. Dne 06.06.2019 byla vodoprávnímu úřadu doplněna opravená projektová dokumentace, ve které bylo navrženo jiné

umístění chráničky NTL plynu a společně s ní bylo zasláno nové souhlasné stanovisko od Povodí Ohře, státní podnik Chomutov zn.: POH/26728/2019-2/032100 ze dne 05.06.2019.

Předmětem projektové dokumentace je nová lávka přes Bílý potok. Jedná se o kolmou železobetonovou monolitickou desku – rozpěráková konstrukce na železobetonových monolitických opěrách a základových pasech. Lávka je o jednom poli přes stálou vodoteč, neposuvná, prostě uložená, nepohyblivá. Délka přemostění je 9 m, délka lávky je 10,2 m a plocha lávky činí 24,48 m<sup>2</sup>. Při provádění stavebních prací nesmí dojít ke znečištění vodního toku. Při provádění nové lávky nedojde ke zmenšení průtočného profilu, práce budou provedeny v období nízkého stavu vody. Odstraněním dvou středových pilířů a mírným zvýšením spodního líce mostovky dojde ke zvětšení průtočného profilu a i ke snížení rizika zachytávání se předmětů na lávce. Stávající nosná konstrukce lávky pro pěší včetně zábradlí bude rozebrána, budou odstraněny i stávající kamenné pilíře a úložné prahy krajních opěr včetně základových pasů. Před stavbou lávky bude nejprve základová spára vyrovnána prostým betonem, na kterém budou vybudovány základové monolitické železobetonové pasy. Opěry budou provedeny nově z monolitického železobetonu. Na nové železobetonové opěry budou provedeny nové železobetonové monolitické úložné prahy. Nová nosná konstrukce bude charakteru kolmé železobetonové desky s římsami půdorysného tvaru obdélníku, která bude prostě uložená jako rozpěráková konstrukce. Na lávce bude osazené ocelové zábradlí s protikorozií ochranou. Před lávkou a za lávkou bude nově provedena skladba pochůzná vrstva navazující na novou lávku a stávající chodníky z betonové zámkové dlažby. Dno vodoteče bude vyčištěno od usazenin, ale dále nebude měněno, břehy budou doplněny dlažbou z kamene. Stávající ocelová chránička DN100 NTL plynovodu bude podepřena novým ocelovým nosníkem z profilu 2 x UPE300 s protikorozií ochranou s uložením na nové betonové patky. Odvodnění mostovky bude zajištěno gravitačně navrženým podélným spádem po mostovce mimo nosnou konstrukci a příčným vyspádováním římsy mimo lávku do betonových šterbinových žlabů a dále do rubových drenáží, které budou volně vyústěny do vodoteče.

Vodoprávní úřad do závazného stanoviska zkoordinoval podmínky ze stanoviska správce povodí tj. Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov zn.: POH/26728/2019-2/032100 ze dne 05.06.2019. Tyto podmínky byly stanoveny tak, aby bylo zamezeno úniku závadných látek do okolí a nedocházelo ke znečištění životního prostředí, resp. k úniku závadných látek do vodního prostředí, a aby nedošlo ke zhoršenému průtoku ve vodním toku Bílý potok v případě povodňové aktivity a též aby nedošlo k poškození jeho koryta. Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v lokalitě. Vodoprávní úřad žádost posoudil a vzhledem k tomu, že lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod, vydal toto závazné stanovisko.

Stavba se nenachází v ochranném pásmu vodního zdroje. Stavba se nachází v oblasti s významným povodňovým rizikem OHL 23 – Bílý potok. Stavba kříží a současně zasahuje do vodního toku Bílý potok ID VT 10100479 i do jeho stanoveného záplavového území Q<sub>5</sub>, Q<sub>20</sub> a Q<sub>100</sub>.

(orientační určení polohy místa v souřadnicovém systému S-JTSK, X = 978806; Y = 792261)

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 16 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. Žádost byla doložena těmito podklady:

- Projektová dokumentace (průvodní a souhrnná technická zpráva, technická zpráva, dokumentace stavby, výkresová část) – vypracoval Ing. David Mareček, Ph.D. v 04/2019
- Celkový katastrální situační výkres
- Plná moc 2x
- Stanovisko Povodí Ohře, s. p., Chomutov, zn. POH/24006/2019-2/032100 ze dne 28.05.2019

- Stanovisko Povodí Ohře, s. p., Chomutov, zn. POH/26728/2019-2/032100 ze dne 05.06.2019
- Kopie katastrální mapy
- Výpis z katastru nemovitostí

## POUČENÍ

Závazné stanovisko nemá povahu samostatného správního rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat, jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí stavebního úřadu ve věci samé (§ 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

otisk úředního razítka

Ing. Petra Burešová v. r.  
úředník odboru životního prostředí

### **Doručuje se**

Statik CL s.r.o., Hrnčířská 2985, 470 01 Česká Lípa – vyřizuje Ing. David Mareček, Ph.D. (DS)  
zastupující: *Město Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov*