

PŮDORYS, M 1:100

JÁDROVÝ VRT, SONDA DYNAMICKÉ PENETRACE – IG PRŮZKUM
J1, DP2

LEGENDA:

Současné inženýrské sítě

- SDĚLOVACÍ KABELY – CETIN
- SDĚLOVACÍ KABELY – CETIN – nefunkční
- ELEKTRO VN – podzemní vedení – ČEZ
- ELEKTRO NN – podzemní vedení – ČEZ
- SDĚLOVACÍ KABELY – podzemní vedení – ČEZ TPS
- NTL PLYNOVOD – Grid Services
- PLYNOVOD – Grid Services – nefunkční

UPRAVENÉ KORYTO S BŘEHY Z KAMENNÉ DLAŽBY
BEZ ZMĚN

1763/93

1763/17

1763/18

1763/27

1763/7


1763/28

1763/87

Tabulka vytyčovacíh bodů

bod č.	Y	X
O11	790546,021	977281,403
O12	790545,453	977283,005
O21	790551,677	977283,407
O22	790551,109	977285,009

Chodník
směr ulice
Seifertova



1763/1

1763/96

Chodník
směr ulice
K Loučkám

1x STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ CHRÁNIČKA DN80
NEZNÁMÉ VEDENÍ, UMÍSTĚNÍ VEDLE MOSTOVKY
NA KONZOLÁCH ZÁBRADLÍ
STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VČETNĚ CHRÁNIČKY
BUDE VYMÍSTĚNO MIMO PRŮTOČNÝ PROFIL

SKLADBA CHODNÍKU PŘED LÁVKOU
BETONOVÁ TVAROVANÁ (ZÁMKOVÁ) DLAŽBA TL. 80mm
KLADEČÍ VRSTVA - KAMENNÁ DRŤ (FRAKCE 4-8mm) TL. 40mm
PODKLADNÍ NOSNÁ VRSTVA - KAMENNÁ DRŤ (FRAKCE 0-32mm) TL. 200mm

1x STÁVAJÍCÍ OCELOVÁ CHRÁNIČKA DN150
NEZNÁMÉ VEDENÍ, UMÍSTĚNÍ POD MOSTOVKOU
STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VČETNĚ CHRÁNIČKY
BUDE VYMÍSTĚNO MIMO PRŮTOČNÝ PROFIL

3x STÁVAJÍCÍ STROM POKÁCET
STÁVAJÍCÍ ŽB. LÁVKA NA ŽB. OPĚRÁCH, MOSTOVKA S OCELOVÝM ZÁBRADLÍM - KOMPLETNĚ ODSTRANIT

UPRAVENÉ KORYTO S BŘEHY Z KAMENNÉ DLAŽBY
BEZ ZMĚN

SKLADBA POCHŮZNĚ A POJÍZDNĚ VRSTVY NA NOVÉ LÁVCE
KOMPOZITNÍ POROROŠT TL.30mm
OCELOVÁ TRÁMOVÁ MOSTOVKA Z PODÉLNÍKŮ Z PROFILU 3xIPE200,
Z PŘÍČNÍKŮ Z PROFILU IPE140 á 1,3m SE ZAVĚTROVÁNÍM S PKO DLE TKP 19

SO 01

Lávka ev. č. 1

KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL:	HIP:
Ing. DAVID MAREČEK, Ph.D.	Ing. DAVID MAREČEK, Ph.D.	Ing. VÍT MATĚJOVSKÝ, DiS.
ZADAVATEL: Město Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov		
MÍSTO STAVBY: p.p.č. 1763/1, 1763/17, 1763/18 a 1763/19, katastrální území Horní Litvínov		
NÁZEV AKCE		
K1908 STAVBYBNÍ ÚPRAVY LÁVEK PŘES POUSTEVNICKÝ POTOK V LITVÍNOVĚ		
NÁZEV VÝKRESU		
PŮDORYS		

Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice tel.: 416 732 335, fax.: 416 732 330	
FORMÁT	2xA4
DATUM	04/2021
ÚČEL	DPS
Č. ZAKÁZKY	ST-2019-NN-01
Č. PARÉ	Č. VÝKRESU
	D.1.2.2b