

Váš dopis zn.: ST-2019-LIT-3
Ze dne: 06.01.2020
Naše zn.: POH/01272/2020-2/032100

Vyřizuje: Ing. Martin Krupka, Ph.D.
Tel.: 474 636 215
Mobil:
E-mail: krupka@poh.cz

Datum: 12.02.2020

Statik CL s.r.o.
Kancelář č. 4.31
Hrnčířská 2985
470 01 Česká Lípa

K1908 Stavební úpravy lávky přes Poustevnický potok v Litvínově – lávka ev. č. 36

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci ze dne 6. ledna 2020, kterou jsme obdrželi elektronicky 8. ledna 2020, a po doplnění podkladů 10. února 2020, Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP):

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále vodní zákon) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

II. Stanovisko z hlediska správce povodí:

Rekonstruovaná lávka kříží Poustevnický potok v ř. km cca 0,399 (dle ISyPo).

S realizací uvedené akce souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1. Během výstavby ani provozem díla nedojde k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.
2. Pro dobu stavby bude vypracován havarijný plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění, a povodňový plán dle TNV 75 2931. Tyto plány (včetně technologického postupu během stavby) budou po výběru zhotovitele stavby předloženy Povodí Ohře, státní podnik, závodu Chomutov (Spořická 4949, 430 46 Chomutov) k vyjádření. Havarijný plán bude poté schválen příslušným vodoprávním úřadem a povodňový plán bude předložen příslušné obci k vyjádření.

Souřadnice stavby jsou X = 977 367, Y = 790 530.

III. Vyjádření z hlediska Povodí Ohře, státní podnik:

1. Platí podmínky uvedené v oddíle II.
2. Povodí Ohře, státní podnik, provozu v Teplicích (Novosedlická 758, 415 01 Teplice, kontaktní osoba Ing. Jindřich Gučík, e-mail: Gucik@poh.cz, tel.: 608 462 203) bude v předstihu oznámeno zahájení a ukončení prací.
3. Napojení úpravy na stávající opevnění koryta bude předem projednáno s pracovníkem Povodí Ohře, státní podnik, provozu v Teplicích (viz kontakt bod 2).
4. Pracovník Povodí Ohře, státní podnik, provozu v Teplicích (kontakt viz bod 2) bude přizván ke kolaudaci.
5. S Povodí Ohře, státní podnik, závodem Chomutov (Ing. Husmanová, tel. 474 636 690, Husmanova@poh.cz) bude do zahájení stavebního řízení vyřešeno užívání pozemku p. č. 1763/17 k. ú. Horní Litvínov (popřípadě hmotného majetku), se kterým má právo hospodařit Povodí Ohře, státní podnik, po dobu stavby a budoucí majetkoprávní vypořádání stavbou trvale dotčených pozemku (popřípadě hmotného majetku). Konkrétní způsob majetkoprávního vypořádání bude dohodnut s příslušným závodem (kontakt viz výše) před vypracováním návrhu smlouvy.

6. Upozorňujeme, že při převodu vody je nutné počítat se zvýšenými každodenními průtoky - vypouštění pracích vod z úpravní Meziboří (odhad průtoku cca i 100 l/s). Detaily a časy sdělí vedoucí úpravní pan Jindřich Uhlík (tel.: 724 112 596).
7. Převod vody během stavby bude navržen s ohledem na možné nadlepšování průtoků Poustevnického potoka z VD Fláje. Pro aktuální stav kontaktujte Povodí Ohře, státní podnik, odbor vodohospodářského dispečinku (tel.: 474 636 306, e-mail: vhd@poh.cz).

Povodí Ohře, státní podnik, neodpovídá za škody způsobené vodou včetně škod způsobených ledovými jevy.

Předmětem vyjádření je rekonstrukce lávky ev. č. 36 přes Poustevnický potok v Litvínově v ř. km cca 0,399 (dle ISyPo). Stávající ŽB lávka bude odstraněna včetně zábradlí a ŽB monolitických úložných prahů.

V místě původní lávky budou postaveny nové ŽB monolitické opěry s úložnými prahy a závěrnými zídkami. Na ně bude realizována nová nosná ocelová trámová konstrukce tvořená ocelovým roštem z podélníků, příčníků a zavětrování. Na nové konstrukci bude osazeno ocelové zábradlí se svislou výplní. Průtočný tvar koryta se v místě lávky nemění, mostovka lávky je uložena oproti stávajícímu stavu výše, dochází k mírnému zvýšení terénu v místě nájezdů. Šíře lávky bude 1,7 m. V místě odbouraných opěr bude provedeno doplnění břehů dlažbou z kamene. Investorem akce je Město Litvínov.

HGR: 6131. ČHP: 1-14-01-0612-0-00. Vodní útvar povrchových vod: OHL_0830 - Bouřlivec od pramene po ústí do toku Bílina.



Ing. Václav Svejkovský
vedoucí odboru VR

Rozdělovník

POh, s. p., závod Chomutov

POh, s. p., provoz Teplice

vlastní 231/2763

-790520 / -977498

SITUACE OBJEKTU LÁVKY, M 1:100



Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219 Chomutov 430 03
t. 708099988 f. 708099988
web: www.poh.cz

SOUHLAS DLE §184 a STAVEBNÍHO ZÁKONA NEVAHRÁŽE
VYŠEDĚNÍ ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ ZN. POH/01272/2020-2/
ZE DNE 12.2.2020 032100

13.2.2020

[Signature]

J2

LEGENDA:

- Současné inženýrské sítě
- SÚĎOVACÍ KABELY - CETIN
- SÚĎOVACÍ KABELY - InfoTEL
- ELEKTRO VN - podzemní vedení - ČEZ
- ELEKTRO NN - podzemní vedení - ČEZ
- SÚĎOVACÍ KABELY - podzemní vedení - ČEZ TPS
- NTL PLYNOVOD - Grid Services
- PLYNOVOD - Grid Services - nefunkční



Lávka ev. č.36

KONTROLOVAL:	VYPRACOVAL:	HIP:
Ing. DAVID MAREČEK, Ph.D.	Ing. DAVID MAREČEK, Ph.D.	Ing. VÍT MATĚJOVSKÝ, DIS.
ZADAVATEL: Město Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov	MÍSTO STAVBY: p.p.č. 1763/1, 1763/17, 1763/19, katastrální území Horní Litvínov	
NÁZEV AKCE	K1908 STAVEBNÍ ÚPRAVY MOSTU V UL. SEIFERTOVA A LÁVEK PŘES POUSTEVNICKÝ POTOK V LITVÍNOVĚ	
NÁZEV VÝKRESU	SITUACE OBJEKTU LÁVKY	
FORMÁT	8uM	DATUM
ÚČEL	DURDOP	Č. ZAKÁZKY
Č. PŘÍKAZU	ST-2019-NN-01	Č. VÝKRESU
		D.3.2.2a