

UPM:



MELTP00FT6VY



MELTX00Z6SF7

Městský úřad Litvínov

náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

odbor stavební úřad

Spis. zn.: OSÚ/1197/2022/DRD/PK-145
Čj.: MELT/7/2023/PpSP

Rozhodnutí nabylo právní
moci dne 24.1.2023

Stavební úřad Litvínov

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Daniela Drdová
Telefon: +420 476 767 865
Fax: +420 476 767 801
E-mail: daniela.drdova@mulitvinov.cz
Oprávněná úřední osoba pro podpis: Bc. Petr Kačala

Datum: 02.01.2023

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Litvínov, stavební úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1 a 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti stavebního povolení, kterou dne 14.02.2022 podalo

Město Litvínov, IČO 00266027, náměstí Míru 11, 436 91 Litvínov-Horní Litvínov

(dále jen "stavebník"), podle § 115 odst. 4 stavebního zákona

prodlužuje

o 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost stavebního povolení, které vydal Městský úřad Litvínov, stavební úřad dne 29.01.2020 spis. zn. OSÚ/7797/2019/DRD/PK-145, čj. MELT/8393/2020/SP, s nabytím právní moci dne 20.02.2020 na stavbu s názvem:

Nová plavecká hala Litvínov - dopravní řešení

na pozemcích st. p. 2697, parc. č. 2013/19, 2013/20, 2558/10, 2693, 2694, 2695/6, 2696/2 v katastrálním území Horní Litvínov. (Nově dotčené pozemky parc. č. 2013/19, 2013/20, 2695/6 a 2696/2 v katastrálním území Horní Litvínov vznikly oddělením z původně dotčených pozemků, na základě kupní smlouvy).

Pro provedení stavby se v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Budou splněny podmínky Městského úřadu Litvínov, odboru životního prostředí, uvedené v závazném stanovisku ze dne 08.11.2022 čj. MELT/81290/2022/OŽP/MAD/ZS:
 - Během výstavby ani provozem nedojde k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.
 - 1 x ročně bude provedena kontrolní prohlídka stavu a funkčnosti sorpčních vpustí oprávněnou osobou (výrobce, resp. dodavatel sorpčních vpustí nebo jím pověřená osoba), přičemž bude o kontrolní prohlídce zpracován protokol hodnotící provozuschopnost sorpčních vpustí popř. navrhuující servisní opatření. Protokol o kontrolní prohlídce bude na vyžádání předložen vodoprávnímu úřadu. Sorpční vpusti budou provozovány dle pokynů výrobce a v souladu s doporučeními uvedenými v protokolu o servisní prohlídce.

- Bude vyřešena likvidace ropou kontaminovaných náplní ze sorpčních vpustí – např. smlouva s provozovatelem vhodného zařízení na likvidaci těchto odpadů – bude doloženo k žádosti o užívání stavby.
 - Propustné plochy (parkovací stání pro osobní automobily) budou zabezpečeny vhodným zařízením proti úniku závadných látek do okolí, např. sorpční textilie. U sorpční textilie na zachycení závadných látek po vyčerpání její sorpční schopnosti a vždy po havarijním úniku bude vyměněna a zlikvidována odborně způsobilou firmou jako nebezpečný odpad.
3. Budou splněny podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a.s., sdělení o existenci energetického zařízení ze dne 28.07.2022 zn. 0101783140, které je přílohou tohoto rozhodnutí.
 4. Budou splněny podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a.s., uvedené ve vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem ze dne 07.09.2022 zn. 001128038924, které je přílohou tohoto rozhodnutí.
 5. Budou splněny podmínky společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., uvedené ve vyjádření k dokumentaci pro povolení stavby a staveb s ní souvisejících – prodloužení ze dne 07.09.2022 zn. O22690094589/UTPCMO/KŠ, které je přílohou tohoto rozhodnutí.
 6. Budou splněny podmínky společnosti CETIN a.s., uvedené ve vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a. s. a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a. s. ze dne 12.12.2022 čj. 861763/22, které je přílohou tohoto rozhodnutí.
 7. Budou splněny podmínky společnosti Vodafone Czech Republic a.s., uvedené ve vyjádření ze dne 03.06.2022 zn. 220603-09422434101, které je přílohou tohoto rozhodnutí.
 8. Ostatní podmínky uvedené ve stavebním povolení spis. zn. OSÚ/7797/2019/DRD/PK-145, čj. MELT/8393/2020/SP ze dne 29.01.2020 se nemění a zůstávají v platnosti v plném znění.

Účastníci řízení dle § 109 stavebního zákona, v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád:

Město Litvínov, náměstí Míru 11, 436 91 Litvínov-Horní Litvínov
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín-Děčín IV-Podmokly

Odůvodnění:

Dne 14.02.2022 podal stavebník žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení. Z důvodu nezačínání realizace stavby v době platnosti stavebního povolení.

Vydané stavební povolení ze dne 29.01.2020 spis. zn. OSÚ/7797/2019/DRD/PK-145, čj. MELT/8393/2020/SP pozbývá platnosti, ve smyslu § 115 odst. 4 stavebního zákona, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci, tj. ode dne 20.02.2020. Před uplynutím této lhůty požádal stavebník o prodloužení platnosti stavebního povolení z výše uvedených důvodů.

Vzhledem k tomu, že předložená žádost neposkytovala dostatečný podklad pro její řádné posouzení, Městský úřad Litvínov, stavební úřad vyzval stavebníka výzvou ze dne 24.02.2022 čj. MELT/14439/2022/VYZ k doplnění žádosti do 30.09.2022 a řízení současně usnesením ze dne 24.02.2022 čj. MELT/14553/2022/USN přerušil. Lhůta k doplnění dokladů byla prodloužena sdělením ze dne 10.10.2022 čj. MELT/72604/2022/PI do 30.11.2022. Žádost byla doplněna dne 22.11.2022.

Stavební úřad opatřením ze dne 12.12.2022 oznámil zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a stanovil lhůtu pro uplatnění závazných stanovisek, námitek a připomínek účastníků řízení do 10 dnů ode dne doručení oznámení.

Přílohy k žádosti a další písemnosti:

- Městský úřad Litvínov, odbor investic a regionálního rozvoje – závazné stanovisko ze dne 23.06.2022 spis. zn- OIRR/4320/2022/BUM
- Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí – rozhodnutí ze dne 25.07.2022 čj. MELT/53529/2022/OŽP/MAK/246.10

- Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí – závazné stanovisko ze dne 08.11.2022 čj. MELT/81290/2022/OŽP/MAD/ZS
- Ministerstvo obrany, Oddělení ochrany územních zájmů - stanovisko ze dne 20.07.2022 čj. 140805/2022-1322-032
- Vodafone Czech Republic a.s. – vyjádření ze dne 03.06.2022 zn. 220603-0942434101
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. – vyjádření ze dne 07.09.2022 000690094589/UTPCMO/KŠ
- T-Mobile Czech Republic a.s. – vyjádření ze dne 12.06.2022 zn. E30112/22
- Severočeská teplárenská, a.s. - vyjádření ze dne 07.06.2022 zn. ST-V-2022-00249
- CETIN a.s. – vyjádření ze dne 06.06.2022 čj. 672776/22
- CETIN a.s. – vyjádření ze dne 12.12.2022 čj. 861763/22
- GasNet Služby, s.r.o. – stanovisko ze dne 06.06.2022 zn. 5002630191
- ČEZ Distribuce, a.s. – sdělení ze dne 28.07.2022 zn. 0101783140
- ČEZ Distribuce, a.s. – vyjádření ze dne 07.09.2022 zn. 001128038924
- Telco Pro Services, a.s. – sdělení ze dne 28.07.2022 zn. 0201446738
- ČEZ ICT Services, a.s. – sdělení ze dne 28.07.2022 zn. 0700584248
- Tepelné hospodářství Litvínov s.r.o. – vyjádření ze dne 25.04.2019

Městský úřad Litvínov, stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zkoordinoval obsah těchto stanovisek a obsah vyjádření účastníků řízení a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad posoudil výše uvedené důvody, pro které nebyla stavba zahájena a protože předpoklady, za kterých bylo stavební povolení vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti závazná stanoviska dotčených orgánů, resp. byla vydána nová stanoviska a stavebník doložil aktuální stanoviska vlastníků technické infrastruktury, stavební úřad žádosti vyhověl.

Účastníci stavebního řízení dle ustanovení § 109 stavebního zákona, v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 2 č. 500/2004 Sb. správní řád:

Stavební bytové družstvo Krušnohor, Ústecký kraj - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, SPORTaS, s.r.o., Státní pozemkový úřad, Severočeská teplárenská, a.s., Město Lom

Vypořádání s námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnili námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

ČEZ Distribuce, a. s., účastník řízení, uplatnil ve sdělení ze dne 28.07.2022 zn. 0101783140 a ve vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem ze dne 07.09.2022 zn. 001128038924, podmínky pro realizaci stavby v ochranném pásmu podzemního kabelového vedení NN. Tyto podmínky byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí – podmínky č. 3, 4 a současně jsou tato vyjádření i přílohou tohoto rozhodnutí.

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, zástupce účastníka řízení z pozice vlastníka sousedního pozemku a stavby (krajské komunikace č. III/0138) uplatnil ve vyjádřeních ze dne 22.08.2019 zn. SUSUKCV/AG/2208/2019 a ze dne 30.12.2013 zn. TSÚ-Ta/301122013 09.05.2019 zn. TSÚ-TA09052019 podmínky, týkající se realizace stavby. Tyto podmínky byly zahrnuty do podmínek stavebního povolení, které vydal zdejší stavební úřad dne 29.01.2020 spis. zn. OSÚ/7797/2019/DRD/PK-145, čj. MELT/8393/2020/SP. Splnění podmínek z tohoto rozhodnutí je stanoveno v podmínce č. 8 tohoto rozhodnutí.

Severočeská teplárenská, a.s., účastník řízení z pozice osoby, která má právo věcného břemene k dotčenému pozemku uplatnil ve vyjádření ze dne 13.05.2019 čj. ST-V-2019-00164 podmínky pro realizaci stavby v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie. Tyto podmínky byly zahrnuty do podmínek stavebního povolení, které vydal zdejší stavební úřad dne 29.01.2020 spis. zn. OSÚ/7797/2019/DRD/PK-145, čj. MELT/8393/2020/SP. Splnění podmínek z tohoto rozhodnutí je stanoveno v podmínce č. 8 tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Při doručení jednotlivě je dnem doručení den, kdy byla písemnost doručena do vlastních rukou. Doručení je provedeno vyzvednutím písemnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do datové schránky. Jestliže písemnost uložená na poštovní službě není vyzvednuta ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, je považována za doručenu posledním dnem této lhůty. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručný posledním dnem této lhůty. V případě, že si adresát vyzvedne písemnost po 10ti denní lhůtě, lhůta pro podání odvolání se nepočítá od faktického převzetí písemnosti, ale od 11. dne od uložení písemnosti.



Bc. Petr Kačala
vedoucí stavebního úřadu



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů je osvobozen.

Příloha:

- ČEZ Distribuce, a. s. – sdělení o existenci energetického zařízení ze dne 28.07.2022 zn. 0101783140
- ČEZ Distribuce, a.s. - vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem ze dne 07.09.2022 zn. 001128038924
- Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. – vyjádření k dokumentaci pro povolení stavby a staveb s ní souvisejících – prodloužení ze dne 07.09.2022 zn. O22690094589/UTPCMO/KŠ
- CETIN a. s. - vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a. s. a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a. s. ze dne 12.12.2022 čj. 861763/22
- Vodafone Czech Republic a.s. – vyjádření ze dne 03.06.2022 zn. 220603-09422434101

Obdrželi:

Dodejky

Účastníci řízení dle § 109 stavebního zákona

Stavebník

Město Litvínov zast. Městským úřadem odborem investic a regionálního rozvoje, náměstí Míru
č.p. 11, Horní Litvínov, 436 91 Litvínov 1

Vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena

Město Litvínov zast. Městským úřadem Litvínov, odbor nakládání s majetkem, náměstí Míru č.p.
11, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1ČEZ Distribuce, a. s., sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2IDDS:
v95uqfy

Vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno

Město Litvínov zast. Městským úřadem Litvínov, odbor nakládání s majetkem, náměstí Míru č.p.
11, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1ČEZ Distribuce, a. s., sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2IDDS:
v95uqfy

SPORTaS, s.r.o., sídlo: Jiráskova č.p. 413, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1, IDDS: h9i3s28

Státní pozemkový úřad, sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov, IDDS: z49per3

Ústecký kraj, Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, sídlo: Ruská č.p.
260/13, Dubí-Pozorka, 417 03 Pozorka, IDDS: 6hevxeStavební bytové družstvo Krušnohor, sídlo: Čsl. armády č.p. 1766/84, 434 01 Most 1, IDDS:
bxy4cva

Právo odpovídající věcnému břemenu k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno

ČEZ Distribuce, a. s., sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2IDDS:
v95uqfyMěsto Litvínov zast. Městským úřadem Litvínov, odbor nakládání s majetkem, náměstí Míru č.p.
11, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1Severočeská teplárenská, a.s., sídlo: Teplárenská č.p. 2, Komořany, 434 01 Most 1, IDDS:
ighvtf

Město Lom, sídlo: nám. Republiky č.p. 13/5, 435 11 Lom u Mostu 1, IDDS: 47nbcyq

Dotčené orgányMěstský úřad Litvínov, odbor správních evidencí, náměstí Míru č.p. 11, Horní Litvínov, 436 01
Litvínov 1Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, náměstí Míru č.p. 11, Horní Litvínov, 436 01
Litvínov 1Ministerstvo obrany, Sekce správy a řízení organizací MO, odbor ochrany územních zájmů a
státního odborného dozoru, IDDS: hjyaaavk

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, dopravní inspektorát v Mostě, IDDS: a64ai6n

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště
Most, IDDS: 8p3ai7n

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Most, IDDS: auyaa6n

Městský úřad Litvínov, odbor investic a regionálního rozvoje, úřad územního plánování, náměstí
Míru č.p. 11, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1

Vypraveno dne: 04. 01. 2023



DISTRIBUCE



Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podnikáních podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu.

V případě existence podzemních energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započatím zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. vytyčení trasy podzemního zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárii) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti.

Dojde-li k obnovení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení sítě pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložení zařízení podle § 47 energetického zákona.

Zárovenň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet také energetické zařízení, síť pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly

Teplická 874/8

PSČ 405 02

IČ: 24729035

Přílohy

1. Situaci výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |

e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz

zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Píseň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

DISTRIBUCE

Město Litvínov

NAŠE ZNAČKA
0101783140

VYŘÍZENO DNE
28.07.2022

Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:
Nová plavecká hala Litvínov - dopravní řešení

Vážený zákazník,

Na základě Vaší žádosti 0101783140 ze dne 28.07.2022 Vám zasíláme sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

Dovolujeme si Vás upozornit, že sdělení nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a s výjimkou havárii ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

Toto sdělení je platné do 28.01.2023 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

Podzemní síť	síť NN	síť VN	síť VVN
Nadzemní síť	síť		

Stanice

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje síť pro elektronickou komunikaci typu:

Podzemní síť	síť pro elektronickou komunikaci
Nadzemní síť	

Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty ČEZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sítě. V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje zařízení technické infrastruktury:

Nadzemní nebo podzemní	zařízení technické infrastruktury

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |

e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz

zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Píseň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Meni-li zobrazená katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezávisí na společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

[illegible]

V zájmovém území se nachází investiční akce.

www.gezdistribuce.cz


Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadávejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

www.cezdistribuce.cz

Platí pouze se sdělením číslo 0101783140.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situační výkres - list 2



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0101783140.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizačních soustav do 110 kV vč. a vedení řídící, měřící a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a číní 1 metr po obou stranách krajního kabelu (energetického nebo pro elektronickou komunikaci) kabelové trasy nad 110 kV číní 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskldňovat hořlavé a výbušné látky,
- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit zdraví, zdraví či majetek osob,
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vyčištění podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
- Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
- Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návňh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženy Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavků na bezpečnost ochrany zdraví při práci na stavenišťích.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
- Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
- Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
- Manipulovat s označenými kabely pod napětím je možné pouze se souhlasem vlastníka. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci včetně ochranné trubky (HDPE apod.) musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolanou osobou.
- Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádí činnosti zemní práce neprovede, vyjádří se si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
- Při záhozů musí být zemina pod kabely řádně udušnána, kabely zapisovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložním musí být řádně upěchována. Pro zavešení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na mřížku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve k přítomnosti pracovníka pověřeného společností ČEZ Distribuce, a.s.
- Bez předchozího souhlasu je zakázáno sřizovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
- Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
- Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provozovatelé útvartu.
- Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjímku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.**

Případně nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.

www.cezdistribuce.cz

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NAZDEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení distribuční soustavy podle § 46 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), je součástí prostoru vymezený svými rovinnými vedeními po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které číní od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data číní 7 metrů),
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - pro zavešená kabelová vedení 1 metr,
- u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
 - pro vodiče s izolací základní 5 metrů;
- u zařízení sítě pro elektronickou komunikaci 1 metr od krajního vedení.

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 energetického zákona zakázáno:

- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskldňovat hořlavé a výbušné látky,
- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit zdraví, zdraví či majetek osob,
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- vysazovat chmeřnice a nechávat růst porosty nad výškou 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí bliže než 2 metry a u vodičů velmi vysokého napětí bliže než 3 metry (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1).
 - Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vyčnívání lana.
 - Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
 - Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů (stoupů nebo stožárů).
 - Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
 - Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
 - Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vyznání a zajištění zařízení, zajišťování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
 - V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zajišťování částí vedení.
 - Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.
 - Do vzdálenosti 1,5 metru od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebude používány mechanizmy ohrožující provoz zařízení, skladování materiálů, zemina, prováděny poskvy nebo jiná činnosti, která by mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného zařízení souvisejících s nadzemní sítí pro elektronickou komunikaci.
- Případně nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Pozn.: Uvedené právní nebo technické normy jsou uvažovány v platném znění.

www.cezdistribuce.cz

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů vně od oplocení nebo v případě, že stanice není oplocena, 20 metrů od vnějšího lince obvodového zdiva,
- u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- u vestavěných el. stanic 1 metr vně od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskládkovat hořlavé a výbušné látky,
- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

- provádět výkopové práce ohrožující zauzástění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
- skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
- umisťovat antény, reklamní, ukazatele apod.,
- zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NEBO BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Ochranné pásmo zařízení technické infrastruktury činí 1 metr po obou stranách od potrubí nebo kabelu.

V ochranném pásmu zařízení technické infrastruktury je zakázáno bez souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., provádět činnosti, které by mohly ohrozit vodárenské, plynárenské, kanalizační nebo jiné zařízení technické infrastruktury, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo ně nesmí dojít k poškození těchto zařízení.

V projektech v bezprostřední blízkosti zařízení technické infrastruktury je nutno dodržet vzájemné vzdálenosti inženýrských sítí dle ČSN 73 6005.

Město Litvínov
náměstí Míru 11
Litvínov
436 01 HORNÍ LITVÍNŮV



NAŠE ZNAČKA
001128038924
VÝŘÍZUJE / LINKA
Be. Josef Kromyč / 800 850 860
MÍSTO ODESÍLÁNÍ / DNE
Písaň 7. 9. 2022

Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem

Vážený pan! vážený pane,

dovoilte nám, abychom reagovali na Vaši žádost ze dne 7. 9. 2022, ve které nás žádáte o vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro účely stavebního řízení.

V zájmovém území k zamyšlené stavbě a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo 2697/2013/9, 2013/20-2558/10, 2693/2694, 2695/6, 2696/2 v katastrálním území Horní Litvínov vedené pod názvem „Nová plavecká náula v Litvínově - dopravní řešení“ se nachází zařízení **kabelové NN 0,4kV** v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Sděluje Vám, že společnost ČEZ Distribuce, a. s., souhlasí s předloženou projektovou dokumentací.

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Investor požádá o úpravu kabelové sítě - vyřízení stávající rozpojovací skříně.
2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
3. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízením energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízením technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6006 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
5. V případě nadzemního vedení m. budou pro stavby a konstrukce dodrženy odpovídající vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkonu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podzemního bodu.
6. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému

ČEZ Distribuce, a. s.

Děln - Děln IV/Prodnok, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
bezplatná linka: 800 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
zastírací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Přeh, Guldenevova 2577/19, PSČ 326 00

Odesílá prosím

SKUPINA ČEZ

www.cezdistribuce.cz

RAP100 ReqType:O ReqEntID:0012656610 ProceID:CS-20220907T093140-0001 DocEntID:0000000054942217 BOLD:001A4A1A122F1E0D8BCFE398F3748E29
BONM:ZISUCSPRN DocType:CZ05IA/6) SAPHyDops:DOF-D42 ZamID:0012681569 DocID:001044192068 IA:750p21-200705396 Ver:X5630228 QUICK str:1 Isl:1

přiložení osob, věci, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení m, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn, dle PNE 33 0000-6 s vyzkoušením na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vyzkoušení předemního elektrického zařízení, případně o dočasné zatížení vodičů m.

7. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jiných pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzímá žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržení výše uvedených podmínek.

8. Stavbu nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani sítka podzemních bodů. Nebude-li možné toto dodržet, je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.

9. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.

10. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné upravené povrchu nesmí dojít ke změně výškové hladiny země oproti současnému stavu.

11. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

12. Dojde-li k obnaze podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci, související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlášíte nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jinými pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.

13. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.

14. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.

Zjistili provozovatel distribuční soustavy, že nejsou dodrženy stanovené podmínky, vyhrazuje si právo kdykoli odvolat své souhlasné vyjádření.

S pozdravem

Roman Válek
Ing. Roman Válek

Vedoucí odboru Specializované obsluha
ČEZ Distribuce, a. s.





Váš dopis zn.: SCVKZAD146620
ze dne: 18. 8. 2022
Naše značka: 022690094589/UTPCMO/KŠ
Vyřizuje: Karel Šimon
Datová schránka: 771919ns
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 7. 9. 2022

iveta.dunovska@multivihov.cz

Vyjádření k dokumentaci pro povolení stavby a staveb s ní souvisejících

Název akce:	Nová plavecká hala Litvínov, Podkráňnohorská
Účel vyjádření:	k dokumentaci pro povolení stavby a staveb s ní souvisejících - prodloužení
Zájmové území:	Okres: Most Obec: Litvínov Část obce, ulice, č. p.: Litvínov, Podkráňnohorská, 100 Katastrální území, parcelní číslo: Horní Litvínov, p. p. č. 2695/1, 2694, 2693, 2697, 2013/16, 2013/1
Žadatel:	Iveta Dunovská
Adresa, tel., e-mail:	476767615 iveta.dunovska@multivihov.cz
Investor:	Město Litvínov
Adresa, tel., e-mail:	nám. Míru 11, 436 01 Litvínov
Projektant:	h – projekt s.r.o.
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	019690068865 /UTPCMO/We ze dne 23. 7. 2019
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)
Vodohospodářská stavba	NE

Popis navrhovaného řešení:
Dokumentace řeší výstavbu nové plavecké haly na koupališti Koldům v Litvínově, včetně výměny
stávajících přípojek vodovodu a splaškové kanalizace. Ještěrové vody nebudou zústěny do přípojek
splaškové kanalizace.
Vodovodní přípojka vzhledem ke kapacitě řadu je navržena v DN 80, vodoměr ve VŠ bude typ Flodis
6, s přípojným G 1 1/2.

S obsahem dokumentace pro povolení výše uvedené stavby:
souhlasíme



za předpokladu dodržení následujících podmínek:
Stavebník bere na vědomí skutečnost, že jsou v lokalitě umístěny kanalizační stoka do DN 500
a vodovodní řad do DN 500, dále se bude řídit ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb. v platném
znění.

- 1) Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-malovou poštou oznámeno včetně
jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
- 2) Před započátkem prací požádá stavebník o vyřízení vodohospodářského zařízení. Vyřízení
skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz.
- 3) V případě nelasnosti budou provedeny kopané sondy či vyřízení inspekční kamerou.
Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení
provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení
způsobenou svojí činností.
- 4) Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska.
Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o
vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se
obráte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou
dotčeny.
- 5) V místě křížení zařízení v naší správě požadujeme osazení ocelových nebo betonových
chráničů s přesahem 1 m.
- 6) Stavbou nebude měněna stávající výšková úroveň povrchu v místě ochranného pásma.
- 7) Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší
společnosti před dalším postupem prací.
- 8) Před uvedením stavby do provozu požadujeme přizvat k závěrečné kontrole provedení díla a
úplnosti požadovaných dokladů uvedených v Obecně technických podmínkách pro realizaci a
kolaudaci staveb, které jsou k dispozici na www.scvk.cz.
- 9) Místo křížení a souběhu musí být před zahájením zkontrolováno zašutčením naší společností,
(vodovody - p. Rezel tel.: 606 605 128, kanalizace p. Aschenbrenner tel.: 606 131580).
Povinnost kontroly se vztahuje i na zařízení, která nebyla odhalena. O kontrole bude
proveden zápis ve stavebním deníku. Kopie zápisu bude předložena UTPC Most před
započátkem užívání stavby.
- 10) V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které
není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu
ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- 11) Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného
zařízení.
- 12) Stavebník zajistí geodetické zaměření skutečného provedení stavby před záhozem v
soudradnicovém systému (JTSK) a výškovém systému (Bpv), ve formátu Microstation (.dgn
V7*). Zaměření bude na CD, případně elektronicky, předáno UTPC Litvínov před
započátkem užívání stavby.

Trasa vodovodní a kanalizační přípojky není předmětem tohoto stanoviska. Se žádostí o informaci o
výskytu přípojek se obračete na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační
přípojky, popřípadě jejich části zřízených přede nabytí účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o
vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod
nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

Provozovatel vodovodu nezajišťuje potřebu pro požární účely vodovodní přípojky, kapacitu
k zásobování hydrantů. Pro požární účely uvedené lokality je určen stávající nadzemní hydrant DN 80
na p.č. 2011/1, k.ú. Horní Litvínov.

Stávající vodoměrná šachta bude při stavbě vyměněna za novou, prefabrikovanou.

Obecné technické podmínky pro realizaci a kolaudaci staveb jsou k dispozici na www.scvk.cz.

strana 3 / 3

11

U.S. and Canada

© 2004 Blackwell Publishing Ltd

VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s. („Vyjádření“)

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s. („Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydáné dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („Zákon o elektronických komunikacích“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („Stavební zákon“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („Občanský zákoník“)

Číslo jednací: 861763/22		Číslo žádosti: 0122 131 580 („Žádost“)	
Název akce („Stavba“)	Nová plavecká hala - dopravní řešení stavby		
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“)	Stavební řízení		
Žadatel	Město Litvínov		
Stavebník	Město Litvínov		
Zájmové území	Okres	Most	
	Obec	Litvínov	
Platnost Vyjádření	Kat. území / č. parcely		Horní Litvínov
	12. 12. 2024 („Den konce platnosti Vyjádření“)		

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření. Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník anebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu anebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník anebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

Číslo jednací: 861763/22

Číslo žádosti: 0122 131 580

- V místě stavby se nachází vedení SEK. Při provádění prací v blízkosti vedení SEK a v jeho ochranném pásmu 1 metru na každou stranu je nutné používat pouze vhodné nářadí s výlučením mechanizace. Toto vedení se využívá k provozu hlasových a datových služeb účastníků veřejné komunikační sítě. K tomuto vedení musí být vždy zachován přístup dle zák. č. 127/2005 Sb. (Zákon o elektronických komunikacích).
 - V ochranném pásmu našeho vedení nesmí dojít ke snížení, či zvýšení stávající niveley terénu.
 - KOMUNIKACE, CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY
 - V místech spojek a odbočení kabelové trasy nezfyzuje souvislé pojizdné plochy.
 - Nad kabelovou trasou neukládáte podélné obrubníky ani jejich betonový základ.
 - Parkovací stání nad kabelovou trasou provedte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebratelný.
 - Zpevněné povrchy nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebratelný, a
 - (II) Řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
 - (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překladku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17. Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
 - (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
- Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.**
- Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti anebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoli povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.
- Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytl Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany SEK
- Informace k vyřízení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.
- Situční výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)

VŠEOBECNÉ PODMINKY OCHRANY SÍTE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK	3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK
i) Tyto Všeobecné i podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen VPOSEK) tvoří součást Vyhlášení (jak je tento pojem definován v článku 2 VPOSEK).	Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyhlášení na li adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Zadatele uvedenou v Zadosti nebo li adresu při doručení prostřednictvím poštovního přepisy v uvedenou Stavebníkem a/nebo Zadatelem v Zadosti.
ii) V případě rozporu mezi Vyhlášením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyhlášení, pokud není léto VPOSEK stanoveno jinak.	
2. DEFINICE	4. ZÁKONNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ZADATELE

Stavebník, Zadatel je výslovně seznámen s tím, že SEK je veřejně

velkým písmenem, mají následující význam:

(i) Stavebník, žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna na příslušnými požadavky

CEITIN", znaného CEITIN a.s. se sídlem Čestmírovská 25/019, Libeň 130 00 Praha 9, IČO: 04049043, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. Z. 265/23.

Den je kalendářní den.

Kabelová podzemní zařízení sestávají ze z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, službu k zřizování kabelu a ochranných trubek.

Ochranný zátkovník" znaného zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

POS je zamestnanec, společník CEITIN, pověřený odhrazou síle, Václav Tichý, tel.: 602 665 214, e-mail: vachta.tichy@ceitin.cz.

Pracovní den" znaného Den, který není v České republice dleml pracovním dleml nebo státem uznaným svátkem.

Přislušené požadavky" znaného Jakýkoli a každý příslušný právní předpis, ve technický norm, nebo normami právní akti veřejné správy, dle samostatný, nebo jakýkoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenční, včetně podmínek, které s tím souvisí.

Překladák" je osoba spojující a ve změně řady vedení SEK ve vlastnictví CEITIN nebo příměstské zařízení SEK ve vlastnictví CEITIN, Slavník, který Překladák uvádí, je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona o elektronických komunikacích povinen urazit společiteli CEITIN vskáze náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na novou stávajícího technického řešení.

SEK je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CEITIN, Slavník, je síťová a nebo povinnosti ve vztahu k níž bylo výdaje vyžadováno, a je prováděna Slavníkem a nebo Zadelem v soudu s příslušnými požadavky, povolení, příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Slavního zákona.

(i) SEK je zřizována a ochranným jmenem, jehož rozsah je stanoven ustanovením § 102 zákona o elektronických komunikacích a nebo b) ustanovením § 103 zákona o elektronických komunikacích a nebo c) ustanovením § 104 zákona o elektronických komunikacích a nebo d) příslušným požadavky stanoveno POS.

(ii) Slavník, Zadelem nebo jiný pracovní při odstraňování havárie, pokud Slavník, nebo jiný pracovní při příslušných požadavky správních právi, je povinen Slavník, a technologickými postupy a je normou, učiní náklady na odstranění havárie vyžadovanými příslušnými požadavky k uspokojení SEK před požadavkem. Povinnosti dle tohoto odstavce má také Slavník, nebo ve vztahu k SEK, které se nazývají mimo Zájmové ústřední, rovněž ve vztahu k SEK, které se nazývají mimo Zájmové ústřední.

(iii) Při příslušném jakýkoli rozporu rozumu není dlel v Situacím výkresu, který je přílohou Vyřazení a, strukturám stavem, je Slavník a nebo Zadelem povinen bez zbytečného odkladu, neprodává Dle následujícího rozporu, který Slavník, Zadelem nebo jiný pracovní, rozpor oznámí POS.

(iv) Slavník, Zadelem nebo jiný pracovní třetí osoba, je povinen každému požadavku dle křáde SEK bezodkladně, neprodává Den následující po zřízení takové struktury, oznámí takovou strukturu dohledovému centru společnosti CEITIN na telefonní číslo +420 238 646 150.

(v) Slavník, Zadelem nebo jiný pracovní, třetí osoba, je povinen buďdli CEITIN požadavky, aby se jako účastník správním řízením pro přílohu dlel, bylo bylo Dlel vyřazení vydáno, vydala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontrolovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

[illegible]

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení **PVSEK** společnosti **CETIN a.s.** se, prosím, obračejte na společnosti uvedené níže:

CETIN a.s. - středisko Čedty sever	
se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9	
IČ: 04084063	DIČ: CZ04084063
kontakt: tel: 238463111, obslužná doba po-pa 7 - 15 hod	
COM PLUS CZ, a.s.	
se sídlem: Nad Krocinkou 317/48, 190 00 Praha 9	
IČ: 25772104	DIČ: CZ 25772104
kontakt: Help Desk, tel. 472702123, mobil: 724150190, e-mail: helpdesk@complus.cz	
kontakt: Daniel Vondráček, mobil: 606610895, e-mail: daniel.vondracek@complus.cz	
Ing. Václav Hlavatý	
se sídlem: V Lukách 2162, 269 01 Rakovník	
IČ: 44255501	DIČ:
kontakt: Ing. Václav Hlavatý, mobil: 606632506, e-mail: dobtrhlava@seznam.cz	
Sedlмонт spol.s.r.o.	
se sídlem: Jana Opiejala 1286, 434 01 Most	
IČ: 61324582	DIČ: CZ 61324582
kontakt: Lehký Jaroslav, mobil: 602417851, e-mail: sedlmont@iol.cz	
Schlitz - Domi, s.r.o.	
se sídlem: Průjezdna 1958, 434 01 Most	
IČ: 445569564	DIČ: CZ 445569564
kontakt: Dispečink SCHLITZ, mobil: 725905050, e-mail: dispecink@schlitz.cz	
SITEL spol.s.r.o.	
se sídlem: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4	
IČ: 44797320	DIČ: CZ 44797320
kontakt: Jiří Jedlička, mobil: 602 297 018, e-mail: jedlička@itel.cz	
Telkont s.r.o.	
se sídlem: U Pivovaru 136, 415 01 Třebíč	
IČ: 25467069	DIČ: CZ 25467069
kontakt: Petr Pojer, tel.: 417539888, mobil: 605298762, e-mail: pojer@telkont.cz	
TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s.	
se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10	
IČ: 25740253	DIČ: CZ25740253
kontakt: Michal Ném, mobil: 601 378 578, vytyceni@temo.cz	

kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činnost neohrozila bez souhlasu s vědomím společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, anebo (b) k výsadbě trvalých porostů, anebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevňovacích ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti provalení, poškození a odcižení.

Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečnosti, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v práci ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kabelem, který je součástí kabelových komor, jakoukoliv vstupu do kabelových komor, a to ani dočasné vstoupovat do kabelových komor, jakoukoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoli jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.

Bývalý, v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkrytá SEK je Stavebník povinen tří (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

ROZHODNÉ PRAVO

Vyjadření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

PISEMNÝ STYK

Písemným stykem či jiným písemným se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailemou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ



Stavebník, Žadatel nebo jiná pověřená třetí osoba je povinen Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jiná pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronášet, přenášet, jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.


Pro případ porušení kterékoli z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jiná pověřená třetí osoba, založené Vyjádřením nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jiná pověřená třetí osoba odpovědná za veškeré náklady a škody, které společnost CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jiná pověřená třetí osoba.

- (iv) Pokud se v zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit tož, co je uvedeno pod písmenem (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překážku v případěch uvedených pod písmenem (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VN a ZVN), anebo (b) traktálních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nepožádat tří (3) Dny před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření. Je-li Stavba v součahu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nepožádat ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy traektorie podírné a traektorie budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vi) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započtím jakýchkoli zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společností CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společností CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započtím jakýchkoli prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnost CETIN, že zahájí práce či činnost ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním sítěných betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zastavena a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, trácí Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo Stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění strojů, vozidel či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen provést, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje společný a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizací.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod., je Stavebník povinen konat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupů nadzemního vedení SEK,






LEGENDA

EGENA

1. $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{8}$ $\frac{1}{9}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{11}$ $\frac{1}{12}$ $\frac{1}{13}$ $\frac{1}{14}$ $\frac{1}{15}$ $\frac{1}{16}$ $\frac{1}{17}$ $\frac{1}{18}$ $\frac{1}{19}$ $\frac{1}{20}$ $\frac{1}{21}$ $\frac{1}{22}$ $\frac{1}{23}$ $\frac{1}{24}$ $\frac{1}{25}$ $\frac{1}{26}$ $\frac{1}{27}$ $\frac{1}{28}$ $\frac{1}{29}$ $\frac{1}{30}$ $\frac{1}{31}$ $\frac{1}{32}$ $\frac{1}{33}$ $\frac{1}{34}$ $\frac{1}{35}$ $\frac{1}{36}$ $\frac{1}{37}$ $\frac{1}{38}$ $\frac{1}{39}$ $\frac{1}{40}$ $\frac{1}{41}$ $\frac{1}{42}$ $\frac{1}{43}$ $\frac{1}{44}$ $\frac{1}{45}$ $\frac{1}{46}$ $\frac{1}{47}$ $\frac{1}{48}$ $\frac{1}{49}$ $\frac{1}{50}$ $\frac{1}{51}$ $\frac{1}{52}$ $\frac{1}{53}$ $\frac{1}{54}$ $\frac{1}{55}$ $\frac{1}{56}$ $\frac{1}{57}$ $\frac{1}{58}$ $\frac{1}{59}$ $\frac{1}{60}$ $\frac{1}{61}$ $\frac{1}{62}$ $\frac{1}{63}$ $\frac{1}{64}$ $\frac{1}{65}$ $\frac{1}{66}$ $\frac{1}{67}$ $\frac{1}{68}$ $\frac{1}{69}$ $\frac{1}{70}$ $\frac{1}{71}$ $\frac{1}{72}$ $\frac{1}{73}$ $\frac{1}{74}$ $\frac{1}{75}$ $\frac{1}{76}$ $\frac{1}{77}$ $\frac{1}{78}$ $\frac{1}{79}$ $\frac{1}{80}$ $\frac{1}{81}$ $\frac{1}{82}$ $\frac{1}{83}$ $\frac{1}{84}$ $\frac{1}{85}$ $\frac{1}{86}$ $\frac{1}{87}$ $\frac{1}{88}$ $\frac{1}{89}$ $\frac{1}{90}$ $\frac{1}{91}$ $\frac{1}{92}$ $\frac{1}{93}$ $\frac{1}{94}$ $\frac{1}{95}$ $\frac{1}{96}$ $\frac{1}{97}$ $\frac{1}{98}$ $\frac{1}{99}$ $\frac{1}{100}$




610

1. H_2O is a polar molecule. The oxygen atom is more electronegative than the hydrogen atoms, so it attracts the shared electrons more strongly. This creates a partial negative charge (δ^-) on the oxygen atom and a partial positive charge (δ^+) on each hydrogen atom.

2. H_2O molecules are attracted to each other by hydrogen bonds. These are weak, intermolecular forces that occur between the δ^+ hydrogen of one water molecule and the δ^- oxygen of another water molecule.

3. Hydrogen bonds are responsible for many of the unique properties of water, such as its high boiling point, high specific heat, and the fact that it is a liquid at room temperature.

[illegible]



Město Litvínov
Iveta Dunovská
náměstí Míru 11
43601 Litvínov
00266027

V Praze, 3.6.2022

Naše zn.: **220603-0942434101**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"Nová plavecká hala Litvínov - dopravní řešení"**

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Vodafone“), se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8.1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 **zastoupená společností InfoTel, spol. s r.o. (dále jen „InfoTel“)** na základě plné moci Vám sděluje, že dle Vámi podané žádosti ze dne **3.6.2022**, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření,

souhlasí s realizací projektu za následujících podmínek

Ve Vámi zadaném zájmovém území se nachází **vedení veřejné komunikační sítě (dále jen „VVKŠ“)** a její ochranné pásmo, jejíž existence a poloha je zakreslena v příloze tohoto vyjádření. Ochranné pásmo VVKŠ je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 0,5 m po stranách krajní hrany vedení VVKŠ (dále jen „Ochranné pásmo“).

Během realizace uvedené akce Vaší společnosti nesmí dojít k jejímu porušení a k omezení funkčnosti naší VVKŠ či jinému zásahu do VVKŠ. V případě, že zjistíte kolizi VVKŠ s Vaší akcí nebo zasahujete s Vaší akcí do ochranného pásma VVKŠ kontaktujte bezodkladně naši společnost, a to prostřednictvím níže uvedené kontaktní osoby, abychom mohli stanovit konkrétní podmínky ochrany VVKŠ, případně stanovili podmínky přeložení VVKŠ.

V případě nutnosti přeložení VVKŠ je nutné s naší společností uzavřít Dohodu o překládce, a to v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavby (nejlépe před zahájením stavebního řízení na příslušném stavebním úřadě). Veškeré náklady spojené s přeložením VVKŠ budou hrazeny investorem stavby.

Před zahájením stavby si také zajistíte vytyčení VVKŠ přímo na místě stavby (kontaktní osoba je uvedena níže).

Bez ohledu na všechny shora v tomto vyjádření uvedené skutečnosti je Vaše společnost, nebo Vámi pověřená třetí osoba povinná se řídit Všeobecnými podmínkami ochrany VVKŠ společností Vodafone, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Vedení veřejné komunikační sítě:

- výkopy (3)
- přístup do budovy

Kontaktní osoba pro vytyčení sítě VVKŠ: Geodetická firma GEODEX, pan Tomáš Rossiwal, tel.: 606 807 239, min. 5 dní předem se zákresem ZÚ.

Kontaktní osoba pro případné dotazy k sítím VVKŠ: Anatolij Drahoš, tel.: 724 608 031, e-mail:

anatolij_drahoš@infotel.cz

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání. Vyjádření je platné pouze v rámci předmětného projektu a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním Vašich povinností dle tohoto vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. Po skončení platnosti si musíte podat novou žádost na adrese <https://www.zadostiovyjadreni.cz/Vodafone/>.

Spozdravem

v.z. Anatolij Drahoš
InfoTel, spol. s r.o.
Novolíšeňská 18
62800 Brno

Tel.: 724608031
E-mail: anatolij_drahoš@infotel.cz

Seznam příloh/příložených souborů:

Zadost_220603-0942434101.pdf
ZajimoveUzemi_220603-0942434101.bxt
ZajimoveUzemi_220603-0942434101.dxf
Mapa1_220603-0942434101.dxf
Mapa1_220603-0942434101.jpg
Všeobecné podmínky ochrany VVKŠ společnosti Vodafone

Všeobecné podmínky ochrany VKKS společnosti Vodafone

1. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoli činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektovaných staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení VKKS ve vlastnictví společnosti Vodafone a je výslovně srozuměn s tím, že VKKS jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakémkoli činnosti v blízkosti vedení VKKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo VKKS tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k VKKS. Při křížení nebo souběhu činnosti s VKKS je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakémkoli činnosti ve vzdálenosti menší než 0,5 m od krajního vedení vyznačené trasy VKKS se musí pracovat s nejvyšší opatrností a jen s ručním nářadím bez použití mechanizace.
3. Pro případ porušení kterékoli z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany VKKS společností Vodafone je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společností Vodafone vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti příslušného vyjádření, musí být takto neplatné vyjádření aktualizováno. Je třeba požádat o vydání nového vyjádření, které bude podkladem pro následné vyřízení nebo určení polohy VKKS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti VKKS

1. Započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit Vodafone, a to v dostatečném časovém předstihu (alespoň 10 pracovních dní před zahájením stavebních prací). Oznámení musí obsahovat číslo vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započítím zemních prací či jakékoli jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy VKKS na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou VKKS prokazatelně seznámit všechny osoby, které budou činnosti provádět.
3. Při provádění zemních prací v blízkosti VKKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke ztrátě hloubky uložení nebo prostorového uspořádání VKKS. Odkryté VKKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
4. Při zjištění rozporu mezi vyjádřením/údaji o poloze VKKS a skutečností či při jejím narušení stavebník zastaví pracovní činnost a neprodleně informuje Vodafone, tím není dotčena trestní či hmotná odpovědnost stavebníka za způsobené škody. V pracích lze pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.
5. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí VKKS, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zahájením VKKS vyznat Vodafone ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas Vodafone. Pracovníci stavebníka provádějící zemní práce zhrutí zeminu pod VKKS a to uloží před záhozem do pískového lože, vedení bude mechanicky chráněno (chla, zákrutové desky, další zához proveden tříděnou zeminou), cca 50cm pod definitivním povrchem bude umístěna výstražná fólie oranžové barvy.
6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kudy kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Vodafone.

Strana 3/4, vyjádření k žádosti č. 220603-0942434101

Vodafone Czech Republic a.s.
Naměstí Jirákových 2
155 00 Praha 5

Vodafone ořeba c. zákazník: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, věc 6054



7. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu VKKS mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než VKKS řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s Vodafone způsob mechanické ochrany trasy VKKS.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase VKKS (včetně ochranného pásma) jakkoli měnit nivellu terénu, vysazovat tvrdé polosty ani měnit rozsah chodníků, parkovišť, komunikací, zpevněných ploch, apod.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky VKKS.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s Vodafone jakkoli manipulovat s případně odkrytými prvky VKKS, zejména s ochrannou skříňí optických spolek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoli jiným zařízením VKKS.

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození i hradež VKKS neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit Vodafone.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulaci a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od VKKS, aby činnosti na v manipulacích a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 0,5 m od VKKS.

13. Při přípravě nebo manipulaci vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou VKKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně potřebnou změnu výšky vedení projednat s Vodafone.

III. Práce v budovách a odstraňování budov

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoli prací v budovách, kterými by mohl ohrozit stávající VKKS, prokazatelně kontaktovat Vodafone a zajistit u společnosti Vodafone bezpečné odpojení VKKS.
2. Při provádění činnosti v budovách je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení VKKS na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud by činnost stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení VKKS, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat Vodafone a předložit zakreslení VKKS do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordináční apd.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy VKKS i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení VKKS.
3. Pokud by navrhované stavby (produktovy, energetovy aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávající trasy a zařízení VKKS, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy VKKS, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

Vydáno spol., Vodafone Czech Republic a.s.

Strana 4/4, vyjádření k žádosti č. 220603-0942434101

Vodafone Czech Republic a.s.
Naměstí Jirákových 2
155 00 Praha 5

Vodafone ořeba c. zákazník: 800 77 00 77
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, věc 6054



