



Kupní smlouva č. KT/13446/24

na realizaci akce

„Dopravní automobil pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Litvínova“

uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Město Litvínov

se sídlem: Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01, Litvínov
zastoupené: Karlem Rosenbaumem, 1. místostarostou města
IČO: 002 66 027
DIČ: CZ00266027
bankovní účet: Komerční banka, a.s., č. ú. 921491/0100
datová schránka: 8TYBQZK
telefon: +420 476 767 620
e-mail: michaela.sloviakova@mulitvinov.cz
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Michaela Sloviaková, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje
zástupce ve věcech technických: Tomáš Stanko, velitel Jednotky sboru dobrovolných hasičů Litvínov

na straně jedné (dále jen „Kupující“)

1.2 CAREnt, a.s.

se sídlem: Bělohorská 4317/46, Židenice, 636 00 Brno
zastoupený: Ing. Lubomírem Hartmanem, předseda představenstva
zapsaný: U Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1774
IČO: 634 85 885
DIČ: CZ63485885
bankovní účet: Česká spořitelna a.s., č.ú. 5342472/0800
datová schránka: f2ndbcv
telefon: +420 548 141 414
e-mail: prestavby@carent.cz
zástupce ve věcech smluvních: Milan Liška, mobil: +420 775 775 225
zástupce ve věcech technických: Jakub Grégr, mobil: +420 731 062 223

na straně druhé (dále jen „Prodávající“)

(Kupující a Prodávající dále též společně jako „Smluvní strany“)

1.3 Smluvní strany se dohodly, že změnu osob, uvedených v bodu 1.1 a 1.2 této smlouvy, lze provést písemným oznámením druhé smluvní straně.

II. Výchozí podklady a údaje

2.1 Výchozí údaje:

Název akce: „Dopravní automobil pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Litvínova“
Místo dodání: Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Litvínova, Jandečkova 20, 435 42 Litvínov - Hamr



III. Předmět plnění

- 3.1 Prodávající se touto smlouvou zavazuje Kupujícímu odevzdat předmět koupě, kterým je dopravní automobil a jeho příslušenství, jak je vše specifikováno v příloze č.1 této smlouvy (dále jen „**Vozidlo**“) a převést na Kupujícího vlastnické právo k Vozidlu.
- 3.2 Prodávající se zavazuje, že Vozidlo bude nové a nepoužité a všechny použité materiály a součástky budou I. jakostní třídy. Vozidlo musí být v takovém stavu, aby bylo bez dalších úprav schopno plného provozu dle platné legislativy EU a ČR, vč. certifikace CE.
- 3.3 Součástí plnění Prodávajícího dle této smlouvy budou dále následující činnosti a plnění:
- 3.3.1. doprava vozidla do místa dodání dle odst. 2.1. této smlouvy,
 - 3.3.2. dodání technické dokumentace Vozidla,
 - 3.3.3. dodání návodu k obsluze Vozidla v českém jazyce,
 - 3.3.4. dodání katalogu Vozidla a katalogu náhradních dílů k Vozidlu,
 - 3.3.5. dodání servisní knížky Vozidla.
- 3.4 Předmětem této smlouvy je rovněž závazek Prodávajícího zajistit Kupujícímu po dobu záruky záruční servis, který bude provádět odborný servis autorizovaný výrobcem Vozidla. Záruční servis bude poskytován v rozsahu předepsaném výrobcem a to po dobu trvání záruky; cena za záruční servis je součástí ceny dle odst. 5.1. této smlouvy.
- 3.5 Prodávající prohlašuje, že vozidlo není zatíženo právy třetích osob.

IV. Doba plnění

- 4.1 Termín k dodání vozidla: **do 31. 3. 2025.**
- 4.2 Prodávající splní svou povinnost provést plnění dle této smlouvy řádným předáním Vozidla Kupujícímu v místě dodání, přičemž Vozidlo nebude vykazovat žádné vady a bude způsobilé k užívání a budou předány všechny potřebné dokumenty uvedené v odst. 3.3 této smlouvy a bude oběma Smluvními stranami podepsán písemný předávací protokol.
- 4.3 Pokud bude Prodávající v prodlení se splněním svých povinností dle odst. 3.1 a 3.3 této smlouvy oproti termínu plnění dle odst. 4.1 této smlouvy o více než o 7 dní, je Kupující oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit.

V. Cena

- 5.1 Cena předmětu plnění dle této smlouvy se sjednává jako pevná a činí **1 140 580,00 Kč bez DPH**. Cena zahrnuje dodání Vozidla dle odst. 3.1 této smlouvy, další plnění dle odst. 3.3., záruční servis dle 3.4 této smlouvy a úhradu za plnění povinnosti zajistit dostupnost náhradních dílů dle odst. 7.1 této smlouvy. K ceně bez DPH, bude prodávajícím přičtena DPH v souladu se zákonem o DPH ve znění předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

VI. Platební podmínky

- 6.1 Podkladem pro placení je faktura. Cenu lze fakturovat po převzetí Vozidla Kupujícím na základě oběma



Smluvními stranami podepsaného předávacího protokolu, jehož kopie bude nedílnou součástí faktury. Bez podpisu předávacího protokolu oběma Smluvními stranami nemá Prodávající nárok na úhradu ceny.

6.2 Splatnost faktury bude **21** dnů ode dne doručení Kupujícímu.

6.3 Faktura (dílčí) bude mít tyto náležitosti:

- označení Kupujícího a Prodávajícího včetně adresy, DIČ, IČO
- označení Vozidla
- číslo smlouvy Kupujícího
- číslo faktury
- den odeslání a den splatnosti
- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma
- razítko a podpis oprávněné osoby
- označení číslem projektu z dotačního programu.

6.4 Kupující je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury kupujícímu.

VII.

Záruka a záruční servis

7.1 Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na jakost. Záruční doba vozidla činí **60 měsíců** a její běh začíná od předání a převzetí Vozidla bez vad stvrzeného oběma Smluvními stranami podepsaným předávacím protokolem. Po tuto dobu Prodávající také zaručuje Kupujícímu dostupnost náhradních dílů Vozidla.

7.2 Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Kupující vozidlo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Prodávající.

7.3 Prodávající se zavazuje v záruční době:

- a) nastoupit k odstranění vady nejpozději **do 20 hodin** od písemného, telefonického nebo jiného oznámení Kupujícím, pokud je vada oznámena po 11:00 hod.;
- b) odstranit vadu v nejkratším možném termínu, nejpozději **do 24 hodin** od nástupu k odstranění vady, pokud k odstranění vady nebude nutná výměna dílu;
- c) odstranit vadu v nejkratším možném termínu, nejpozději **do 14 dnů** ode dne jejího písemného oznámení Kupujícím, pokud půjde o jinou vadu, než o vadu dle písm. b) tohoto odstavce.

7.4 Pokud Prodávající vadu ve lhůtách dle předchozího odstavce neodstraní, je Kupující oprávněn nechat ji odstranit na náklady Prodávajícího a Prodávající se zavazuje náklady na odstranění vady uhradit Kupujícímu na jeho výzvu ve lhůtě v ní stanovené, jinak do 5 dnů od doručení výzvy.

7.5 Součástí záruky je i zajištění dopravy techniků k vozidlu nebo dopravy Vozidla do místa odstranění vady, a to bez nároku na jakékoliv plnění ze strany Kupujícího.

7.6 Prodávající se zavazuje provést předepsané záruční servisní úkony a záruční opravy bezplatně. Ze záručního servisu nebudou kupujícímu plynout žádné náklady

VIII.

Dodací podmínky

8.1 O předání Vozidla bude sepsán předávací protokol dokládající řádné předání, předvedení a převzetí Vozidla bez vad a vč. všech požadovaných součástí plnění dle této smlouvy v souladu s odst. 3.1 až 3.3 této smlouvy.



- 8.2 Prodávající je povinen zabezpečit účast svého pracovníka, pověřeného za Prodávajícího jednáním v technických záležitostech, na účasti předání Vozidla kupujícímu v místě dodání a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- 8.3 Vozidlo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v čl. III. této smlouvy, příslušným právním předpisům, normám nebo pokud neumožňuje bezvadné užívání k účelu, k němuž je určen, zejména pokud Vozidlo neodpovídá technické specifikaci stanovené přílohou č. 1 této smlouvy, není funkční nebo s dodávkou vozidla nebyla dodána potřebná dokumentace.
- 8.4 Kupující je oprávněn přizvat k předání a převzetí Vozidla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

IX. Smluvní pokuty

- 9.1 Vznik nároku na smluvní pokutu ani její uhrazení se nedotýká nároku na náhradu újmy.
- 9.2 Pokud bude Prodávající v prodlení se se splněním svých povinností dle odst. 3.1 a 3.3 této smlouvy oproti termínu plnění dle odst. 4.1 této smlouvy uhradí Prodávající Kupujícímu v prvních 14 dnech prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny bez DPH stanovené v odst. 5.1 této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení a od 15. dne prodlení uhradí Prodávající Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny bez DPH stanovené v odst. 5.1 této smlouvy za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 9.3 Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním vad oproti dohodnutému termínu z přejímacího řízení na odstranění případných vad činí 1 000,- Kč za každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím odstraněním.
- 9.4 Za včasné nezaplacení faktury zaplatí kupující smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny předmětu plnění za každý započatý kalendářní den prodlení, a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení termínu platby. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z celkové ceny předmětu plnění za každý započatý kalendářní den prodlení s platbou faktury.
- 9.5 V případě neodstranění vady v termínu dle této smlouvy je Prodávající povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady.
- 9.6 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ nebude-li smluvní pokuta realizována vzájemným zápočtem.

X. Povinnosti prodávajícího při plnění podmínek dotace, poskytnuté na předmět plnění

- 10.1. Prodávající si je vědom toho, že projekt bude spolufinancován z dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), 61. výzva IROP - Hasiči - SC 5.1 (CLLD), vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
- 10.2. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31.12.2035.
- 10.3. Prodávající je povinen minimálně do 31.12.2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu



finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

XI. Závěrečná ujednání

- 11.1. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci Smluvních stran.
- 11.2. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
- 11.3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech dodatků byla vedena v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.
- 11.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a jejích dodatcích nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Prodávající výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně všech dodatků byla v plném rozsahu včetně zveřejněna na webových stránkách určených městem Litvínov.
- 11.5. Tato smlouva bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 11.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní smlouvu v informačním systému registru smluv.
- 11.7. Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, a dalších platných a účinných obecně závazných právních předpisů.
- 11.8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou technické parametry a specifikace uvedené v příloze č. 1.

Příloha č. 1 – Technické parametry a specifikace

V Litvínově dne

V dne

Za Kupujícího:

Za Prodávajícího:

.....
Karel Rosenbaum
1. místostarosta města

.....
Ing. Lubomír Hartman
ředitel, předseda představenstva a.s.



TECHNICKÉ PODMÍNKY – SPECIFIKACE

Veškeré technické a technologické podmínky respektují požadavky a podmínky výzvy č. 61 IROP, zejména splnění požadavku podle normativu pořízení požární techniky a věcných prostředků požární ochrany dle Specifických pravidel.

Předmětem realizace je pořízení dopravního automobilu pro městský provoz s celkovou hmotností do 3500 kg.

Dopravní automobil bude splňovat technické podmínky stanovené HZS ČR.

Technická specifikace pořizovaného dopravního automobilu bude následující:

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).
2. Technická životnost DA je nejméně 20 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
3. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není v době dodání starší 12 měsíců, a pro účelovou nástavbu jsou použity pouze nové a originální součásti.
4. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
5. DA splňuje technické podmínky stanovené:
 - a) předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek, které jsou uvedeny v dokumentaci nezbytné pro registraci vozidla,
 - b) vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů, a dále uvedené technické podmínky.
6. **Kabina osádky DA**
 - 6.1. Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří sedadla pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.
 - 6.2. Sedadla jsou orientována po směru jízdy.
 - 6.3. Kabina osádky je jednoprostorová, nedělená a je vybavena třemi dveřmi, z nichž jedny jsou posuvné.
 - 6.4. Kabina osádky je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem DM4600e VHF, výrobce MOTOROLA a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá zadavatel. Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofonu umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.
 - 6.5. Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilními s typem MOTOTRBO DP1400 UHF, úchyty pro montáž poskytne zadavatel.
 - 6.6. Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilními s typem UHF Li-Ion Atex., výrobce SURVIVOR, **úchyty pro montáž poskytne zadavatel.**
 - 6.7. Kabina osádky je vybavena:
 - klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel,
 - topením nezávislým na chodu motoru a jízdě o tepelném výkonu nejméně 4 kW.
 - 6.8. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.



6.9.Kabina osádky je dále vybavena:

- autorádiem s handsfree Bluetooth,
- v dosahu sedadla spolujezdce (velitele) dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem každé nejméně 8 A trvale napojenými na zdroj a dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem každé nejméně 2 A trvale napojenými na zdroj pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.

7. **Podvozek DA**

7.1.DA je konstruován v hmotnostní třídě L. Největší technicky přípustná hmotnost DA je nejvíce 3500 kg.

7.2.S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW na 1000 kg největší technicky přípustné hmotnosti DA.

7.3.DA je konstruován s uspořádáním náprav 4x4.

7.4.DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.

7.5.Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na sněhu a ledu s označením 3PMSF („alpský štít“).

7.6.Součástí dodávky je náhradní kolo s pneumatikou, které je dodáno samostatně příbalem.

DA je vybaven veškerým příslušenstvím potřebným pro výměnu kola a další povinnou výbavou motorových a přípojných vozidel stanovenou právním předpisem.

7.7.DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA typu PowerPort 12V, MagCode. Součástí dodávky je příslušný protikus.

7.8.DA je vybaven dvěma zásuvkami pro připojení požárních světlometů 12 V. Zásuvky umístěné vně karosérie mají krytí nejméně IP 54.

7.9.Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno LED zdroji neoslňujícího bílého světla umístěnými vně na bocích a zadní straně DA.

7.10.DA je v zadní části vybaven LED světelným zařízením v provedení „alej“ vyzařujícím světlo oranžové barvy a tvořeným nejméně 5 svítilkami (každá s nejméně 3 diodami). Světelné zařízení umožňuje pracovat nejméně ve 3 režimech – směřování vlevo, výstražný mód a směřování vpravo. Ovládací prvky a signalizace činnosti jsou umístěny v dosahu sedadla řidiče. Zapojení světelného zařízení znemožňuje jeho užití za jízdy DA.

7.11.DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg. Součástí dodávky je redukce 13/7 pin.

7.12. DA je dále vybaven:

- centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním,
- předními elektricky ovládanými okny,
- posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel,
- elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka,
- předními lapači nečistot,
- zadními lapači nečistot,
- LED světlomety pro denní svícení,
- parkovací senzory vzadu,
- parkovací senzory vpředu,
- cuvací kamerou,
- gumovými koberci na podlaze,
- ochranným krytem pod motorem.

8. **Zavazadlový prostor DA**

8.1.Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:

a)umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,

b)má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy. Nejmenší rozměr musí být dodržen v celé výšce od podlahy, tedy od 0 až do 900 mm.

V zavazadlovém prostoru jsou nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.

8.2.Zavazadlový prostor není od kabiny osádky oddělen přepážkou.



8.3.DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.

8.4.Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

9. Barevná úprava, značení, nápisy

9.1.Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva odstínu RAL 9003 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva (celková barevná definice $\delta E \leq 3$ od etalonu) a červená barva RAL 3024 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva (celková barevná definice $\delta E \leq 3$ od etalonu). Bílý vodorovný retroreflexní pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.

9.2.Na obou bočních stranách karosérie je v celé délce bílého zvýrazňujícího pruhu umístěno liniové značení v barvě žluté. Výška bílého zvýrazňujícího pruhu je nejméně 200 mm a nejvíce 350 mm, včetně výšky liniového značení.

9.3. Barevná úprava DA je doplněna o retroreflexní zvýrazňující prvky v provedení odstínu RAL 1026 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva, v rozsahu celkové plochy polepu do 5 m².

9.4.V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, ve druhém řádku je uveden název obce „Litvínov“.

9.5.Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

9.6.Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

10. Zvláštní výstražné zařízení

10.1.Zvláštní výstražné zařízení umožňuje reprodukci mluveného slova. Jeho světelná část je na DA provedena v souladu s TP-ST/20-2019*, a to ve 2 samostatných celcích:

a) hlavní část (dále jen světelné zařízení), a

b) doplňkové svítily

10.2.Všechny prvky světelné části zvláštního výstražného zařízení mají čiré kryty.

10.3.Světelné zařízení je tvořeno rampou o délce rovnající se nejméně 3/5 šířky střechy DA.

Rampa je vybavena rohovými moduly zajišťujícími vykrytí potřebného vyzařovacího úhlu 360° a nejméně 2 přímými moduly-každý s nejméně 3 diodami pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy. Není-li z důvodu konstrukčního provedení DA nebo umístění vybavení zabezpečena viditelnost vyzařovacích úhlů rampy ze 360° ve vzdálenosti 20 m od ní (ve výšce 1 m nad zemí), musí být světelné zařízení DA tvořeno i dalšími výstražnými svítilnami pro dokrytí, rampou nevykrytých, úhlů. Světelné zařízení vyzařuje dle bodu 11, písm. b) TP-ST/20-2019* v režimu dvojzáblesk (R65). Rampa může být vybavena ochranným prvkem proti zachycení větví.

10.4.DA je na přední straně kabiny osádky pod předním oknem vybaven 1 párem doplňkových svítilen (každá svítidla s nejméně 6 diodami). Doplňkové svítily vyzařují dle bodu 19 TP-ST/20-2019* v režimu dvojzáblesk (R65). Doplňkové svítily nejsou synchronizovány se světelným zařízením.

10.5.Doplňkové svítily na přední straně kabiny osádky a přímé moduly v rampě pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy lze v případě potřeby současně vypnout samostatným vypínačem na ovládacím panelu ZVZ.

10.6.Všechny světelné části ZVZ jsou provedeny pro dvě úrovně svítivosti – DEN/NOC homologace podle EHK 65, třída 2. Musí být zapojeny tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovaly vždy jako celek, a to automaticky, nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče.

10.7.Ovládací prvky ZVZ jsou umístěny v dosahu řidiče.

10.8.Reproduktor ZVZ je umístěn tak, aby jeho vyzařování ve směru jízdy nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky, karosérií a výbavou DA. Samostatný reproduktor může být nahrazen dvojicí paralelně zapojených a sfázovaných reproduktorů (o nejméně stejných elektrických a akustických parametrech soustavy jako u samostatného reproduktoru).



11. Požární příslušenství

DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

název požárního příslušenství	počet kusů/párů	dodá zadavatel	dodá výrobce
nástroj ruční vyprošťovací	1		ANO
nůž (řezák) vyprošťovací, na bezpečnostní pásy	2		ANO
páska vytyčovací, červenobílá, délka 500 m	1		ANO
prostředky první pomoci (lékárna v batohu/kufříku) podle TP-TS/08-2016* v rozsahu povinné výbavy pro kategorii 2	1		ANO
přístroj hasicí CO ₂ , přenosný, s hasicí schopností 89B	1		ANO
přístroj hasicí práškový, přenosný, s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	1		ANO
radiostanice ruční	2	ANO	
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní, nejméně 100 kusů v balení, materiál nitril, podle ČSN EN 455	1		ANO
světlomet požární 12 V, v provedení LED, se světelným tokem nejméně 1300 lm, IP nejméně 54, s kloubovým magnetickým úchytem a kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA	2		ANO
svítidla ruční akumulátorová s dobíjecím akumulátorem v provedení LED, ATEX, voděodolná, nárazuvzdorná	2	ANO	



CArent

Cenová nabídka č.: 02621/2024

Prodávající:
CArent, a.s.
Bělohorská 4317/46, 636 00 Brno-Židenice
IČ: 63485885, DIČ: CZ63485885
Česká spořitelna a.s., čú: 5342472/0800
tel: +420 548 14 14 14, info.brno@arent.cz

Zákazník:

Prodejce: Liška Milan
Telefon: 775 775 225; / 548 141 415;
E-mail: milan.liska@arent.cz

Datum vystavení: 24.07.2024
Platnost nabídky: 31.07.2024

Cenová nabídka Ford Transit

Typ: Ford Transit
Model: KOMBI N1
Karoserie: Kombi N1 L2
Typ motoru: 2.0 EcoBlue 96 kW/130 k 6st. manuální AWD
Modelový rok: 2024.75MY od 1.7.24
Barva a čalounění: CERVENA RACE with (Látka Capitol/City)
Skladový vůz: /

	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
Základní cena vozidla:	1 181 300,00	1 429 373,00
Výbava na přání:		
Airbag spolujezdce, vypínatelný	5 000,00	6 050,00
Bez sedadel v druhé a třetí řadě, bez přepážky; pouze v kombinaci s prvkem výbavy obložení stropu ve všech řadách	3 000,00	3 630,00
Celoroční pneumatiky	25 000,00	30 250,00
Lapače nečistot vpředu	500,00	605,00
Posuvná okna v druhé řadě	12 700,00	15 367,00
Programovatelné nezávislé topení s dálkovým ovládním, obvodový alarm, zařízení pro start do -29°C; nutno kombinovat se zdvojenou baterií	33 000,00	39 930,00
Rezervní ocelové kolo; nářadí	4 400,00	5 324,00
Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu TCS; nelze pro verzi 425	7 700,00	9 317,00
Zadní klimatizace a topení včetně obložení stropu ve všech řadách, zúžení vstupního otvoru dole vzadu na cca 1325 mm; nelze v kombinaci s 230V zásuvkou, pouze v kombinaci s prvkem výbavy bez sedadel vzadu *Ze standardní výbavy odstraní podlahovou krytinu	20 900,00	25 289,00
Cena výbavy na přání	112 200,00	135 762,00
Cena před slevou	1 293 500,00	1 565 135,00
Sleva	413 920,00	500 843,20
Celková cena	879 580,00	1 064 291,80
Doplňková výbava Cena přestavby	261 000,00	315 810,00
Konečná cena vozidla	1 140 580,00	1 380 101,80



Standardní výbava:

Airbag řidiče
Automatická klimatizace vpředu
Automatické přepínání dálkových světlometů
Bez rezervního kola, zvedáku, sady nářadí, se sadou na opravu pneumatik
Boční posuvné dveře vpravo
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, dva sklopné klíče
Denní svícení
Elektricky ovládaná okna vpředu, okna řidiče s jednodotykovým otevřením/zavřením
Elektronická parkovací brzda
Elektronický stabilizační systém ESP - vč. ABS, ochrany proti převrácení, nouzového brzdového asistenta, asistenta pro rozjezd do svahu, trakční kontroly, automatických varovných světel při nouzovém brzdění a systému ochrany proti bočnímu větru
Emissní norma Euro 6.2 využívající vstřikování AdBlue*; v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu AdBlue* i mimo servisní intervaly
Ford Easy Fuel - bezdrátový systém doplňování paliva
FordPass Connect* - vestavěný modem s připojením SG* - vzdálené ovládání vozidla pomocí mobilní aplikace FordPass* - online aktualizace softwaru vozidla (OTA) včetně
mapových podkladů (pouze v kombinaci s vestavěným navigačním systémem)* - možnost rozšíření konektivity díky předplatným FordPass (např. služba odčlenění vozidla Ford Secure, dopravní informace Local Hazard Information a další)
Gumová podlaha ve všech řadách
Halogenové světlomety
Lapače nečistot vzadu
Maska chladiče s 3 žebry v černém designu
Mlhové světlomety vpředu o vzadu
Monitoring tlaku v pneumatikách
Obložení stěn nákladového prostoru do poloviny výšky
Obložení stropu jen v první řadě
Ocelové ráfky 6.5x16, pneumatiky o rozměru 235/65R16C
Okno v zadních dveřích s vyhříváním
Osvětlení nákladového prostoru
Palivová nádrž min. 70 l
Pevná okna v druhé a třetí řadě

Pevná plastová prosklená přepážka, včetně obložení stropu v první a druhé řadě
Podélné a výškové nastavitelný volant ve vinyli Sensico
Prodloužená záruka FORD PROTECT, 4 roky / 200 000 km (dle skutečnosti, která nastane dříve)
vč. zajištění mobility až na 5 dní
Sada sedadel 18A - tmavé látkové potahy, sedadla řidiče nastavitelné v 8 směrech s loketní a bederní opěrkou, dvousedadla spolujezdce se sklopným stolem
Sada Technology* - systém Pre-Collision Assist - snižuje riziko nehody s chodcem, cyklistou (10 km/h - 80 km/h) nebo jiným vozem (do maximální rychlosti vozu), výstraha v případě hraničního nebezpečí, autonomní nouzové brzdění a asistent pro klíčovatky s detekcí protijedoucích vozů při pokusu o odbočení vlevo* - Tempomat* - Asistent pro jízdu v pruzích - varování před opuštěním jízdního pruhu včetně systému pro automatické navrácení do jízdního pruhu* - Sledování bdělosti řidiče* - Funkce rozpoznávání dopravních značek omezujících rychlost* - Zadní parkovací senzory* - Přední parkovací senzory* - Zadní parkovací kamera s asistentem připojení přívěsu* - Přední mlhové světlomety* - vnější LED osvětlení vstupu do nákladového prostoru vzadu
Samostatná baterie H7 AGM 80 Ah
Schůdek v zadním nárazníku
Stropní konzole vpředu
Středně vysoká střeška
Systém SYNC 4 s 12" dotykovým displejem - autorádio DAB/DAB+, konverzní rozpoznávání hlasu (v českém jazyce) a bezdrátové připojení funkcí Android Auto/Apple CarPlay, vstup USB, Bluetooth, 4 reproduktory, ovládání rádia na volant
Široké vyjímání sedadel v druhé řadě, bez třetí řady sedadel
Tónovaná skla
Upínací oka pro náklad, Kombi N1 - 6 ks
Upozornění na nezapnuté bezpečnostní pásy řidiče a spolujezdce
Uzamykatelná schránka před spolujezdcem
Vnitřní zpětné zrcátko
Volitelné jízdní režimy (Normální / Eko)
Vyhřívání čelního skla, kontrola hladiny kapaliny ostřikovače
Zadní stěrač
Zadní závěsné dveře s otevíráním do 200°
8" barevný displej palubního počítače, digitálně-analogový přístrojový štít

Nezávazné doporučené spotřebitelské ceny. Výrobce si vyhrazuje právo na chyby a opomenutí, změny cen, technických parametrů a výbavy bez předchozího upozornění. Další podrobné informace o výbavách a dodacích podmínkách Vám poskytne FORD autorizovaný dealer.

Zákazníkovi byly poskytnuty k seznámení zásady ochrany a zpracování osobních údajů společnosti FORD (Fair Collection Notice) pro konečné zákazníky a byl zároveň informován o dostupnosti těchto zásad a informací na stránkách společnosti FORD na adrese <https://www.ford.cz/Fair-Collection-Notice>