

# Městský úřad Litvínov

náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

**odbor stavební úřad**



MELTX0120YPV

Spis. zn.: OSÚ/9039/2023/LIJ  
Čj.: MELT/1924/2024/URSP

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Jana Linhartová  
Telefon: +420 476 767 864  
Fax: +420 476 767 801  
E-mail: jana.linhartova@mulitvinov.cz  
Oprávněná úřední osoba pro podpis: Bc. Petr Kačala

Datum: 08.01.2024

## ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Městský úřad Litvínov, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) a § 94j odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 08.11.2023 podalo

**Město Litvínov, IČO 00266027, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov-Horní Litvínov,**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

### **schvaluje stavební záměr**

na stavbu s názvem:

**Areál Lomská Litvínov - rekonstrukce starého objektu šaten**  
Litvínov, Horní Litvínov, Jiráskova č.p. 2096

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 2277/3 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Horní Litvínov.

Druh a účel umísťované stavby:

Jedná se o stavební úpravy stávajícího přízemního objektu šaten, při které se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení budovy. Stavebními úpravami dojde současně ke změně dispozice objektu v části sociálního zázemí pro veřejnost a šaten pro fotbalová mužstva. Prostor dílny a samostatné části objektu s bytovou jednotkou zůstanou dispozičně beze změn. Nová konstrukce příček je navržena v kombinaci stěn provedení z tvárnic Ytong a z dělicích hygienických příček. V nových dispozicích provozní části objektu jsou navrženy snížené stropní konstrukce. Střešní krytina obou částí objektu bude provedena pomocí folií na tepelnou izolaci. Na střešních rovinách jsou navrženy tzv. zelené střechy. Obvodové stěny celého objektu budou opatřeny kontaktním tepelně izolačním souvrstvím. Stavební úpravy budou včetně elektroinstalace, rozvodů vody a kanalizace, vytápěcí soustavy a dále odvětrání místností do vnějšího prostředí. Dešťové vody ze střešních rovin jsou svedeny na terén a zasakovány na pozemku investora. Dopravní napojení zůstává stávající.

Umístění stavby na pozemku:

- st. p. 2277/3 v katastrálním území Horní Litvínov

Určení prostorového řešení stavby:

- Zastavěná plocha 444 m<sup>2</sup>
- Podlahová plocha 312,79 m<sup>2</sup>
- Užitná plocha 317,92 m<sup>2</sup>
- Obestavěný prostor 1512,7 m<sup>3</sup>

Podrobněji stavbu řeší projektová dokumentace zpracovaná projektantem Ing. Rostislavem Tomášem, autorizovaným technikem pro pozemní stavby ČKAIT 0401104.

**Stavební úřad dle § 94p stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, stanoví podmínky pro umístění, provedení a užívání stavby:**

1. Stavba bude umístěna a provedena podle ověřené dokumentace pro společné povolení „AREÁL LOMSKÁ LITVÍNOV, rekonstrukce starého objektu šaten“ společnosti A3 Detail s.r.o. U stadionu 841, 434 01 Most IČO: 64651509 zpracované Ing. Rostislavem Tomášem, autorizovaným technikem pro pozemní stavby ČKAIT 0401104, č. zak. 2022-373, datum 11/2022, ověřené ve společném územním a stavebním řízení, která bude stavebníkovi zaslána po nabytí právní moci. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí před zahájením stavby stavebnímu úřadu v souladu s ustanovením § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona termín zahájení stavby a stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, včetně jeho oprávnění a v souladu s ustanovením § 152 odst. 4 stavebního zákona jméno a příjmení fyzické osoby vykonávající technický dozor stavebníka nad prováděním stavby s oprávněním podle zvláštního právního předpisu.
3. Stavba bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Stavebník včas oznámí stavebnímu úřadu, kdy je možné na stavbě vykonat kontrolní prohlídky, a to v souladu s plánem kontrolních prohlídek, který byl přílohou žádosti o vydání společného povolení.
  - Po dokončení bouracích prací
  - Po dokončení hrubých stavebních prací v budově šaten
  - Po dokončení všech úprav
5. Bude splněna podmínka Městského úřadu v Litvínově, odboru životního prostředí uvedená v závazném stanovisku ze dne 30.10.2023, spis.zn. OŽP/8381/2023/MAD/231.1.1/ZS-909 ve znění:
  - Během rekonstrukce ani provozem nedojde k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.
6. Budou splněny podmínky Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Most uvedené v závazném stanovisku ze dne 18.10.2023, č.j. KHSUL 46879/2023 ve znění:
  - Veškeré hlučné stavební práce v blízkosti stávající zástavby budou prováděny pouze v denní době (7:00 – 21:00 hod.).
  - Budou provedena veškerá přístupná technická opatření tak, aby při výstavbě nedocházelo k překračování hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor, chráněný venkovní prostor staveb a chráněný vnitřní prostor staveb upravených v NV č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
  - Při výstavbě budou v případě nutnosti stavební plochy skráceny, aby nedocházelo k obtěžování obyvatel obytných domů zvýšenou prašností.
  - Všechny bezokenní místnosti musí být dostatečně odvětrány nuceně (přívod/odtah) v souladu s ČSN 73 4108 14.18.
  - K žádosti o stanovisko k užívání stavby bude KHS předložen protokol o odzkoušení všech zařízení určených k větrání, kterým bude doloženo v souladu ČSN 73 4108 14.18. a tab. 1 zajištění výměny vzduchu. Bude předložen protokol o zaregulování zařízení VZT a větrání.



- Okna v hygienických zařízeních musí být neprůhledně zasklena v souladu s ČSN 734108 bod.14.8 (WC + předsíně, umývárny a šatny s výjimkou šaten pro odkládání svrchních oděvů).
- Navrženou prodejnu potravin lze užívat výhradně k prodeji potravin. Nelze je užívat k poskytování jakékoli stravovací služby, tzn. přípravě a podávání nápojů, či jiného občerstvení, neboť v rámci dispozičního a technologického řešení dle Nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin čl. 4 odst. 2 Přílohy II. kapitola I bod 2) nejsou splněny základní požadavky pro členění a vybavení provozovny k přípravě pokrmů a nápojů, či jakékoli formě stravovací služby, zejména z hlediska vyloučení epidemiologického rizika, zajištění bezpečnosti potravin při zpracování a výrobě.
- Na základě čl.4 odst.2 Nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin, Příloha II , kapitola I bod 4 musí být při prodeji potravin v prostoru obslužného pultu instalováno umývadlo k mytí rukou a dřez k mytí potravinářských obalů, nádobí a potřeb dle kapitoly II bod 3. Ke dřezu a k umývadlům musí být zajištěn přívod studené pitné vody a teplé užitkové vody (min. 55°C) splňující zdravotní požadavky dle § 3 zákona č. 258/2000 Sb. (požadavek Nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin, Příloha II kapitola I bod 4, kapitola VII).
- V souladu s čl. 4 odst. 2 Nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin, ve spojení s Přílohou II Kapitola I bod 5, musí být do všech prostor, kde se manipuluje s potravinami, zajištěn kontinuální přívod čistého venkovního vzduchu. Objemové parametry přívodu vzduchu musí splňovat minimálně požadavky § 41, odst.1, odst. 2, odst. 3, odst. 4, odst. 5 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Prodejní prostor musí mít zajištěno větrání s řádnou výměnou vzduchu a přívodem min.70 m3/hod/ 1 pracovník obsluhy. Pokud budou do provozovny vstupovat též zákazníci, je nutná nucená výměna vzduchu s přívodem venkovního vzduchu o objemu 30 m3/hod/ 1 zákazník.
- V prostoru prodejny musí být instalováno osvětlení min. 500 luxů dle odst. 4.3.3 ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů, a dle požadavků § 45 odst.1, odst. 2 a odst.7 Nařízení vlády č.361/2007 Sb. a čl. 4 odst. 2 Nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin, ve spojení s Přílohou II Kapitola I bod 7. Instalované LED světelné zdroje musí mít teplotu chromatičnosti min. 4000 K, barevný tón neutrálně bílý, k zajištění věrnosti podání barev.
- V souladu s čl. 4 odst. 2 Nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin, ve spojení s Přílohou II Kapitola I bod 2 písm. d) musí být ke skladování potravin realizovány odpovídající kapacity chladících zařízení k zajištění mikroklimatických požadavků pro skladování potravinářských komodit dle vzájemné slučitelnosti.
- V souladu s požadavky § 54 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. musí být pro personál prodejny realizována stavebně oddělená šatna, vybavená dvěma skříňkami pro každého pracovníka k oddělenému ukládání civilního a pracovního oděvu. V místnostech sanitárního zařízení pro personál musí být zajištěno větrání dle § 54 a přílohy č. 10 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (50 m3/hod/1WC, 30 m3/hod/1 umývadlo, 20 m3/hod/ 1 šatní místo).
- U všech umývadel pro personál v prodejně i v sanitárním zařízení musí být umístěny dávkovače dezinfekčního mýdla a zásobníky jednorázových papírových ručníků či jiný způsob hygienického osoušení rukou a odpadové nádoby na použité ručníky (požadavek Nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin, Příloha II kapitola I bod 4).

Před uvedením stavby do užívání musí být doloženo splnění požadavků k ochraně zdraví při práci dle § 2 zákona 309/2006 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb.:

- a) Před uvedením stavby do užívání musí být doloženy protokolem měření a zaregulování výkonnostních parametrů či dokladem o instalovaném zařízení nuceného větrání doloženo splnění požadavků čl. 4 odst. 2 a Přílohy II kapitola I bod 5, bod 6, Nařízení Parlamentu a Rady ES č.852/2004 o hygieně potravin, a dle Nařízení vlády č. 361/2007 Sb..
- b) Před uvedením stavby do užívání musí být ke splnění požadavků k ochraně zdraví při práci doloženo splnění požadavků § 45 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a ČSN EN 12464-1 Vnitřní osvětlení pracovních prostor, protokol měření intenzity umělého osvětlení v prostoru prodejny a současně měření intenzity osvětlení na místech zrakového úkolu v prostoru pokladny a obslužného pultu.
- c) Před uvedením stavby do užívání musí být předložen laboratorní protokol vyšetření zdravotní nezávadnosti (jakosti) pitné vody ke splnění požadavků § 3, odst. 1 a § 21



odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vyšetření musí být provedeno akreditovanou laboratoří v rozsahu kráceného rozboru, odběr vzorku proveden na přívodu vody u dřezu v prostoru prodejny, a protokolem vyšetření musí být doloženo splnění parametrů pro pitnou vodu dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, a splnění požadavků čl. 4 odst. 2 Nařízení ES č. 853/2004 o hygieně potravin Příloha II kapitola VII.

7. Budou splněny podmínky společnosti ČEZ Distribuce a.s. uvedené ve sdělení ze dne 4.9.2023 zn. 0102000566, ve vyjádření k PD ze dne 30.11.2023 zn. 001140218387 a ve vyjádření k činnosti v OP ze dne 30.11.2023 zn. 001140219943, které jsou přílohou tohoto rozhodnutí.
8. Budou splněny podmínky společnosti Vodafone Czech Republic a.s., uvedené ve vyjádření ze dne 4.9.2023 zn. 230904-1418592379, které je přílohou tohoto rozhodnutí.
9. Budou splněny podmínky společnosti CETIN a.s. uvedené ve vyjádření ze dne 5.9.2023 zn. 250891/23, které je přílohou tohoto rozhodnutí.
10. Dle § 119 odst. 1 stavebního zákona dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník zajistí, aby byly před započatím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy. Dle § 122 stavebního zákona je stavebník povinen podat žádost o vydání kolaudačního souhlasu na předepsaném formuláři podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.
11. Užívání stavby bez kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí je nepřípustné a postihnutelné podle § 178 stavebního zákona.

Účastníci řízení, dle § 94k stavebního zákona v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů:

Město Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov-Horní Litvínov  
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín-Děčín IV-Podmokly  
CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha-Libeň  
Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha-Stodůlky

### **Odůvodnění:**

Ke dni 01.01.2024 nabyl účinnosti nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. (s výjimkou ustanovení výslovně uvedených v § 335 tohoto zákona). Dle ustanovení § 334a nového stavebního zákona se ve věcech týkajících se záměrů podle tohoto zákona v přechodném období od 01.01.2024 do 30.06.2024 postupuje podle dosavadních právních předpisů (s výjimkami zde uvedenými). Na základě tohoto ustanovení stavební úřad vydává předmětnou věc podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném do 31.12.2023, včetně jeho prováděcích předpisů a podle právních předpisů s tímto zákonem souvisejících, ve znění účinném do 31.12.2023.

Dne 08.11.2023 podal stavebník, kterého zastupuje SPORTaS, s.r.o., IČO 25005430, Jiráskova 413, 436 01 Litvínov-Horní Litvínov žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení.

Stavební úřad oznámil dne 29.11.2023 zahájení společného územního a stavebního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Dokumentace pro vydání společného povolení stavby splňuje



obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Ve výroku rozhodnutí zdejší úřad vymezil rozsah povolené stavby a stanovil podmínky pro její umístění a provedení. Povinnosti plynoucí z obecně platných právních předpisů nejsou předmětem povolení, neboť povinnosti řídit se jejich ustanoveními řeší jednotlivé předpisy. Jedná se zejména o předpisy v oblasti bezpečnosti práce a práce ochranných pásmech sítí, ze kterých vyplývají tyto povinnosti:

- Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky.
- Staveniště bude řádně zajištěno a tím zabráněno vstupu cizím osobám do prostoru rozestavěné stavby.
- Při provádění stavby budou dodrženy hlukové limity stanovené nař. vlády č. 272/2011 Sb.
- Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.
- Stavebník musí dbát na to, aby zhotovitel stavby použil na stavbu jen takové výrobky, u kterých lze na kontrolní prohlídce stavby prokázat, že splňují technické požadavky na výrobky podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
- Před započítím zemních prací je nutno zajistit vytýčení stávajících inženýrských sítí jejich vlastníky a provozovateli přímo v terénu a v jejich blízkosti postupovat dle pokynů těchto vlastníků a provozovatelů při zvýšené opatrnosti.

Přílohy k žádosti:

- Plná moc k zastupování
- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Most – závazné stanovisko ze dne 18.10.2023, č.j. KHSUL 46879/2023
- Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí – závazné stanovisko ze dne 30.10.2023, spis.zn. OŽP/8381/2023/MAD/231.1.1/ZS-909
- Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí – vyjádření ze dne 6.11.2023, č.j. MELT/75640/2023/OŽP/MAK/249.9/114
- Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje – koordinované závazné stanovisko ze dne 1.11.2023 č.j. HSUL-5076-3/MO-2023
- Městský úřad Litvínov, odbor investic a regionálního rozvoje, úřad územního plánování – koordinované závazné stanovisko ze dne 26.10.2023 spis. zn. OIRR/7769/2023/GRA
- ČEZ ICT Services, a. s. – sdělení o existenci komunikačního vedení ze dne 4.9.2023 zn. 0700746201
- Telco Pro Services, a. s. - sdělení k existenci komunikačního vedení ze dne 4.9.2023 zn. 0201618657
- Telco Infrastructure s.r.o. - sdělení k existenci komunikačního vedení ze dne 4.9.2023 zn. 1100022627
- T-Mobile Czech Republic a. s. – vyjádření ze dne 4.9.2023 zn. E45566/23
- GasNet s. r. o. zastoupený spol. GasNet Služby, s.r.o. – stanovisko ze dne 4.9.2023 zn. 5002886657
- Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. – vyjádření ze dne 7.9.2023, zn. SCVKZAD180321
- Tepelné hospodářství Litvínov – vyjádření ze dne 7.9.2023
- Severočeská teplárenská – vyjádření ze dne 8.9.2023 zn. ST-V-2023-00430
- ČEZ Distribuce, a. s. – sdělení ze dne 4.9.2023 zn. 0102000566
- ČEZ Distribuce, a. s. – vyjádření k PD ze dne 30.11.2023 zn. 001140218387
- ČEZ Distribuce, a. s. – vyjádření k činnosti v OP ze dne 30.11.2023 zn. 001140219943
- Vodafone Czech Republic a.s. – vyjádření ze dne 4.9.2023 zn. 230904-1418592379
- CETIN a. s. - vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací č.j. 250891/23 ze dne 5.9.2023



Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Účastníci řízení dle §94k stavebního zákona v návaznosti na ustanovení § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dne, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Toto rozhodnutí se účastníkům řízení doručuje do vlastních rukou. Dnem doručení je den, kdy byla písemnost doručena do vlastních rukou. Doručení je provedeno vyzvednutím písemnosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do datové schránky. Jestliže písemnost uložená na poštovní službě není vyzvednuta ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, je považována za doručenou posledním dnem této lhůty. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. V případě, že si adresát vyzvedne písemnosti po 10denní lhůtě, lhůta pro podání odvolání se nepočítá od faktického převzetí písemnosti, ale od 11. dne od uložení písemnosti.

Při likvidaci případných škod vzniklých stavbou na cizím majetku se postupuje podle obecných právních předpisů o náhradě škody.

„otisk úředního razítka“

Bc. Petr Kačala v. r.  
vedoucí stavebního úřadu

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je osvobozen.

**Přílohy:**

- ČEZ Distribuce, a. s. – sdělení ze dne 4.9.2023 zn. 0102000566
- ČEZ Distribuce, a. s. – vyjádření k PD ze dne 30.11.2023 zn. 001140218387
- ČEZ Distribuce, a. s. – vyjádření k činnosti v OP ze dne 30.11.2023 zn. 001140219943
- Vodafone Czech Republic a.s. – vyjádření ze dne 4.9.2023 zn. 230904-1418592379
- CETIN a. s. - vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací č.j. 250891/23 ze dne 5.9.2023

**Obdrží:****účastníci (dodejky)****Stavebník**

- Město Litvínov zast. Městským úřadem Litvínov, odbor nakládání s majetkem, náměstí Míru č.p. 11, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1

**Zástupce stavebníka**

- SPORTaS, s.r.o., IDDS: h9i3s28 sídlo: Jiráskova č.p. 413, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1

Účastníci řízení dle § 94k odst. b) stavebního zákona

*Obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn*

- Město Litvínov, odbor nakládání s majetkem, náměstí Míru č.p. 11, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1

Účastníci řízení dle § 94k odst. d) stavebního zákona

*Vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku*

- ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
- CETIN a.s., IDDS: qa7425t sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
- Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515

Účastníci řízení dle § 94k odst. e) stavebního zákona

*Osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno*

- Město Litvínov, odbor nakládání s majetkem, náměstí Míru č.p. 11, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
- ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

**Dotčené orgány**

- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Most, IDDS: 8p3ai7n sídlo: J. E. Purkyně č.p. 270/5, 434 01 Most 1
- Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Most, IDDS: auyaa6n sídlo: Horova č.p. 1340/10, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1
- Městský úřad Litvínov, odbor investic a regionálního rozvoje, úřad územního plánování, náměstí Míru č.p. 11, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
- Městský úřad Litvínov, odbor životního prostředí, náměstí Míru č.p. 11, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1

Vypraveno dne: 12.1.2024