

Městský úřad Litvínov

se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
odbor stavební úřad, úsek památkové péče



MELTX0115WEG

Spis. zn.: OSÚ/6598/2023/PID
Čj.: MELT/68567/St-09/2023

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Dan Píca
Telefon: +420 476 767 834
E-mail: dan.pica@mulitvinov.cz
Oprávněná úřední osoba pro podpis: Bc. Petr Kačala

Město Litvínov
odbor nakládání s majetkem
náměstí Míru 11
436 01 Litvínov

Datum: 05.09.2023

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Litvínov, odbor stavební úřad, úsek památkové péče, jako věcně a místně příslušný správní orgán státní správy dle ustanovení § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a § 10 a § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, jako příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu ustanovení § 29 odst. 2 písm. e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a jako správní orgán oprávněn vydávat rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 2 a § 3 písm. b) zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností ve znění pozdějších předpisů, po provedeném řízení na základě žádosti vlastníka objektu, jediného účastníka řízení (Město Litvínov, zastoupené odborem nakládání s majetkem, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov) doručené Městskému úřadu Litvínov, odbor stavební úřad, úsek památkové péče dne 09.08.2023, tímto v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

vydává ve správním řízení

ve věci „**Sloup Nejsvětější Trojice, Voigtovy sady, Litvínov, kulturní památka – restaurování sloupu**“ na pozemku parc. č. 3/1 v k.ú. Horní Litvínov (nemovitá kulturní památka – sloup Nejsvětější Trojice (z Libkovic) v Litvínově, zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstříkovým číslem 42470/5-5060) toto

závazné stanovisko:

Restaurátorský zásah spočívající v odstranění mikrovegetace z povrchu kamene (prostředek BFA Remmers), očištění kamene (pára), odstranění neprodyšných krust (čistící pasta), odstranění hrubých nečistot (mechanicky), odstranění dožilých doplňků (mechanicky šetrným způsobem), provedení lokálního zpevnění „prekonsolidace“ v místech poruch kamene, tj. trhlin, prasklin a degradovaných míst s úbytkem kamenné hmoty (organosilikátové konsolidanty, akrylátová pryskyřice), doplnění chybějící hmoty kamene (minerální probarvený tmel) provedení tvarových rekonstrukcí chybějících částí figur na vrcholu sloupu (výdusek z umělého kamene) včetně provedení barevné retuše a ukotvení (antikoro armatura), provedení plastické a barevné retuše všech doplňovaných míst a provedení závěrečné hydrofobizace povrchu kamene (Funcosil Remmers/Porosil), je dle ustanovení § 14 odst. 3 a odst. 8 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů **přípustný bez podmínek.**

Odůvodnění

Městský úřad Litvínov, odbor stavební úřad, úsek památkové péče, jako věcně a místně příslušný orgán státní památkové péče obdržel dne 09.08.2023 žádost vlastníka kulturní památky, jediného účastníka řízení (Město Litvínov, zastoupené odborem nakládání s majetkem) o vydání závazného stanoviska ve věci restaurování pískovcového sloupu Nejsvětější Trojice (transfer z Libkovic) ve Voigtových sadech v Litvínově na pozemku parc. č. 3/1 v k.ú. Horní Litvínov z důvodu zlepšení současného stavu díla a zachování památky.

Městský úřad Litvínov, odbor stavební úřad, úsek památkové péče si v řízení vyžádal v souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem, které mu bylo doručeno dne 23.08.2023. NPÚ Ústí nad Labem na základě prostudování předložených podkladů a znalosti situace konstatuje, že realizace zamýšleného restaurátorského záměru se opírá o detailní vizuální průzkum díla a není v rozporu se zájmem na ochranu kulturně historických hodnot s doporučujícími podmínkami (1. *Restaurátorské práce budou prováděny prostřednictvím restaurátora – držitele příslušného povolení MK ČR k restaurování. Vlastní práce budou prováděny v intencích předloženého záměru zpracovaného akad. soch. Liborem Pisklákem.* 2. *Postup prací bude kontrolován na kontrolních dnech za účelem posouzení kvality provedených prací a upřesnění dalšího postupu. Kontrolních dnů se budou účastnit všechny zainteresované strany.* 3. *Zjištěné zkorodované železné spojovací prvky budou buď precizně pasivovány a konzervovány, nebo nahrazeny nerezovými.* 4. *Ukončené restaurátorské práce budou řádně převzaty za účasti pracovníků odborné i výkonné složky státní památkové péče; 1 paré restaurátorské zprávy o restaurátorském zákroku vypracované v intencích platné prováděcí vyhlášky k zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči vč. fotodokumentace bude předáno NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem k archivaci).*

Dále NPÚ uvádí: Architektura sloupu je stabilní, povrch díla je však pokryt poměrně silnou vrstvou nečistot a mikrovegetace. Vrcholové sochy Krista a Boha Otce pokrývá vrstva ptačího trusu; socha Krista má v zápěstí ulomenou pravou ruku, která přidržovala rovněž chybějící horní část kříže. U téže sochy je výrazně degradovaný doplněk levého nártu s prsty (hrozí odpadnutí), obličejové partie a hrud'. Socha Boha Otce má pravou ruku v předloktí ulomenu, dožilé jsou modelační doplňky levé dlaně, další ztráty povrchu modelace jsou patrné v partii draperie, převážně nad pravým stehnem. U sošky andílka pod sochou Krista jsou značně degradované doplňky levého nártu a pravé nohy od kotníku (navíc neodpovídající tvarovému rukopisu díla). Socha pravého podpůrného andílka přimknutá reliéfně k hlavici sloupu vykazuje rozsáhlé doplňky v partii předloktí pravé ruky a na pravé noze; tyto doplňky dožívají a původní materiál kolem nich silně degraduje a odpadává. U reliéfu holubice Ducha sv. jsou patrné dílčí ztráty modelace u levého křídla. Obelisk s obláčky vykazuje řadu dožilých vysprávek, lokálně i silné vrstvy krust (obláčky). Spáry mezi kamennými bloky obelisku i soklu jsou dožilé. Dožívají a postupně degradují i filuňky soklové architektury, některé již vypadly a navíc vesměs neodpovídají původnímu modelačnímu rukopisu díla. Trhlina ve spodní části soklu na straně s kartuší je staršího data a stabilitu objektu neohrožuje. Stupně obvodového schodiště jsou rozvolněné a zejména oblouny v různé míře mechanicky poškozené. Povrch je pokryt silnou vrstvou mikrovegetace, spárování mezi stupni je silně degradované a místy již vydrolené, těmito spárami prorůstá travní porost. Na povrchu nebyly při vstupním průzkumu nikde shledány žádné stopy historických barevných povrchových

úprav. Celkově je stav havarijní, vyžadující komplexní odborný restaurátorský zákrok. S úplným vyjádřením NPÚ byl žadatel seznámen současně s výzvou k seznámení s podklady.

K podmínkám odborného vyjádření NPÚ orgán památkové péče konstatuje: 1. Podmínka, že restaurátorské práce budou prováděny prostřednictvím restaurátora je nadbytečná. Skutečnost, že restaurování mohou provádět fyzické osoby na základě povolení vyplývá přímo ze zákona, nelze tedy o ní rozhodovat ve správním řízení a požadovat její splnění podmínkou v rozhodnutí. 2. Stanovit obecnou podmínku o tom, že postup prací bude kontrolován na kontrolních dnech nelze uplatňovat bez přesného stanovení vlastních kontrolních dnů. Tyto nejsou v žádosti investorem vzhledem k dlouhodobému časovému výhledu budoucích restaurátorských prací přesně stanoveny, je pouze stanoven uveden předpokládaný konec prací do 31.12.2024 (taková podmínka by byla nevymahatelná). Přehled zainteresovaných stran je investorovi znám z letité praxe a není potřeba jej uvádět do podmínek. 3. Ochrana zkorodovaných prvků je na místě (není řešena v předloženém záměru), ale je namířena na restaurátora, který ovšem není žadatelem. 4. Podmínka, že ukončené práce budou řádně převzaty a bude vyhotovena restaurátorská zpráva je stanoveno prováděcí vyhláškou (pro zkušené restaurátory s licenci MK ČR je tato povinnost zavedenou praxí), jelikož vlastní restaurování je dlouhodobým procesem a pro ukončení prací není přesně stanovena lhůta, kdy má být práce dokončena a zpráva předána, je taková podmínka nevymahatelná.

Na základě vyjádření NPÚ a ze skutečností známých z úřední činnosti, Městský úřad Litvínov, odbor stavební úřad, úsek památkové péče dospěl k závěru, že záměr restaurování pískovcového sloupu Nejsvětější Trojice ve Voigtových sadech v Litvínově je dle předložené žádosti a zpracovaných restaurátorských záměrů z hlediska zájmů sledovaných orgány státní památkové péče přípustný. Celkový stav sloupu lze k výši znečištění, rozvolnění a poškození považovat za havarijní. Z bohaté modelace odpadávají v důsledku degradace kamenné hmoty, velké části a dochází tak ke ztrátě původního konceptu objektu. Sousoší bylo naposledy restaurováno v roce 2000 a po letech opět vyžaduje restaurátorský zákrok, včetně provedení novodobých náhrad chybějících částí.

Z výše uvedených důvodů orgán památkové péče souhlasí s restaurátorským záměrem vlastníka i s doporučením odborné organizace, že k záchraně sloupu Nejsvětější Trojice ve Voigtových sadech v Litvínově je nutný a včasný restaurátorský zásah.


K jeho provedení bylo rozhodnuto tak, jak je výše uvedeno.

K vyhotovení tohoto rozhodnutí byly použity následující podklady: vlastní žádost o vydání závazného stanoviska ve věci „*Sloup Nejsvětější Trojice, Litvínov – restaurátorské práce*“ Město Litvínov, odbor nakládání s majetkem, ze dne 09.08.2023, restaurátorský záměr „*Sloup Nejsvětější Trojice, Voigtovy sady, Litvínov*“ BAKad. Sochař. Libor Pisklák, Litoměřice, ze dne 05.10.2022, odborné vyjádření NPÚ-ÚOP Ústí nad Labem „*Sloup Nejsvětější Trojice, r.č. ÚSKP 42470/5-5060, st.p.č. 3/1, Litvínov, k.ú. Horní Litvínov, okr. Most. Restaurování sloupu Nejsvětější Trojice*“ pod čj. NPÚ-351/71361/2023, PhDr. V. Honys, ze dne 22.08.2023.

Toto rozhodnutí se vydává na základě písemné žádosti vlastníka kulturní památky, zpracovaných restaurátorských záměrů a písemném odborném vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem.

Poučení účastníků o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat dle § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád odvolání Krajskému úřadu Ústeckého kraje a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím odboru stavební úřad, úseku památkové péče, Městského úřadu Litvínov.



Bc. Petr Kačala

vedoucí stavebního úřadu
Městského úřadu Litvínov

