

2780

2785

Vsakovací objekt s objemem 3,3 m<sup>3</sup>  
a min. vsakovací plochou 10,4 m<sup>2</sup>  
z plastových vsakovacích bloků  
Dno: 314.61

Vsakovací objekt s objemem 3,3 m<sup>3</sup>  
a min. vsakovací plochou 10,4 m<sup>2</sup>  
z plastových vsakovacích bloků  
Dno: 315.75

Vsakovací objekt s objemem 3,3 m<sup>3</sup>  
a min. vsakovací plochou 10,4 m<sup>2</sup>  
z plastových vsakovacích bloků  
Dno: 316.90

#### LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ VODOVOD
- STÁVAJÍCÍ VEDENÍ NN
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- NOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE Z PVC TRUB  
HRDLOVÝCH HLADKÝCH, DN 100-DN 125
- ZNAČENÍ SPÁDU KANALIZACE
- OZNAČENÍ ŠACHTY  
HORNÍ HODNOTA: POKLOP  
DOLNÍ HODNOTA: DNO ŠACHTY
- KÓTA POTRUBÍ  
HORNÍ HODNOTA: TERÉN  
DOLNÍ HODNOTA: DNO POTRUBÍ

#### POZNÁMKA

- PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY JE NUTNÉ OVĚRIT POLOHU STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ, VČ. JEJICH HLOUBKOVÉHO VEDENÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ JE NUTNÉ VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ VČ. JEJICH HLOUBKOVÉHO VEDENÍ
- VÝKOPOVÉ PRÁCE V BLÍZKOSTI STÁV. SÍTÍ BUDOU PROVÁDĚNY RUČNĚ
- NEPŘEDÍDATELNÉ OKOLNOSTI VZNIKLÉ ZJIŠTĚNÍM VEDENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ BUDOU ŘEŠENY ÚPRAVOU TRAS A VEDENÍ NOVÝCH SÍTÍ A BUDE ŘEŠENO S PROJEKTANTEM
- V DOKUMENTACI JSOU ZAKRESLENY STÁVAJÍCÍ SÍTĚ POUZE ORIENTAČNĚ NA ZÁKLADĚ POLOHOVÉHO ZÁKRESU SPRÁVCŮ SÍTÍ A DOSTUPNÝCH PODKLADŮ

název a místo stavby:

Peter Mark s.r.o.

### O2309 Hřbitov Litvínov - Kolumbární zdi - projektová dokumentace III

k.ú. Horní Litvínov [686042], parc. č. 2785

investor:

Město Litvínov

Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

Zastoupený: Karlem Rosenbaumem, 1. místostarostou města

část:

#### D.1.4 Technologické řešení

zodpovědný projektant :

Ladislav Čížek, ČKAIT 0102126

vypracoval :

Ladislav Čížek

stupeň dokumentace:

DPS

výkres:

#### SITUACE

měřítko:

1:200

datum:

03/2025

formát:

A4 (594x594)

číslo výkresu:

D.1.4.2.01