



AKTUALIZACE PO PŘIPOMÍNKÁCH ČERVENEC 2013

L. BENEDA, stavební a projekční kancelář

VED. PROJ.: ODP. PROJ.:  
L. BENEDA M. SMUTNÝ

VYPRACOVALA:  
D. PLUHAŘOVÁ

OBEC: JANOV – LITVÍNOV

STAVEBNÍ ÚŘAD: LITVÍNOV

INVESTOR: MĚSTO LITVÍNOV, NÁMĚSTÍ MÍRU 11, 436 91 LITVÍNOV

**STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU MŠ PARAPLÍČKO**  
**ULICE GLUCKOVA 136, JANOV**  
**PROVÁDĚCÍ PROJEKT – 1. ETAPA – VNITŘNÍ DISPOZICE**  
**I. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ**

**LUBOŠ BENEDA**  
**ČIŽICKÁ 279, 332 09 ŠTĚNOVICE**  
**IČ: 13882589 • DIČ: 140-5807271008**  
**PROVOZOVNA: ČERNICKÁ 9 A 11**  
**301 36 PLZEŇ**

RAZÍTKO:

DATUM: 04. 2013

STUPEŇ: PP – 1.ETAPA




Č. ZAKÁZKY: 201302





FORMÁT: 8xA4




VÝPIS PSV




MĚŘ.: 1:100




Č. VÝKR.: 7.




OZNAČENÍ NA VÝKRESU	POPIS, PŘÍPADNĚ SCHEMATICKÝ OBRÁZEK	POČET KUSŮ				POZNÁMKA
		1.PP	1.NP	2.NP	CELKEM	
50	<b>VNITŘNÍ DVEŘE:</b> <b>PROVEDENÍ:</b> VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE V SUTERÉNU STÁVAJÍCÍ REPASOVANÉ VČETNĚ REPASOVANÉ STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, BARVA DVEŘÍ. KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ: BILÁ DVEŘNÍ KŘÍDLO ŠÍŘE 800 MM – 12 KS DVEŘNÍ KŘÍDLO ŠÍŘE 600 MM – 2 KS	13			13	ROZMĚRY NUTNO ZNOVU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
51 P	 <b>VNITŘNÍ DVEŘE – POŽÁRNÍ, DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ:</b>  <b>PROVEDENÍ:</b> VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ LAMINÁT CPL BAREVNÁ ÚPRAVA BILÁ VNITŘNÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ BARVY BILÉ INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ ROZETA KLIKA/KLIKA – MATNÝ CHROM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3–C, C – SAMOZAVÍRAČ  <b>ROZMĚR: 600x1970mm</b>	1			1	
52 P	 <b>VNITŘNÍ DVEŘE – POŽÁRNÍ, DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ:</b>  <b>PROVEDENÍ:</b> VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ LAMINÁT CPL BAREVNÁ ÚPRAVA BILÁ VNITŘNÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ BARVY BILÉ INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ ROZETA KLIKA/KLIKA – MATNÝ CHROM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3–C, C – SAMOZAVÍRAČ  <b>ROZMĚR: 800x1970mm</b>	1			1	
53 L	 <b>VNITŘNÍ DVEŘE – POŽÁRNÍ, DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ:</b>  <b>PROVEDENÍ:</b> VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ LAMINÁT CPL BAREVNÁ ÚPRAVA BILÁ VNITŘNÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ BARVY BILÉ INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ ROZETA KLIKA/KLIKA – MATNÝ CHROM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EW 30 DP3–C, C – SAMOZAVÍRAČ  <b>ROZMĚR: 800x1970mm</b>	1			1	


OZNAČENÍ NA VÝKRESU	POPIS, PŘÍPADNĚ SCHEMATICKÝ OBRÁZEK	POČET KUSŮ				POZNÁMKA
		1.PP	1.NP	2.NP	CELKEM	
54 P	<b>VNITŘNÍ DVEŘE – POŽÁRNÍ, DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ:</b>   <b>PROVEDENÍ:</b> VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ LAMINÁT CPL BAREVNÁ ÚPRAVA BILÁ VNITŘNÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ BARVY BILÉ INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ ROZETA KLIKA/KLIKA – MATNÝ CHROM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3–C, C – SAMOZAVÍRAČ  <b>ROZMĚR: 900x1970mm</b>	1			1	ROZMĚRY NUTNO ZNOVU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
55 L	<b>VNITŘNÍ DVEŘE – DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ:</b>   <b>PROVEDENÍ:</b> VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ LAMINÁT CPL BAREVNÁ ÚPRAVA BILÁ VNITŘNÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ BARVY BILÉ INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ ROZETA KLIKA/KLIKA – MATNÝ CHROM  <b>ROZMĚR: 600x1970mm</b>	7			7	
55 P		1			1	
56 P	<b>VNITŘNÍ DVEŘE – DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ:</b>   <b>PROVEDENÍ:</b> VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ LAMINÁT CPL BAREVNÁ ÚPRAVA BILÁ VNITŘNÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ BARVY BILÉ INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ ROZETA KLIKA/KLIKA – MATNÝ CHROM  <b>ROZMĚR: 800x1970mm</b>	2			2	
57	<b>VNITŘNÍ DVEŘE – DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ:</b>   <b>PROVEDENÍ:</b> VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ LAMINÁT CPL BAREVNÁ ÚPRAVA BILÁ VNITŘNÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ BARVY BILÉ INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ ROZETA KLIKA/KLIKA – MATNÝ CHROM  <b>ROZMĚR: 1250x1970mm</b>	1			1	

OZNAČENÍ NA VÝKRESU	POPIS, PŘÍPADNĚ SCHEMATICKÝ OBRÁZEK	POČET KUSŮ				POZNÁMKA
		1.PP	1.NP	2.NP	CELKEM	
58 L	<b>VNITŘNÍ DVEŘE – POŽÁRNÍ, DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ:</b>   <b>PROVEDENÍ:</b> VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ LAMINÁT CPL BAREVNÁ ÚPRAVA DUB VNITŘNÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ BARVY HNĚDÉ  INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ ROZETA KLIKA/KLIKA – MATNÝ CHROM S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3–C, C – SAMOZAVÍRAČ  <b>ROZMĚR: 800x1970mm</b>		1	2	3	ROZMĚRY NUTNO ZNOVU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
58 P			3	2	5	
59 L	<b>VNITŘNÍ DVEŘE – DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ:</b>   <b>PROVEDENÍ:</b> VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ LAMINÁT CPL BAREVNÁ ÚPRAVA DUB VNITŘNÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ BARVY HNĚDÉ  INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ ROZETA KLIKA/KLIKA – MATNÝ CHROM  <b>ROZMĚR: 600x1970mm</b>		3	3	6	
59 P			2	2	4	
60 L	<b>VNITŘNÍ DVEŘE – DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ:</b>   <b>PROVEDENÍ:</b> VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ LAMINÁT CPL BAREVNÁ ÚPRAVA DUB VNITŘNÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ BARVY HNĚDÉ  INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ ROZETA KLIKA/KLIKA – MATNÝ CHROM  <b>ROZMĚR: 700x1970mm</b>		1	1	2	
60 P			1	1	2	

OZNAČENÍ NA VÝKRESU	POPIS, PŘÍPADNĚ SCHEMATICKÝ OBRAZEK	POČET KUSŮ				POZNÁMKA
		1.PP	1.NP	2.NP	CELKEM	
61 L	<b>VNITŘNÍ DVEŘE – DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ:</b>   <b>PROVEDENÍ:</b> VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ LAMINÁT CPL BAREVNÁ ÚPRAVA DUB VNITŘNÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ BARVY HNĚDÉ INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ ROZETA KLIKA/KLIKA – MATNÝ CHROM  <b>ROZMĚR: 800x1970mm</b>		4	4	8	ROZMĚRY NUTNO ZNOVU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
61 P			4	4	8	
62	<b>VNITŘNÍ DVEŘE – DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, SHRNOVACÍ:</b>   <b>PROVEDENÍ:</b> VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO SHRNOVACÍ DŘEVĚNÉ BAREVNÁ ÚPRAVA DUB VNITŘNÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ BARVY HNĚDÉ VČETNĚ INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ S MOŽNOSTÍ UZAMYKÁNÍ  <b>ROZMĚR: 900x1970mm</b>		2	2	4	
63	<b>VNITŘNÍ DVEŘE – DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ:</b>   <b>PROVEDENÍ:</b> VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ S POVRCHOVOU ÚPRAVOU SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ LAMINÁT CPL BAREVNÁ ÚPRAVA DUB VNITŘNÍ OCELOVÁ ZÁRUBEŇ BARVY HNĚDÉ INTERIÉROVÉ KOVÁNÍ ROZETA KLIKA/KLIKA – MATNÝ CHROM  <b>ROZMĚR: 1450x1970mm</b>		4	4	8	

OZNAČENÍ NA VÝKRESU	POPIS, PŘÍPADNĚ SCHEMATICKÝ OBRÁZEK	POČET KUSŮ				POZNÁMKA
		1.PP	1.NP	2.NP	CELKEM	
64	<p><b>VÝDEJNÍ OKNO + VÝDEJNÍ PULT:</b></p>  <p><b>PROVEDENÍ:</b> VÝDEJNÍ OKNO, DŘEVĚNÉ, VYSOUVACÍ, UZAVIRATELNÉ, DUBOVÉ, LAKOVANÉ VČETNĚ VÝDEJNÍHO PULTU, KOTVENÉHO DO ZDI, NEREZ</p> <p><b>ROZMĚR OKNA: 1000x1000mm</b> <b>ROZMĚR PULTU: 2400x400mm</b></p>		2	2	4	ROZMĚRY NUTNO ZNOVU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
65	<p><b>MALÝ JÍDELNÍ A ZÁSOBOVACÍ VÝTAH:</b></p> <p>CELÝ VÝTAH BUDE KOMPLETNĚ REPASOVÁN VIZ. PŘÍLOHA</p>				1	
66	<p><b>DĚLÍCÍ STĚNA MEZI ZÁCHODY PRO DĚTI:</b></p> <p>DĚLÍCÍ STĚNA VÝŠKY 800 MM VČETNĚ NOŽÍČEK A HLOUBKA 550 MM, MATERIÁL LTD 18 LAMINO, V BARVĚ BÍLÁ KOTVIT DO PODLAHY A DO STĚNY, HRANY POPLASTOVÁNY</p> <p>PŮDORYS:  POHLED: </p>		10	10	20	
67	<p><b>DEKORAČNÍ PROVAZOVÁ SÍŤ:</b></p> <p>OKA 100 x 100 MM – PRO ZAVĚŠENÍ VÝTVARNÝCH PRACÍ DĚTÍ POMOCÍ KULÍKŮ, PROVAZ 2 MM PP, SÍŤ NEOBŠITÁ ROZMĚR: 4225 (DĚLKA) x 1900 (VÝŠKA) MM SÍŤ MÁ I BEZPEČNOSTNÍ CHARAKTER, ODDĚLUJE SCHOD. PROSTOR OD PROSTORU CHODBY UCHYCENÍ DEKORAČNÍ SÍŤE: POMOCÍ OCELOVÝCH LAN, PO CCA 0,5 M, KTERÉ JSOU KOTVENY PŘES LIŠTU A KOTEVNÍ PRVKY DO STROPNÍ KONSTRUKCE A DO ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ SÍŤ ZAČÍNÁ NA ZÁBRADLÍ – 1 M NAD PODLAHOU</p>		1	1	2	

OZNAČENÍ NA VÝKRESU	POPIS, PŘÍPADNĚ SCHEMATICKÝ OBRÁZEK	POČET KUSŮ, METRŮ BĚŽNÝCH				POZNÁMKA
		1.PP	1.NP	2.NP	CELKEM	
68	<b>MADLO VNITŘNÍHO SCHODIŠTĚ:</b> MADLO V ÚROVNI 1000 MM: TRUBKA OCELOVÁ 40x3 MM MADLO V ÚROVNI 500 MM: TRUBKA OCELOVÁ 40x3 MM POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÁ BARVA KOTVENO POMOCÍ KOTEVNÍCH PRVKŮ DO ZDÍ	10,00 Mb	9,50 Mb		19,50 Mb	ROZMĚRY NUTNO ZNOVU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
69	<b>ZÁBRADLÍ VNITŘNÍHO SCHODIŠTĚ:</b>  MADLO V ÚROVNI 1000 MM: TRUBKA OCELOVÁ 40x3 MM MADLO V ÚROVNI 500 MM: TRUBKA OCELOVÁ 40x3 MM RÁM: TENKOSTĚNNÝ PROFIL 40x40x3 MM VÝPLŇ ZÁBRADLÍ: ZEJMÉNA DLE ČSN 74 33 05, 5.4.5 MATERIÁL VÝPLNĚ: DĚROVANÝ PLECH POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PRÁŠKOVÁ BARVA KOTVENO POMOCÍ KOTEVNÍCH PRVKŮ DO KONSTRUKCE SCHODIŠTĚ NEBO DO STROPNÍ KONSTRUKCE	3,50 Mb	7,50 Mb	6,00 Mb	17,00 Mb	
70	<b>KRYT NA RADIÁTORY:</b>  KRYT NA RADIÁTORY HLOUBKY 150 MM, VÝŠKY 500 MM V HORNÍ ČÁSTI KRYTU BUDOU UMÍSTĚNY HLINÍKOVÉ MŘÍŽKY 80 MM x DL. RADIÁTORU MŘÍŽKY UMÍSTĚNY NAD OTOPNÁ TĚLESA ŠÍŘE ROŠTU 80 MM, BARVA DUB		33,00 Mb	33,00 Mb	66,00 Mb	
71	<b>KRYT NA RADIÁTORY:</b>  KRYT NA RADIÁTORY HLOUBKY 150 MM, VÝŠKY 700 MM V HORNÍ ČÁSTI KRYTU BUDOU UMÍSTĚNY HLINÍKOVÉ MŘÍŽKY 80 x DL. RADIÁTORU MŘÍŽKY UMÍSTĚNY NAD OTOPNÁ TĚLESA ŠÍŘE ROŠTU 80 MM, BARVA DUB		18,00 Mb	18,00 Mb	36,00 Mb	

OZNAČENÍ NA VÝKRESU	POPIS, PŘÍPADNĚ SCHEMATICKÝ OBRÁZEK	POČET KUSŮ, METRŮ BĚŽNÝCH				POZNÁMKA
		1.PP	1.NP	2.NP	CELKEM	
72	<b>KRYT NA RADIÁTORY:</b>  <p>KRYT NA RADIÁTORY HLOUBKY 150 MM, VÝŠKY 1000 MM V HORNÍ ČÁSTI KRYTU BUDOU UMÍSTĚNY HLINÍKOVÉ MŘÍŽKY 80 X DL. RADIÁTORU MŘÍŽKY UMÍSTĚNY NAD OTOPNÁ TĚLESA ŠÍŘE ROŠTU 80 MM, BARVA DUB</p>		2,00 Mb	2,00 Mb	4,00 Mb	ROZMĚRY NUTNO ZNOVU PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
73	<b>ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ VČETNĚ VĚTRACÍCH MŘÍŽEK:</b> SKLAD – MÍSTNOST Č. 0.34 V SUTERÉNU ODVĚTRÁNA PLASTOVÉ POTRUBÍ PROFILU 100 MM, DL. 250 MM 2 x VĚTRACÍ MŘÍŽKA KRUHOVÁ PLASTOVÁ DN 100 MM	1			1	
74	<b>HLINÍKOVÉ VĚTRACÍ MŘÍŽKY:</b> 2 x HLINÍKOVÁ VĚTRACÍ MŘÍŽKA 400 x 100 MM UMÍSTĚNÁ NAD DVEŘNÍM KŘÍDLEM Z OBOU STRAN	1	2	2	5	
75	<b>POKLOPY V KUCHYNI V SUTERÉNU</b> STÁVAJÍCÍ BOURANÉ POKLOPY VČETNĚ RÁMU SE NAHRADÍ NOVÝMI VODOTĚSNÝMI POKLOPY VČETNĚ RÁMU, STEJNÝCH ROZMĚRŮ JAKO STÁVAJÍCÍ POKLOPY. NOVÉ POKLOPY BUDOU VYPLNĚNY KERAMICKOU DLAŽBOU.	2			2	