



ULOŽENÍ POTRUBÍ V ZELENÍ



POZNÁMKA:
OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA OBOUSTRANNĚ PAŽENA

ULOŽENÍ POTRUBÍ V KOMUNIKACI NEBO CHODNÍKU



POZNÁMKA:
OD HLOUBKY VÝKOPU 1,20 m BUDE RÝHA OBOUSTRANNĚ PAŽENA

BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ:

VÝKOP RÝHY / JÁMY:	10,54m³
UROVNÁNÍ DNA VÝKOPU:	3,36m²
PÍSKOVÝ PODSYP A OBSYP:	2,07m³
ZPĚTNÝ ZÁSYP:	8,47m³
OBSYP CHODNÍKU:	2,56m²

Zodpovědný projektant:		Ing. Radek Koudela		iKO SERVICE Ing. Radek Koudela autORIZOVANÝ INŽENÝR ČKAIT č. 0400678
Vpracoval:		Ing. Radek Koudela		
Investor/stavebník:	Město Litvínov, MěÚ Litvínov - OlARR, nám.Míru čp.11, 436 01 Litvínov			Projekty Inženýring Realizace Dozory Třnovanská 1332/36, 415 01 Táplice IČ: 190 47 083
Místo stavby:	Město Litvínov, městská část Janov, pozemky ve vlastnictví Města Litvínov			
Název stavby:				
Sanace dešťové kanalizace v Litvínově - Janově				
Část 3 - ulice Luční, blok J u čp.313, sanace dešťového potrubí				
Vzorové řezy uložení potrubí				
Formát:		2x A4		
Stupeň:		DPS		
Datum:		03/2015		
Měřítko:		1 : 25		
Vyhodnocení číslo:				
Č.výkresu:		3 - 02		