



ĚSTO LITVÍN OV

se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Město Litvínov, jakožto zadavatel, vyzývá v souladu se směrnicí rady města č. 2/2014 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek a §12 odst. 3, §18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, uchazeče k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem:

OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU SCÉNICKÉ TECHNOLOGIE P16V00000037

1) Identifikační údaje zadavatele:

zadavatel: Město Litvínov,
se sídlem: Městský úřad Litvínov
náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov,
IČ: 00266027
DIČ: CZ00266027
www.mulitvinov.cz

Zastoupený: Mgr. Milanem Šťovičkem
2. místostarostou

vyřizuje: Ing. Jitka Čapková
vedoucí oddělení SEM
tel. 476 767 715, jitka.capkova@mulitvinov.cz

2) Informace o druhu a předmětu zakázky

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie na stavební práce, vedenou v systému zadavatele pod číselným označením P16V00000037.

Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), kde se uplatní jen explicitně ve výzvě uvedené požadavky zadavatele odkazující na ZVZ, jakož i povinnost zadavatele postupovat v souladu s § 6 ZVZ, tj. dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava jevištních tahů v objektu čp. 1720 - CITADELA, ul. Podkrušnohorská v Litvínově za účelem odstranění závad uvedených v dokumentu „Zpráva z revizní prohlídky scénické technologie CITADELA VI. s.r.o.“, která je přílohou č. 6 Výzvy.

Předpokládaný rozsah zakázky

Zadavatel požaduje opravy stávajících jevištních tahů – scénické technologie (odstranění vad z revizní prohlídky) tak, aby zařízení bylo plně funkční, bezpečné a splňovalo parametry, které mělo při uvedení do provozu (např. nosnost, provozuschopnost apod.). Nedílnou součástí splnění zakázky jsou revizní zprávy na předmětné zařízení, které potvrdí bezpečnost a provozuschopnost dle platných norem, které se týkají této scénické technologie, dále projektová dokumentace skutečného stavu, návody pro obsluhu a údržbu, mazací plán a analýza rizik předmětného zařízení.

Konkrétně se jedná zejména o tyto práce:

1. Oprava ručních tahů č. 1 -10

Konzervace (případné zkrácení o zkorodované části) nosných lan závěsů a doplnění lanových svorek, zkrácení závěsných tyčí tahů dle ČSN 918112

2. Oprava rumpálového tahu oponového harlekýnu

Konzervace (případné zkrácení o zkorodované části) nosných lan závěsů a doplnění lanových svorek, oprava, seřízení a promazání ručního vrátku RVN. Zkrácení závěsné tyče dle ČSN 918112

3. Oprava osvětlovací mostové baterie

Konzervace (případné zkrácení o zkorodované části) nosných lan závěsů a doplnění lanových svorek, oprava, seřízení a promazání ručního vrátku RVN. Zkrácení závěsné tyče tahu dle ČSN 918112

4. Oprava kinorámu

Výměna nosných ocelových lan a jejich ukončení dle ČSN 918112. Oprava a revize převodové skříně elektrického pohonu (výměna olejové náplně, revize a případná výměna ložisek a gufer, přetěsnění převodové skříně). Odpojení a demontáž el. motoru pohonu (revize el. motoru – výměna ložisek a pouzder, revize brzdy a případná výměna brzdového obložení talířové brzdy), po revizi montáž a zapojení el. motoru

5. Oprava osvětlovací scénové baterie

Konzervace (případné zkrácení o zkorodované části) nosných lan. Oprava a revize převodové skříně elektrického pohonu (výměna olejové náplně, revize a případná výměna ložisek a gufer, přetěsnění převodové skříně). Odpojení a demontáž el. motoru pohonu (revize el. motoru – výměna ložisek a pouzder, revize brzdy a případná výměna brzdového obložení talířové brzdy), po revizi montáž a zapojení el. motoru.

6. Ostatní práce

Oprava ochranných vstupních otvorů do děleného pojízdného kontraportálu, revize a promazání vertikálních vodítek, tahových vozíků a převáděcích a svodových kladek

7. Zkoušky a revize

Provedení revizních zatěžkávacích zkoušek scénické technologie dle vyhl. č. 19/1979 Sb., ČSN 27 0142 a ČSN 91 8112

Provedení revize el. zařízení el. ovládaných tahů kinorámu a scénové baterie, včetně ovládání dle ČSN 33 1500, včetně práce revizního technika.

Vydání revizních zpráv

8. Zpracování a dodávka dokumentů:

- projektová dokumentace skutečného stavu,
- návody pro obsluhu a údržbu,
- mazací plán,
- analýza rizik předmětného zařízení.

Výčet výše uvedených prací není definitivní, zhotovitel musí provést prohlídku tahů, zjistit a ověřit stávající stav a do nabídky zahrnout práce, které jsou dle jeho názoru nutné k bezproblémovému a bezpečnému provozu, vypracování revizních zpráv a požadovaných provozních dokumentů.

Při realizaci prací bude zhotovitel postupovat tak, aby nebylo poškozeno další vybavení v blízkosti místa plnění a to zejména koberec na jevišti a promítací plátno (zakrytí, případná demontáž odbornou firmou).

3) Doba, místo a podmínky plnění

Předpokládaná doba plnění

Zahájení prací: červenec 2016

Ukončení prací: srpen 2016

Místo plnění: objekt čp. 1720 - CITADELA, ul. Podkrušnohorská v Litvínově.

4) Způsob zpracování a obsah nabídky

4.1 Zpracování nabídky:

- uchazeč musí předložit jednu nabídku na celý rozsah plnění veřejné zakázky,
- nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky; elektronická forma podání nabídek se nepřipouští,
- nabídka bude zpracována v jednom vyhotovení, nevariantně, v českém jazyce, dle závazné struktury uvedené níže a bude podepsána oprávněnou osobou,
- cenová nabídka musí být platná po celou dobu realizace veřejné zakázky dle bodu 3 výzvy,
- nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl,
- všechny listy nabídky i příloh budou v pravém dolním rohu řádně očíslovány nepřerušovanou číselnou řadou počínaje číslem 1,
- posledním listem nabídky bude prohlášení uchazeče o celkovém počtu listů nabídky potvrzené oprávněnou osobou.

4.2 Obsah nabídky:

- krycí list nabídky s kompletními identifikačními údaji o uchazeči podepsaný oprávněnou osobou (příloha č. 1 výzvy),
- dokumenty k prokázání kvalifikačních předpokladů dle čl. 6 výzvy k podání nabídky,
- nabídková cena dle tabulek v rozsahu přílohy č. 3 výzvy, podepsaná oprávněnou osobou,

- návrh Smlouvy o dílo „Oprava jevištních tahů“ (příloha č. 4 výzvy) podepsaný statutárním zástupcem uchazeče; pokud nebude součástí nabídky podepsaný návrh smlouvy oprávněnou osobou, je zadavatel oprávněn nabídku odmítnout a vyloučit z hodnocení.
Dále bude obsahovat záruční podmínky a údaje o tom, zda má uchazeč uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu, s uvedením pojistitele a výši pojistné částky,
- prohlášení uchazeče o celkovém počtu listů nabídky potvrzené oprávněnou osobou (příloha č. 5 výzvy),

Oprávněnou osobou se rozumí: u fyzických osob uchazeč, který nabídku podává, u právnických osob statutární orgán uchazeče (dle způsobu podepisování za společnost zapsaném v obchodním rejstříku či osobou pověřenou k zastupování statutárního orgánu uchazeče). Podepisuje-li pověřený zástupce, originál nebo ověřená kopie plné moci podepsané statutární osobou uchazeče musí být nedílnou součástí nabídky.

4.3. Požadavky na zpracování nabídkové ceny

Uchazeč uvede cenu do tabulky v příloze č. 3 Výzvy.

Nabídková cena zakázky bude členěna na cenu bez DPH, výši DPH a cenu včetně DPH u všech bodů předmětu zakázky. V případě, že je uchazeč neplátce DPH, musí toto uvést v nabídce a cenu uvádí jako koncovou. Uvedená cena za provedení zakázky bude v sobě zahrnovat veškeré náklady na plnění zakázky.

4.4 Zadávací lhůta

Je stanovena na 90 dnů.

5) Způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem bude celková nejnižší nabídková cena za komplexní opravu scénické technologie (§ 78, odstavec 1b) ZVZ).

6) Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů

Uchazeč předloží

- **čestné prohlášení** o splnění základních kvalifikačních předpokladů (příloha č. 2 výzvy),
- **čestné prohlášení** dle §68 odst. 3 ZVZ,
- **výpis z obchodního rejstříku**, je-li v něm uchazeč zapsán (vítěz veřejné zakázky doloží před podpisem smlouvy v originálu nebo ověřené kopii),
- **doklad o oprávnění k podnikání** v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci nebo výpis z živnostenského rejstříku,
- seznam obdobných zakázek prováděných za poslední 3 roky s uvedením jejich rozsahu, místa a doby plnění v souhrnném rozsahu min. 1 mil.. Kč bez DPH, podepsaný uchazečem,
- min. tři „Osvědčení o řádném a odborném plnění“ těchto zakázek, každé osvědčení bude ve výši 250 tis. Kč bez DPH minimálně, osvědčení musí obsahovat cenu, dobu a místo provádění prací a podpis, razítko objednatel.

Pokud uchazeč nedoloží výše specifikované požadavky na kvalifikaci, je zadavatel oprávněn uchazeče vyloučit z výběrového řízení.

Zadavatel se zavazuje při nakládání s informacemi, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávněných zájmů uchazeče, pokud se týká ochrany jejich duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství.

Zájemci mohou k prokázání kvalifikačních předpokladů použít výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne staršího než 3 měsíce nebo certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů ne staršího než 1 rok (dle ZVZ).

Všechny doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zájemce **v prostých kopiích**. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku **nesmějí být** ke dni podání nabídky **starší 90 dnů**.

7) Platební podmínky

Fakturační a platební podmínky jsou řešeny v návrhu Smlouvy o dílo „Oprava scénické technologie“, která je součástí Výzvy.

Platby budou probíhat výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Splatnost daňových dokladů bude 21 dní ode dne doručení objednateli (viz ustanovení ve Smlouvě o dílo „Oprava scénické technologie“).

8) Místo, forma a lhůta pro podání nabídek

8.1 Místo pro podání nabídky

- **poštou** na adresu zadavatele: Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
- **osobně** na podatelnu Městského úřadu Litvínov, v době Po až Čt od 08:00 do 11:30 h a dále od 12:30 do 15:00 h
Pá od 08:00 do 11:30 h a dále od 12:30 do 13:00 h

Podmínka doručení není splněna podáním nabídky k přepravě, ale okamžikem, kdy ji fyzicky obdrží zadavatel.

8.2 Forma podání nabídky

Uchazeči podají písemnou nabídku v zalepené obálce označené heslem „**Veřejná zakázka – Oprava havarijního stavu scénické technologie – NEOTVÍRAT**“.

Na obálce musí být uvedeno IČ uchazeče a dále jeho adresa, na níž je možné odesílat vyznění, analogicky v souladu s ustanovením § 68 ZVZ. Všechny uzávěry (přeplepy) obálky musí být opatřeny razítkem (pokud jej vlastní) a podpisy uchazeče. Nabídku nelze doručit datovou schránkou, a to z důvodu omezené datové kapacity datové schránky.

8.3 Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 29. 4. 2016 do 11:00 hodin.

Na nabídky doručené po uvedené lhůtě nebude brán zřetel.

8.4 Otevírání obálek proběhne okamžitě po ukončení lhůty pro podání nabídek, uchazeči nebudou přizváni. Výsledky výběrového řízení budou po ukončení činnosti komise vyvěšeny na profilu zadavatele <https://zakazky.mulitvinov.cz/> pod anotací této zakázky.

8.5 Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění proběhne dne 21. 4. 2016 v 9:00 hodin. Sraz účastníků bude u hlavního vchodu objektu CITADELA, ulice Podkrušnohorská čp. 1720, 436 01 Litvínov.

Kontaktní osobou je Ing. Jitka Čapková, tel. 737 200 682, e-mail: jitka.capkova@mulitvinov.cz. Uchazeč přihlásí svého pracovníka na e-mail kontaktní osoby nejpozději do 8:00 hodin jeden den před konáním prohlídky.

9) Práva zadavatele

- nabídka včetně příloh bude podepsána uchazečem nebo osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče,
- zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a celou zakázku zrušit bez udání důvodu,
- uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že zadavatel v rámci transparentnosti veřejné zakázky zveřejní název uchazeče, jeho adresu a IČ a jeho nabídkovou cenu na webových stránkách zadavatele,
- uchazeč podáním nabídky vyslovuje souhlas s tím, že dle ZVZ zveřejní smlouvu (včetně případných dodatků) s vybraným uchazečem na svém profilu zadavatele; zadavatel neuveřejní informace, u kterých to vyžaduje ochrana informací a údajů podle zvláštních předpisů - § 147 a) ZVZ,
- předložené nabídky nebudou zájemcům vráceny,
- zadavatel nehradí uchazečům náklady vzniklé z titulu zpracování a podání nabídky,
- zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy, popř. zrušení výzvy a před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit informace, deklarované v nabídkách, dále neakceptovat nabídky v celém rozsahu, změnit návrh smlouvy nebo smlouvu neuzavřít, to vše za dodržení zásady transparentnosti, rovného zacházení a nediskriminace,
- zadavatel si vyhrazuje právo jednat o předloženém návrhu smlouvy ve všech ustanoveních, která se netýkají nabízených závazných podmínek a způsobu plnění,
- uchazeč souhlasí s tím, že v případě, že jeho nabídka bude vyhodnocena jako nejvýhodnější a bude s ním podepsána Smlouva o dílo „Oprava jevištních tahů“, je případně povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka financována, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, vyplývajících ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

10) Doplnující údaje zadavatele

Kompletní text výzvy včetně příloh je uveden na profilu zadavatele města: <https://zakazky.mulitvinov.cz/> pod anotací této veřejné zakázky.

Případné potřebné informace podá zástupce zadavatele:

Ing. Jitka Čapková, vedoucí oddělení SEM, e-mail: jitka.capkova@mulitvinov.cz. Dotazy musí být doručeny nejpozději do 22. 4. 2016. Odpovědi na dotazy budou odeslány tazateli el. poštou a zveřejněny na profilu zadavatele příslušné veřejné zakázky nejpozději do 26. 4. 2016.

Veškeré údaje o zadavateli je možné získat na internetové adrese www.mulitvinov.cz.

Litvínov

Schválil: Mgr. Milan Šťovíček, 2. místostarosta

S návrhem smlouvy souhlasí: právní oddělení

Vypracovala: Ing. Jitka Čapková, vedoucí oddělení SEM

Ing. Petr Řeháček, MBA v.r.
vedoucí odboru nakládání s majetkem

Přílohy

Krycí list nabídky - příloha č. 1

Čestné prohlášení (kvalifikační dokumentace) - příloha č. 2

Nabídková cena - příloha č. 3

Smlouva o dílo „Oprava scénické technologie“ - příloha č. 4

Čestné prohlášení o počtu listů - příloha č. 5

Zpráva z revizní prohlídky scénické technologie CITADELA VI. s.r.o. - příloha č. 6

Příloha č. 1 výzvy

KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. Název veřejné zakázky:

OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU SCÉNICKÉ TECHNOLOGIE P16V00000037

2. Základní identifikační údaje

2.1. Zadavatel

název:	Město Litvínov
sídlo:	náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ:	00266027
DIČ:	CZ00266027
statutární zástupce:	Mgr. Milan Šťovíček, starosta
kontaktní osoba pro toto výběrové řízení:	Ing. Jitka Čapková, vedoucí oddělení SEM odboru nakládání s majetkem
tel./fax:	476 767 715, 476 767 600
e-mail:	jitka.capkova@mulitvinov.cz info@mulitvinov.cz

2.2. Uchazeč

název:	
sídlo/místo podnikání:	
tel./fax:	
e-mail:	
bankovní spojení:	
č. účtu:	
IČ:	
DIČ:	
spisová značka, pod kterou je uchazeč veden u příslušného soudu:	
osoba oprávněná jednat za uchazeče:	
kontaktní osoba:	
tel./fax:	
e-mail:	

3. Nabídkové ceny:

OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU SCÉNICKÉ TECHNOLOGIE

	Celkem (v Kč bez DPH)	DPH (v Kč)	Celkem (v Kč s DPH)
Oprava ručních tahů č. 1 -10 <i>Konzervace (případné zkrácení o zkorodované části) nosných lan závěsů a doplnění lanových svorek, zkrácení závěsných tyčí tahů dle ČSN 918112</i>			
Oprava rumpálového tahu oponového harlekýnu <i>Konzervace (případné zkrácení o zkorodované části) nosných lan závěsů a doplnění lanových svorek, oprava, seřízení a promazání ručního vrátku RVN. Zkrácení závěsné tyče dle ČSN 918112.</i>			
Oprava osvětlovací mostové baterie <i>Konzervace (případné zkrácení o zkorodované části) nosných lan závěsů a doplnění lanových svorek, oprava, seřízení a promazání ručního vrátku RVN. Zkrácení závěsné tyče tahu dle ČSN 918112</i>			
Oprava kinorámu <i>Výměna nosných ocelových lan a jejich ukončení dle ČSN 918112. Oprava a revize převodové skříně elektrického pohonu (výměna olejové náplně, revize a případná výměna ložisek a gufer, přetěsnění převodové skříně). Odpojení a demontáž el. motoru pohonu (revize el. motoru – výměna ložisek a pouzder, revize brzdy a případná výměna brzdového obložení talířové brzdy), po revizi montáž a zapojení el. motoru</i>			
Oprava osvětlovací scénové baterie <i>Konzervace (případné zkrácení o zkorodované části) nosných lan. Oprava a revize převodové skříně elektrického pohonu (výměna olejové náplně, revize a případná výměna ložisek a gufer, přetěsnění převodové skříně). Odpojení a demontáž el. motoru pohonu (revize el. motoru – výměna ložisek a pouzder, revize brzdy a případná výměna brzdového obložení talířové brzdy), po revizi montáž a zapojení el. motoru.</i>			
Ostatní práce <i>Oprava ochranných vstupních otvorů do děleného pojízdného kontraportálu, revize a promazání vertikálních vodítek, tahových vozíků a převáděcích a svodových kladek</i>			

Zkoušky a revize <i>Provedení revizních zatěžkávacích zkoušek scénické technologie dle vyhl. č. 19/1979 Sb., ČSN 27 0142 a ČSN 91 8112.</i> <i>Provedení revize el. zařízení el. ovládaných tahů kinorámu a scénové baterie, včetně ovládání dle ČSN 33 1500.</i> <i>Vydání revizních zpráv.</i>			
Zpracování a dodávka dokumentů: - projektová dokumentace skutečného stavu, - návody pro obsluhu a údržbu, - mazací plán, - analýza rizik předmětného zařízení.			
Materiál			
CELKOVÁ CENA			

4. Oprávněná osoba za uchazeče jednat:

Titul, jméno, příjmení:

Funkce:

Podpis:

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Čestné prohlášení uchazeče
k veřejné zakázce malého rozsahu
P16V00000037 s názvem:

OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU SCÉNICKÉ TECHNOLOGIE

uchazeč:

sídlo:

IČ:

statutární orgán (jméno, funkce):

- a) Uchazeč tímto prohlašuje, že je schopen realizovat předmět výše uvedené zakázky v plném rozsahu a s náležitou odbornou péčí, a že vlastní platná oprávnění k provádění požadované činnosti (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list nebo výpis ze živnostenského rejstříku, koncesní listinu, osvědčení příslušného ministerstva).
- b) Uchazeč tímto prohlašuje, že splňuje základní kvalifikační předpoklady ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to dle jeho ustanovení § 53 odst. 1 že:
- nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;
 - nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li

nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;

- v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu;
- vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů (*zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů*);
- není v likvidaci;
- nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
- nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
- nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
- není vůči městu Litvínov, jeho příspěvkovým organizacím, organizacím ve 100% vlastnictví města Litvínova a k Dopravnímu podniku města Mostu a Litvínova, a.s. v prodlení s plnění jakékoliv povinnosti
- nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů (*např. zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů*); pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby;
- není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;
- mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu (*zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů*).

V _____ dne _____

Jména, funkce, podpisy statutárního orgánu) + razítko (pokud jej vlastní)*

**) uvést všechny členy statutárního orgánu*

NABÍDKOVÉ CENY

OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU SCÉNICKÉ TECHNOLOGIE

	Celkem (v Kč bez DPH)	DPH (v Kč)	Celkem (v Kč s DPH)
Oprava ručních tahů č. 1 -10 <i>Konzervace (případné zkrácení o zkorodované části) nosných lan závěsů a doplnění lanových svorek, zkrácení závěsných tyčí tahů dle ČSN 918112</i>			
Oprava rumpálového tahu oponového harlekýnu <i>Konzervace (případné zkrácení o zkorodované části) nosných lan závěsů a doplnění lanových svorek, oprava, seřízení a promazání ručního vrátku RVN. Zkrácení závěsné tyče dle ČSN 918112.</i>			
Oprava osvětlovací mostové baterie <i>Konzervace (případné zkrácení o zkorodované části) nosných lan závěsů a doplnění lanových svorek, oprava, seřízení a promazání ručního vrátku RVN. Zkrácení závěsné tyče tahu dle ČSN 918112</i>			
Oprava kinorámu <i>Výměna nosných ocelových lan a jejich ukončení dle ČSN 918112. Oprava a revize převodové skříně elektrického pohonu (výměna olejové náplně, revize a případná výměna ložisek a gufer, přetěsnění převodové skříně). Odpojení a demontáž el. motoru pohonu (revize el. motoru – výměna ložisek a pouzder, revize brzdy a případná výměna brzdového obložení talířové brzdy), po revizi montáž a zapojení el. motoru</i>			
Oprava osvětlovací scénové baterie <i>Konzervace (případné zkrácení o zkorodované části) nosných lan. Oprava a revize převodové skříně elektrického pohonu (výměna olejové náplně, revize a případná výměna ložisek a gufer, přetěsnění převodové skříně). Odpojení a demontáž el. motoru pohonu (revize el. motoru – výměna ložisek a pouzder, revize brzdy a případná výměna brzdového obložení talířové brzdy), po revizi montáž a zapojení el. motoru.</i>			
Ostatní práce <i>Oprava ochrany vstupních otvorů do děleného pojízdného kontraportálu, revize a promazání vertikálních vodítek, tahových vozíků a převáděcích a svodových kladek</i>			

Zkoušky a revize <i>Provedení revizních zatěžkávacích zkoušek scénické technologie dle vyhl. č. 19/1979 Sb., ČSN 27 0142 a ČSN 91 8112.</i> <i>Provedení revize el. zařízení el. ovládaných tahů kinorámu a scénové baterie, včetně ovládání dle ČSN 33 1500.</i> <i>Vydání revizních zpráv.</i>			
Zpracování a dodávka dokumentů: - projektová dokumentace skutečného stavu, - návody pro obsluhu a údržbu, - mazací plán, - analýza rizik předmětného zařízení.			
Materiál			
CELKOVÁ CENA			

Uchazeč přiloží detailní položkový rozpočet.

Uchazeč:.....

IČ

Podpis statutárního zástupce, nebo pověřené osoby.....

SMLOUVA O DÍLO

OPRAVA SCÉNICKÉ TECHNOLOGIE

uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito účastníky:

1. Objednatel: **MĚSTO LITVÍN**
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Milanem Šťovíčkem – 2. místostarostou města
se sídlem: Městský úřad Litvínov
náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
IČ: 00266027
DIČ: CZ00266027
Telefon/fax: 476 767 600 / 476 767 601
Bankovní spojení: Komerční banka Most, a.s., expozitura Litvínov
číslo účtu: 921491/0100

zastoupený ve věcech technických: Ing. Petrem Řeháčkem, MBA – vedoucím odboru NM
Ing. Jitkou Čapkovou – vedoucí oddělení SEM

(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel:
zastoupený ve věcech smluvních:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
Telefon/fax:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

zastoupený ve věcech technických:

(dále jen zhotovitel)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Název díla: „Oprava scénické technologie“ (dále též „předmět plnění“).
- 1.2. Místo realizace: objekt CITADELA, ulice Podkrušnohorská čp. 1720, 436 01 Litvínov.
- 1.3. Podklady: Výzva objednatele. Nabídka zhotovitele v zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava havarijního stavu scénické technologie“.

- 1.4. Objednatel prohlašuje, že ve výše nadepsaném zadávacím řízení uvedl veškeré jemu známé skutečnosti týkající se díla a že má zajištěno financování díla. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s podklady zadávacího řízení a s místními podmínkami místa realizace díla a že je považuje za zcela dostatečné ke stanovení reálných termínů provedení díla a jeho ceny dle této smlouvy. Předané podklady objednatelům jsou pro zhotovitele pouze informativní, zhotovitel je povinen je ověřit a upravit tak, aby byla zajištěna plná kompletnost a funkčnost díla.

2. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě dodat a zajistit realizaci díla „Oprava scénické technologie“ v rozsahu výzvy a požadavků objednatel.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.
- 2.3. Zhotovitel v rámci předmětu plnění a sjednané ceny zabezpečí veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a řádnému dokončení předmětu plnění.
- 2.4. Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět plnění (dílo) bez vad a nedodělků bránících provozu převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v článku 4, odst. 4.1 této smlouvy.
- 2.5. Specifikace předmětu plnění:
Opravy stávající scénické technologie (odstranění vad z revizní prohlídky – příloha č. 1 této smlouvy) tak, aby zařízení bylo plně funkční, bezpečné a splňovalo parametry, které mělo při uvedení do provozu (např. nosnost, provozuschopnost apod.). Nedílnou součástí splnění zakázky musí být revizní zpráva na předmětné zařízení, která potvrdí bezpečnost a provozuschopnost dle platných norem, které se týkají této scénické technologie.
Konkrétně se jedná zejména o tyto práce:
1. oprava ručních tahů č. 1 -10,
 2. oprava rumpálového tahu oponového harlekýnu,
 3. oprava osvětlovací mostové baterie,
 4. oprava kinorámu,
 5. oprava osvětlovací scénové baterie,
 6. ostatní práce
 7. zkoušky a revize
 8. zpracování provozních dokumentů.

3. DOBA PLNĚNÍ

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v období červenec – srpen 2016.
- 3.2. Doba plnění, popř. jednotlivé termíny provedení díla, jsou závazné a lze je měnit jen na základě písemné dohody smluvních stran.
- 3.3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli v bezvadném stavu. Ukončeným dílem pro účely této smlouvy se rozumí dílo, které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky bránící provozu a bude schopné provozování.
- 3.4. Zhotovitel se zavazuje ukončené dílo předat objednateli neprodleně po jeho provedení.
- 3.5. Nezažijí-li zhotovitel práce do 10 dnů od sjednaného termínu zahájení prací, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Na základě výsledků výběrového řízení ze dne si zhotovitel bude účtovat za dílo celkovou cenu ve výši dle nabídkového cenového ujednání. Další náklady nebudou zhotovitelem objednateli účtovány.
- 4.2. Další případné práce se budou řídit cenovou soustavou ÚRS.
- 4.3. Sazba DPH bude účtována dle druhu prováděné práce a jejího zařazení v zákoně o DPH v platném znění.
- 4.4. Veškeré dodatečné stavební práce, změny nebo doplňky nad rámec výzvy musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem.
- 4.5. Materiálové náklady budou účtovány dle nákupních velkoobchodních cen dle skutečné spotřeby, nejvýše za běžnou maloobchodní cenu nebo cenu doporučenou výrobcem. V případě rozdílu u dvou posledně zmiňovaných cen, bude účtována ta, která je nižší.
- 4.6. Pokud objednatel zjistí předražování cen materiálu u zhotovitele dle odstavce 4.5, je zhotovitel povinen snížit cenu tohoto materiálu na cenu prokázanou objednatelem.
- 4.7. Objednatel je oprávněn si vyžádat kopie od pořizovacích dokladů na materiál uvedený ve faktuře.
- 4.8. Fakturace bude provedena po skončení prací a předání bezvadného díla objednateli.
- 4.9. Pokud zjistí objednatel na předávaném díle rozdíly na udávaných časových, měrných a materiálových údajích od skutečných údajů, je zhotovitel povinen fakturovat až po dořešení těchto údajů.

5. ODPOVĚDNOST ZA ZÁVADY

- 5.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že plnění předmětu díla dle této smlouvy budou provedena dle podmínek smlouvy. Na dílo poskytuje zhotovitel záruku na jakost.
- 5.2 Záruční doba ve smyslu ustanovení § 2619 Občanského zákoníku v platném znění se stanovuje v délce **24 měsíců**.
- 5.3 Záruka se nevztahuje na škody způsobené objednatelem.
- 5.4 Zjištěné záruční vady odstraní zhotovitel na své náklady nejpozději do 15 dnů od oznámení dle její závažnosti.
- 5.5 V případě, že zhotovitel včas neodstraní vady dle odstavce 5.4 smlouvy, bude na tento nedostatek písemně upozorněn a nesjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele.
- 5.6 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla ve výši dle článku 4, odst. 4.1 této smlouvy po provedení díla, řádném splnění smluvního závazku a jeho předání zástupci

objednatel, a to v dohodnuté lhůtě do 21 dnů po obdržení faktury zhotovitele, která bude vyhotovena takto:

Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu:

- faktura bude náležitě vyplněna s uvedením všech údajů dle článku 4 této smlouvy,
- ve faktuře nebo její příloze bude uveden soupis příkazů k opravám s uvedením jeho čísla a základních údajů včetně ceny a jejího konečného součtu.

Přílohou faktury budou:

- dodací listy dle charakteru prací.

6.2 Zhotovitel si vyhrazuje právo vyžádání i jiných podkladů či dokladů k prověření oprávněnosti údajů na faktuře či jiných dokladech uváděných.

6.3 Podkladem pro placení dohodnuté ceny je faktura, plnící funkci účetního dokladu podle ustanovení § 11 odstavec 1 zákona číslo 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a ve znění pozdějších předpisů a mající náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a ve znění pozdějších předpisů.

6.4 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

7. SMLUVNÍ POKUTY

7.1 V případě, že zhotovitel nedodrží dobu plnění, sjednanou v této smlouvě, hradí objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý den prodlení, o který bude prodlouženo řádné dokončení díla. Řádným ukončením díla se rozumí jeho předání zhotovitelem objednateli v bezvadném stavu.

7.2 V případě dodání vadného díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každou zjištěnou vadu.

7.3 V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z nezaplacené částky za každý den prodlení.

7.4 Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda.

7.5 Pokud zhotovitel neuklidí po prováděných pracích nejpozději do druhého dne místo kde bylo dílo provedeno zejména od zbytků použitého stavebního materiálu je objednatel oprávněn od třetího dne včetně fakturovat zhotoviteli penalizační poplatek **100,- Kč** za každý den prodlení odvozu tohoto materiálu či úklidu.

7.6 Pokud nebudou odstraněny reklamační závady dle odstavce 5.4 této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** za každý další den prodlení odstranění reklamační závady.

8. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

8.1 Zástupci objednatele mají právo kdykoliv kontrolovat provádění prací zhotovitelem.

8.2 Objednatel má právo odvolat zhotovitele z místa opravy zejména v těchto případech:

- zhotovitel závažným způsobem porušuje bezpečnostní předpisy,

- zhotovitel provádí nevhodným technologickým postupem či technologickým postupem jiným než požadovaným objednatelem. Tuto skutečnost je povinen ohlásit objednatel zhotoviteli písemným způsobem s uvedením důvodů.

9. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 9.1 Zhotovitel je povinen zajišťovat realizaci díla pro objednatele pouze bezúhonnými zaměstnanci s příslušným vzděláním.
- 9.2 Zhotovitel je povinen udržovat místo díla v čistotě a zejména uklidit nejpozději do druhého dne po ukončení prací použitý nebo vyměněný materiál zbylý na místě oprav.
- 9.3 Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a dbát předepsaným způsobem o bezpečný průběh prací zejména ve vztahu k bezpečnosti nájemců a jejich majetku i majetku spravovaného objednatelem. Při realizaci prací bude zhotovitel postupovat tak, aby nebylo poškozeno další vybavení v blízkosti místa plnění a to zejména koberec na jevišti a promítací plátno (zakrytí, případná demontáž odbornou firmou). Při poškození majetku nájemce či majetku spravovaného objednatelem uhradí zhotovitel způsobenou škodu nájemci či objednateli, pokud se ti nedohodnou jinak.
- 9.4 Zhotovitel má uzavřenu pojistnou smlouvu č. ze dne na pojištění odpovědnosti za škodu u pojistitele..... ve výšiKč.
- 9.5 Zhotovitel je povinen neprodleně ukončit práce v případě obdržení písemného vyjádření dle odstavce 8.2 této smlouvy. Pokud by vzniklo přerušením práce nebezpečí či ohrožení zdraví, života nebo majetku nájemce či objednatele, je povinen zhotovitel o této skutečnosti okamžitě písemně vyrozumět objednatele a vyžádat si jeho písemné stanovisko.
- 9.6 Zhotovitel nesmí provádět práce, pokud by jejich prováděním porušil obecně závazné platné právní předpisy, úřední opatření nebo pokud by přímo ohrozil bezpečnost života či zdraví.

10. JINÁ UJEDNÁNÍ

- 10.1 Smluvní strany se dohodly, že prodlení s plněním předmětu smlouvy zhotovitelem je podstatným porušením této smlouvy.
- 10.2 Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním předmětu smlouvy dle čl. III více než o 5 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo jednostranně odstoupit.
- 10.3 Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním díla dle čl. III více než o 7 dní, je objednatel oprávněn tuto smlouvu o dílo jednostranně vypovědět bez náhrady vzájemného plnění.
- 10.4 Tuto smlouvu lze měnit pouze výslovným oboustranným písemným ujednáním, podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 10.5 Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- 10.6 Dodavatel a nájemce objektu podepsali Protokol o vzájemném seznámení se s riziky na pracovišti a dohodu o koordinaci provádění opatření k ochraně BOZP na pracovišti. Protokol včetně seznamu rizik je přílohou č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí.
- 10.7 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a která obsahuje údaje o smluvních stranách

předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených městem Litvínov. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

10.8 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

10.9 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1 - Zpráva z revizní prohlídky scénické technologie CITADELA VI. s.r.o.

V Litvínově

V

Mgr. Milan Šťovíček
2. místostarosta města

Zpráva z revizní prohlídky scénické technologie CITADELA VI. s.r.o.

CITADELA VI. s.r.o.
Podkrušnohorská 1720
43601 Litvínov

Zpráva z revizní prohlídky scénické technologie CITADELA VI. s.r.o.

Z předložené dokumentace bylo zjištěné, že jevištní zařízení je v provozu od roku 1975. Výrobce byla Divadelní služba u. p. Praha závod Újezd u Brna. Zařízení bylo uvedené do provozu předáním uživateli po zaškolení obsluhy.

Od roku 1993 je platná norma ČSN 918112 Jevištní technologická zařízení - bezpečně technická zařízení.

V roce 1996 revizní technik p. Miroslav Kotol provedl předepsanou revizi daného zařízení a uvedl zařízení do provozu.

Již v tomto roce došlo k rozporu s výše uvedenou normou a to především:

- článek 3.3.1.1.5 Ukončení ocelových lan
- článek 3.3.2.1.7 Délka volného konce tahové tyče
- článek 3.3.1.5 Bezpečné vzdálenosti
- článek 3.3.1.1.8 Uchycení ocelových lan
- článek 3.2.1.9 Ochrany vstupních otvorů
-

V tomto roce scénická zařízení měla stanovenou nosnost:

1) Ruční tahy 1÷10	nosnost 160 kg
2) Rumpálový tah oponového harlekýnu	nosnost 100 kg
3) Osvětlovací baterie mostová	nosnost 60 kg
4) Kinorám	nosnost 700 kg
5) Osvětlovací baterie scénová	nosnost 280 kg

V roce 2009 byla provedena revize tahových zařízení. Revizi provedl p. Ing. David Hradecký.

Při této revizi byly sníženy nosnosti u ručních tahů 1÷10 ze 160 kg na 100 kg a u osvětlovacích baterie scénové byla nosnost snížena na 250 kg.

Dne 18.11.2015 jsem provedl revizní prohlídku scénické technologie s tímto závěrem:

1) Ruční tahy č. 1÷10

Závěsná a zároveň tažná ocelová lana pr. 5 mm jsou značně zkorodovaná. S ohledem na skutečnost, že není možné provést jinou kontrolu než vizuální a není známé poškození šestipramenného lana s měkkou duší zevnitř lana, musím konstatovat, že daná lana nesplňují bezpečný provoz daných zařízení.

Nosnost daných tahů snižuji na 50 kg. Toto omezení platí pouze do 30.06.2016. Po tomto datu je nutné provést výměnu ocelových lan.

V průběhu výměny lan je nutné, aby byly splněny požadavky dle ČSN 918112 články 3.3.1.1.5, 3.3.2.1.7, 3.3.1.5 a 3.3.1.1.8.

Zařízení má omezenou platnost a to do 30.06.2015. Po tomto datu není zařízení provozuschopné!

2) Rumpálový tah oponového harlekýmu

Tažné ocelové lano je z části poškozené korozí. Dále dané lano vykazuje snížení svého průměru díky dlouhodobého a stálého zatížení (40-letý provoz). Závěsná lana jsou značně poškozená korozí, lana nesplňují požadavek bezpečného provozu a je nutné je vyměnit. Tažné lano a závěsná lana je nutné nahradit novými lany nejpozději do 30.06.2016. Při výměně lan je nutné provést opravu rumpálu RVN 500 kg, namazání šnekového převodu a vymezení axiálních vůlí.

V průběhu výměny lan je nutné, aby byly splněny požadavky dle ČSN 918112 články 3.3.1.1.5, 3.3.2.1.7, 3.3.1.5 a 3.3.1.1.8.

Zařízení má omezenou platnost a to do 30.06.2015. Po tomto datu není zařízení provozuschopné!

3) Osvětlovací baterie mostová

Tažné ocelové lano je z části poškozené korozí. Dále dané lano vykazuje snížení svého průměru díky dlouhodobého a stálého zatížení (40-letý provoz). Závěsná lana jsou značně poškozená korozí, lana nesplňují požadavek bezpečného provozu a je nutné je vyměnit. Tažné lano a závěsná lana je nutné nahradit novými lany nejpozději do 30.06.2016. Při výměně lan je nutné provést opravu rumpálu 500 kg, namazání šnekového převodu a vymezení axiálních vůlí.

V průběhu výměny lan je nutné, aby byly splněny požadavky dle ČSN 918112 články 3.3.1.1.5, 3.3.2.1.7, 3.3.1.5 a 3.3.1.1.8.

Zařízení má omezenou platnost a to do 30.06.2015. Po tomto datu není zařízení provozuschopné!

4) Kinorám

Tažné ocelové lano je značně zeslabené. Lano je dodatečně namazané mazacím tukem. Nebylo možné zkontrolovat stav koroze. Pohon nebylo možné zkontrolovat, vada el. instalace. V dané chvíli je zařízení mimo provoz, nicméně kinorám stále zatěhuje nosné lano.

Závěsná ocelová lana jsou značně poškozená korozí. Lana nesplňují požadavek bezpečného provozu a je nutné je vyměnit.

V průběhu výměny lan je nutné, aby byly splněny požadavky dle ČSN 918112 článek 3.3.1.1.5, 3.3.2.1.7, 3.3.1.5 a 3.3.1.1.8.

S ohledem na skutečnost, že pohon zvedání kinorámu má stáří 40 roků a po celou dobu je plně zatěžován hmotností kinorámu, je nutné daný pohon vyměnit za nový. Při výměně je nutné splnit požadavek dvou nezávislých brzd. Současný pohon má pouze jednu brzdu.

Při projektování je nutné vycházet z normy ČSN EN 14492-2 Jeřáby – vrátky a kladkostroje se strojním pohonem a splnit přílohu „G“.

Zařízení má omezenou platnost a to do 30.06.2015. Po tomto datu není zařízení provozuschopné!

5) Osvětlovací baterie scénová

Tažné ocelové lano je vyměněné za nové. Atest lana nebyl předán. Pohon nebylo možné zkontrolovat, vada el. instalace. V dané chvíli je zařízení mimo provoz, nicméně osvětlovací baterie scénová stále zatěžuje nosné lano.

Závěsná ocelová lana jsou značně poškozená korozí, lana nesplňují požadavek bezpečného provozu a je nutné je vyměnit.

S ohledem na skutečnost, že pohon zvedání osvětlovací baterie scénové má stáří 40 roků a po celou dobu je plně zatěžován hmotností osvětlovací baterie scénové, je nutné daný pohon vyměnit za nový. Při výměně je nutné splnit požadavek dvou nezávislých brzd. Současný pohon má pouze jednu brzdu.

Při projektování je nutné vycházet z normy ČSN EN 14492-2 Jeřáby – vrátky a kladkostroje se strojním pohonem a splnit přílohu „G“.

Zařízení má omezenou platnost a to do 30.06.2015. Po tomto datu není zařízení provozuschopné!


V průběhu opravy, případně rekonstrukce a výměny lana a pohonů je nutné provést prohlídku vertikálních vodítek, tahových vozíků a převáděcích a svodových kladek.

Dále je nutné provést opravu ochrany vstupních otvorů do děleného pojízdného kontraportálu.

V průběhu oprav a rekonstrukce je nutné vytvořit projekční dokumentaci skutkového stavu, dále zpracovat návody pro obsluhu a údržbu, mazací plán a analýzu rizik daného zařízení. Tyto doklady v současnosti neexistují.

V Újezdě u Brna, dne 27.11.2015

Zdeněk Suchomel
revizní technik



Příloha č. 5 výzvy

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O POČTU LISTŮ

ZAKÁZKA:

OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU SCÉNICKE TECHNOLOGIE

P16V00000037

Zadavatel: Město Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

Uchazeč:
o veřejnou zakázku na akci:

OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU SCÉNICKE TECHNOLOGIE

prohlašuje, že jeho nabídka obsahujelistů dle číslování nabídky
v pravém dolním rohu.

Podpis:

..... ..

..... ..

(podpis osoby, nebo osob, oprávněných k podpisu čestného prohlášení)

Datum:

Razítko:

Zpráva z revizní prohlídky scénické technologie CITADELA VI. s.r.o.

CITADELA VI. s.r.o.
Podkrušnohorská 1720
43601 Litvínov

Zpráva z revizní prohlídky scénické technologie CITADELA VI. s.r.o.

Z předložené dokumentace bylo zjištěné, že jevištní zařízení je v provozu od roku 1975. Výrobce byla Divadelní služba u. p. Praha závod Újezd u Brna. Zařízení bylo uvedené do provozu předáním uživateli po zaškolení obsluhy.

Od roku 1993 je platná norma ČSN 918112 Jevištní technologická zařízení - bezpečně technická zařízení.

V roce 1996 revizní technik p. Miroslav Kotol provedl předepsanou revizi daného zařízení a uvedl zařízení do provozu.

Již v tomto roce došlo k rozporu s výše uvedenou normou a to především:

- článek 3.3.1.1.5 Ukončení ocelových lan
- článek 3.3.2.1.7 Délka volného konce tahové tyče
- článek 3.3.1.5 Bezpečné vzdálenosti
- článek 3.3.1.1.8 Uchycení ocelových lan
- článek 3.2.1.9 Ochrany vstupních otvorů
-

V tomto roce scénická zařízení měla stanovenou nosnost:

1) Ruční tahy 1÷10	nosnost 160 kg
2) Rumpálový tah oponového harlekýnu	nosnost 100 kg
3) Osvětlovací baterie mostová	nosnost 60 kg
4) Kinorám	nosnost 700 kg
5) Osvětlovací baterie scénová	nosnost 280 kg

V roce 2009 byla provedena revize tahových zařízení. Revizi provedl p. Ing. David Hradecký.

Při této revizi byly sníženy nosnosti u ručních tahů 1÷10 ze 160 kg na 100 kg a u osvětlovacích baterie scénové byla nosnost snížena na 250 kg.

Dne 18.11.2015 jsem provedl revizní prohlídku scénické technologie s tímto závěrem:

1) Ruční tahy č. 1÷10

Závěsná a zároveň tažná ocelová lana pr. 5 mm jsou značně zkorodovaná. S ohledem na skutečnost, že není možné provést jinou kontrolu než vizuální a není známe poškození šestipramenného lana s měkkou duší zevnitř lana, musím konstatovat, že daná lana nesplňují bezpečný provoz daných zařízení.

Nosnost daných tahů snižuji na 50 kg. Toto omezení platí pouze do 30.06.2016. Po tomto datu je nutné provést výměnu ocelových lan.

V průběhu výměny lan je nutné, aby byly splněny požadavky dle ČSN 918112 článek 3.3.1.1.5, 3.3.2.1.7, 3.3.1.5 a 3.3.1.1.8.

Zařízení má omezenou platnost a to do 30.06.2015. Po tomto datu není zařízení provozuschopné!

2) Rumpálový tah oponového harlekýmu

Tažné ocelové lano je z části poškozené korozí. Dále dané lano vykazuje snížení svého průměru díky dlouhodobého a stálého zatížení (40-letý provoz)). Závěsná lana jsou značně poškozená korozí, lana nesplňují požadavek bezpečného provozu a je nutné je vyměnit. Tažné lano a závěsná lana je nutné nahradit novými lany nejpozději do 30.06.2016. Při výměně lan je nutné provést opravu rumpálu RVN 500 kg, namazání šnekového převodu a vymezení axiálních vůlí.

V průběhu výměny lan je nutné, aby byly splněny požadavky dle ČSN 918112 článek 3.3.1.1.5, 3.3.2.1.7, 3.3.1.5 a 3.3.1.1.8.

Zařízení má omezenou platnost a to do 30.06.2015. Po tomto datu není zařízení provozuschopné!

3) Osvětlovací baterie mostová

Tažné ocelové lano je z části poškozené korozí. Dále dané lano vykazuje snížení svého průměru díky dlouhodobého a stálého zatížení (40-letý provoz)). Závěsná lana jsou značně poškozená korozí, lana nesplňují požadavek bezpečného provozu a je nutné je vyměnit. Tažné lano a závěsná lana je nutné nahradit novými lany nejpozději do 30.06.2016. Při výměně lan je nutné provést opravu rumpálu 500 kg, namazání šnekového převodu a vymezení axiálních vůlí.

V průběhu výměny lan je nutné, aby byly splněny požadavky dle ČSN 918112 článek 3.3.1.1.5, 3.3.2.1.7, 3.3.1.5 a 3.3.1.1.8.

Zařízení má omezenou platnost a to do 30.06.2015. Po tomto datu není zařízení provozuschopné!

4) Kinorám

Tažné ocelové lano je značně zeslabené. Lano je dodatečně namazané mazacím tukem. Nebylo možné zkontrolovat stav koroze. Pohon nebylo možné zkontrolovat, vada el. instalace. V dané chvíli je zařízení mimo provoz, nicméně kinorám stále zatěžuje nosné lano.

Závěsná ocelová lana jsou značně poškozená korozí. Lana nesplňují požadavek bezpečného provozu a je nutné je vyměnit.

V průběhu výměny lan je nutné, aby byly splněny požadavky dle ČSN 918112 článek 3.3.1.1.5, 3.3.2.1.7, 3.3.1.5 a 3.3.1.1.8.

S ohledem na skutečnost, že pohon zvedání kinorámu má stáří 40 roků a po celou dobu je plně zatěžován hmotností kinorámu, je nutné daný pohon vyměnit za nový. Při výměně je nutné splnit požadavek dvou nezávislých brzd. Současný pohon má pouze jednu brzdu.

Při projektování je nutné vycházet z normy ČSN EN 14492-2 Jeřáby – vrátky a kladkostroje se strojním pohonem a splnit přílohu „G“.

Zařízení má omezenou platnost a to do 30.06.2015. Po tomto datu není zařízení provozuschopné!

5) Osvětlovací baterie scénová

Tažné ocelové lano je vyměněné za nové. Atest lana nebyl předán. Pohon nebylo možné zkontrolovat, vada el. instalace. V dané chvíli je zařízení mimo provoz, nicméně osvětlovací baterie scénová stále zatěžuje nosné lano.

Závěsná ocelová lana jsou značně poškozená korozí, lana nesplňují požadavek bezpečného provozu a je nutné je vyměnit.

S ohledem na skutečnost, že pohon zvedání osvětlovací baterie scénové má stáří 40 roků a po celou dobu je plně zatěžován hmotností osvětlovací baterie scénové, je nutné daný pohon vyměnit za nový. Při výměně je nutné splnit požadavek dvou nezávislých brzd. Současný pohon má pouze jednu brzdu.

Při projektování je nutné vycházet z normy ČSN EN 14492-2 Jeřáby – vrátky a kladkostroje se strojním pohonem a splnit přílohu „G“.

Zařízení má omezenou platnost a to do 30.06.2015. Po tomto datu není zařízení provozuschopné!

V průběhu opravy, případně rekonstrukce a výměny lana a pohonů je nutné provést prohlídku vertikálních vodítek, tahových vozíků a převáděcích a svodových kladek.

Dále je nutné provést opravu ochran vstupních otvorů do děleného pojízdného kontraportálu.

V průběhu oprav a rekonstrukce je nutné vytvořit projekční dokumentaci skutkového stavu, dále zpracovat návody pro obsluhu a údržbu, mazací plán a analýzu rizik daného zařízení. Tyto doklady v současnosti neexistují.

V Újezdě u Brna, dne 27.11.2015

Zdeněk Suchomel
revizní technik

