


## LEGENDA:

- Stávající veřejné osvětlení
- Stávající veřejné osvětlení určené k demontáži
- Projektovaný kabel veřejného osvětlení ložen s krytím plastovou deskou a výstražnou fólií
- Projektovaný kabel metalické sítě Telefónica O2, uložený chráničky pod komunikací
- A — Stožár VO: přírubový, kuželový o výšce 8 m; Svítidlo VO: Philips Milewide, 70 W SHC
- B — Svítidlo VO: Philips Tunlite s asymetrickou charakteristikou, 70 W SHC
- C — Svítidlo VO: Philips Tunlite se symetrickou charakteristikou, 70 W SHC
- D — Stožár VO: vetknutý do bet. základu, o výšce 10 m, výložník 2 m; Svítidlo VO: stávající Philips Selenium

1:500

## POZNÁMKA

Před zahájením výkopových prací je nutné si vyžádat přesné vytyčení stávajících podzemních vedení jejich uživateli a provozovateli a zajistit si jejich dozor při provádění výkopových prací

| | | |
|---|---|---|
| PONTEX S.R.O. | Akce: Rekonstrukce silničního mostu nad ul. Mezibořskou, Litvínov<br>Objekt: SO 442 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ MOSTU – DEFINITIVNÍ STAV<br>Příloha: SITUACE | Č. přílohy 2 |