



**POZNÁMKA:**  
- ÚPRAVY POD MOSTEM NEJSOU Z DŮVODU PŘEHLEDNOSTI ZOBRAZENY.  
ÚPRAVY POD MOSTEM VIZ PŘÍLOHA Č. 13

- MATERIÁLY:**
- |                               |            |
|-------------------------------|------------|
| BETON: (DLE ČSN EN 206-1)     |            |
| PODKLADNÍ BETON               | C12/15-X0  |
| BET. LOŽE POD DLAŽBU          | C25/30-XF3 |
| ULOŽNÉ PRAHY OPĚR             | C30/37-XF4 |
| KŘÍDLA                        | C30/37-XF4 |
| PILÍŘE                        | C35/45-XF4 |
| NABETONÁVKY NA ZÁKLADY PILÍŘŮ | C30/37-XF4 |
| PODLOŽISKOVÉ BLOKY            | C30/37-XF4 |
| NOSNÁ KONSTRUKCE              | C35/45-XF2 |
| ŘÍMSY                         | C30/37-XF4 |

VÝZTUŽ: B500 B (10 505-R) - ZARUČENÉ SVAŘITELNÁ

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv			
CHEMINVEST s.r.o., areál CHEMOPETROLU a.s. DS 932, 436 70 Litvínov, tel. 476 164 051			
24 09 33	Redakce:	Ing. Pavel MIKULÁŠTÍK	podpis: _____
	Vedoucí zakázky:	Ing. Jiří ŠÁSEK	podpis: _____
		<b>CHEMINVEST</b>	
		CHEMINVEST s.r.o., areál CHEMOPETROLU a.s. DS 932, 436 70 Litvínov	

Číslo zakázky:	09 085 00	HIP:	
Schválil:	Ing. Václav HÝZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Petr SOUCEK
Tech. kontrola:	Ing. Petr DRBOHLAV	Vypracoval:	Ing. Jan BAZIL
		244 062 225, bazil@pontex.cz	
		<b>PONTEx</b> s.r.o.	
		Praha 4, Bezdov 1658, 147 14 tel: +420 24462215 fax: +420 24461038	

Objednatel:	MĚSTO LITVÍNŮV	Obec:	LITVÍNŮV	Kraj:	OSTECKÝ
Akce:	REKONSTRUKCE SILNIČNÍHO MOSTU NAD UL. MEZIBOŘSKOU, LITVÍNŮV			Datum	Stupeň
Objekt:	SO 201 MOST PŘES ULICI MEZIBOŘSKÁ			11/2010	PDPS
Příloha:	PŮDORYS			Souprava	C. přílohy
					4