


NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY - PPR 25
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ PLASTOVÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY - PPR 25



1.NP

- LEGENDA:**
- ROZVOD STUDENÉ VODY
 - ROZVOD TEPLÉ VODY

- LEGENDA ARMATUR:**
- KK - KULOVÝ KOHOUT PLASTOVÝ
 - P - PŘECHODKA S KOVOVÝM ZÁVITEM VNĚJŠÍM
 - N - NÁSTAVEC KOVOVÝ PRO NAsAZENÍ HADICE

POZNÁMKA:

- BODY NAPOJENÍ (NOVÉ ODBOČKY) Z POTRUBNÍCH ROZVODŮ TEPLÉ VODY A STUDENÉ VODY BUDOU URČENY NA MÍSTĚ STAVBY ZODPOVĚDNOU OSOBOU (SPRÁVCEM BUDOVY, ŠKOLNÍKEM, APOD.)
- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU PPR JE OZNAČENO VNĚJŠÍM PRŮMĚREM
- PPR - TRUBKA Z POLYPROPYLENU CELOPLASTOVÁ
- POTRUBÍ VEDENO POD OBLASTÍ POTRUBNÍCH ROZVODŮ VYTÁPĚNÍ A ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ A PODÉL ZDÍ
- POTRUBÍ IZOLOVÁNO IZOLACÍ S JEDNOSTRANNÝM POLEPEM Z AI FÓLIE DLE PRŮMĚRU POTRUBÍ
- TL = 20 mm
- PŘI MONTÁŽI JE NUTNÁ KOORDINACE S OSTATNÍMI ROZVODY

Rev. č.	Poznámka	Datum	Podpis	kontrola

Vypracoval:	Hlavní projektant:	Kontrola:	<div><div>NORDCLIMA</div><div>servis s.r.o.</div></div> <div><div>ICO:03942343 • DIČ:CZ03942343</div><div>U Bílého sloupu 2152 • 436 01 Litvínov</div><div>mobíl: +420 724 784 872</div><div>e-mail: nordclimaservis@seznam.cz</div></div>	
ING. T. MELICHAR	NORDCLIMA	ING. P. STEHLIK		
Kroj:	ÚSTECKÝ			
Obec:	LITVÍNOV			
Investor:	MĚSTO LITVÍNOV			
Objednatel:	MĚSTO LITVÍNOV			
Akce:	REKONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY 3.ZŠ			
	PODKRUŠNOHORSKÁ 1589			
Část projektu:	SV.D.1.4.A–ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTAL.	Měřítko:	Datum:	
		1:50	19.02.2016	
Stupeň projektu:	DPS	Formát:	Zakázkové číslo:	
		ISO A3	15084–4	
Název výkresu:	VNITŘNÍ VODOVOD	Číslo výkresu:	D.1.4.A.3	
	ROZVINUTÝ SVISLÝ ŘEZ			