



# LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m <sup>2</sup> )	SVĚTLOST (m)
108	SKLAD	18,43	3,04
112	STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY	59,61	2,90
113	VÝMĚNÍKOVÁ STANICE	31,24	2,90
114	VÁRNA	32,06	3,00
115	SUCHÝ SKLAD	18,59	2,96
116	PŘÍPRAVNÁ MASA	11,75	3,00
117	PŘÍPRAVNÁ ZELENINY	11,44	3,00
118	CHODBA + PŘÍJEM ZBOŽÍ	6,05	3,00
119	VÝDEJ JÍDEL + UMÝVÁRNA	29,57	3,00
120	ZÁDVEŘÍ	3,78	3,17
121	JÍDELNA	152,87	3,00

**LEGENDA:**

SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

VJ - VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA

SI - SIFON (PROTIZÁPACHOVÝ UZÁVĚR) PRO ODVOD KONDENZÁTU

### POZNÁMKA:

- POTRUBI PP JE OZNAČENO VNĚJŠÍM PŘEMĚREM
- PP - TRUBKA S POLYPROPYLENU
- POTRUBÍ VEDEDO MĚD POKLADNĚ A PODEL ZDI
- POTRUBÍ BUDOU OCEŤENÁ PROSTŘEDNÍM OCELOVÝCH OBÍMEK S PŘÍZVOK VÝSTELKOU
- KOTEVÍ POTRUBÍ KANALIZACE DLE MONTÁŽNÍHO POSTUPU DODAVATELE POTRUBÍ
- U KANALIZAČNÍHO PŘÍJMU KONDENZÁTU BUDĚ V PŘÍPADĚ POTŘEBY OSAZENÍ ZAPACHOVÁ LÁZKA
- PŘI MONTÁŽI JE VŮBČA KOORDINACE S OSTATNÍMI PRÁCEMI

Rev. 3.	Pozdravilo	Datum	Podpis	Kontrola

Výpracov:	Hlavní projektant:	Kontrola:
ING. T. MELICHAR	NORDCLIMA	ING. P. STEHLIK
Kraj:	ÚSTECKÝ	
Obec:	LITVNOV	
Investor:	MĚSTO LITVNOV	
Objednatel:	MĚSTO LITVNOV	
Akce:	REKONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY 3. ZŠ PODKRŠINHOŘSKA 1589	
Část projektu:	SV. D. 1.4.4 - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTAL.	
Stupeň projektu:	DPS	
Název výkresu:		
VNITŘNÍ KANALIZACE – 1. NP		