



Městský úřad Litvínov

náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

odbor životního prostředí



MELTX00KXFQJ

Cj.: OŽP/28452/2017/TUL/208.4

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Bc. Lucie Tůmová

Telefon: +420 476 767 895

E-mail: lucie.tumova@mulitvinov.cz

Oprávněná úřední osoba pro podpis: Bc. Lucie Tůmová

Datum: 12.07.2017

Vyjádření OŽP

Stavba: „B 1706 Instalace nového výměníku tepla v zámku Valdštejnů, č.p. 1, ul. Mostecká v Litvínově – projektová dokumentace“

Investor: Město Litvínov, nám. Míru 11, 436 01 Litvínov

Popis: Projektová dokumentace řeší osazení samostatné horkovodní blokové výměňkové stanice, která bude sloužit pouze pro potřeby tepelné energie vytápění objektu ÚT. Ohřev teplé vody je řešen lokálními zásobníkovými elektro ohříváči. Blokovaná výměňková stanice bude osazena do stávající místnosti „134 výměňková stanice“ v 1. NP objektu zámku Valdštejnů. Stavba se nachází na pozemku p.č. 327 na k.ú. Horní Litvínov.

Městský úřad v Litvínově, odbor životního prostředí, jako dotčený orgán státní správy na úseku ochrany životního prostředí, obdržel dne **07.07.2017** projektovou dokumentaci s žádostí o vyjádření k výše uvedené stavbě. Po posouzení a zvážení všech okolností vydává zdejší odbor životního prostředí toto vyjádření:

- na úseku **odpadového hospodářství** ve smyslu zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů **má** k předložené dokumentaci tuto připomínku:
 - *stavebník předloží doklady o tom, jakým způsobem byly odpady předány k opětovnému využití (např. materiálové, energetické využití) či zneškodněny (vážní lístky ze skládkového komplexu apod.) před užíváním stavby,*
- na úseku **ochrany ovzduší** ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů **má** k předložené dokumentaci tuto připomínku:
 - *během stavebních prací bude staveniště a přilehlé okolí udržováno v čistém stavu a bude omezen únik prachových částic do okolí (např. zkrápěním, použití krycí zástěny, plachty).*

Zájmy na úseku **vodního hospodářství, ochrany přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany pozemků určených k plnění funkce lesa** nejsou výše uvedenou stavbou dotčeny.

otisk úředního razítka

Bc. Lucie Tůmová, v.r.
úředník odboru životního prostředí

Doručuje se

BPO spol. s r.o. OSTROV, Ing. Jan Matoušek, Lidická 1239, 363 17 Ostrov

Ověřovací doložka konverze na žádost do dokumentu v listinné podobě

Ověřuji pod pořadovým číslem **304346_000685**, že tento dokument v listinné podobě, který vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 1 listů, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy Informačního systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 485616901 byla systémem přenesena dne 12.07.2017 v 12:25:23. Platnost datové zprávy byla ověřena dne 27.07.2017 v 10:23:44. Datová zpráva byla opatřena zaručenou elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Údaje o zaručené elektronické značce: číslo kvalifikovaného systémového certifikátu **23 C8 AB**, certifikát byl vydán **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro **Informační systém datových schránek - produkční prostředí Ministerstvo vnitra České republiky [IČ 00007064]**. Elektronická značka byla označena časovým razítkem. Datum a čas **27.07.2017 10:06:18**, číslo kvalifikovaného časového razítka **2D CA 55**, časové razítko bylo vydáno **PostSignum Qualified CA 3, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]**.

Odesílající datová schránka:

Název: Město Litvínov

Adresa: náměstí Míru 11, 43601 Litvínov, CZ

ID datové schránky: 8tybqzk

Typ uživatele: Pověřená osoba

Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 27.07.2017 v 10:24:35. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 27.07.2017 09:45:28. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu **1F AB 96**, kvalifikovaný certifikát byl vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb **PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ 47114983]** pro podepisující osobu (označující osobu) **Bc Lucie Tůmová, referent, odbor životního prostředí, 856, MĚSTO LITVÍN OV [IČ 00266027]**. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: **Česká pošta, s.p.**

Pracoviště: **Ostrov nad Ohří**

Česká pošta, s.p. dne 27.07.2017

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla: 
ANNA HARZEROVÁ

Otisk úředního razítka:



98918128-196591-170727102336

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.