




- DV 1**
- dveře dvoukřídlé ocelové, zateplené, polodrážka 2500/2700
  - otvíravé ven, prioritní křídlo pravé
  - pozinkovaný plech tl.0,8mm
  - lakované - dtto stávající barevnost
  - ve spodní polovině větrací mřížky 2x0,45m2
  - z vnitřní strany dveří možnost uzavírání větracích mřížek - viz detail




- DV 2**
- dveře dvoukřídlé ocelové, zateplené, polodrážka 2500/2800
  - otvíravé ven, prioritní křídlo pravé
  - pozinkovaný plech tl.0,8mm
  - lakované - dtto stávající barevnost
  - ve spodní polovině větrací mřížky 2x0,45m2
  - z vnitřní strany dveří možnost uzavírání větracích mřížek - viz detail




- DV 3**
- dveře dvoukřídlé ocelové, zateplené, polodrážka 1450/2500
  - otvíravé ven, prioritní křídlo pravé
  - pozinkovaný plech tl.0,8mm
  - lakované - dtto stávající barevnost




- DV 4**
- dveře dvoukřídlé ocelové, zateplené, polodrážka 1450/2450
  - otvíravé ven, prioritní křídlo pravé
  - pozinkovaný plech tl.0,8mm
  - lakované - dtto stávající barevnost



- L 4**
- dveře jednokřídlé ocelové, zateplené, polodrážka 1000/2000
  - otvíravé ven Levé, prioritní křídlo pravé
  - pozinkovaný plech tl.0,8mm
  - lakované - dtto stávající barevnost



- DV 6**
- dveře dvoukřídlé ocelové, zateplené, polodrážka 2400/2500
  - otvíravé ven, prioritní křídlo pravé
  - pozinkovaný plech tl.0,8mm
  - lakované - dtto stávající barevnost
  - Naistalovat do levého křídla stávající Al mřížky





POZN.: Výměna pouze dveřních křídel.

Stávající zárubně obrousit + nový nátěr!

Před výrobou zaměřit na místě!

Kování - z venku koule, cylindrická vložka

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Zdeněk Novák		ZHOTOVITEL		
VYPRACOVAL	Ing.arch. Jiří Klínek		ČEZ Energetické služby, s.r.o. Výstavní 1144/103 Ostrava-Vítkovice, PSČ 706 02		
KONTROLOVAL	Ing.arch. Jiří Klínek				
MÍSTO STAVBY	Zimní stadion Ivana Hlinky, S.K. Neumanna 1598, Litvínov				
INVESTOR	Město Litvínov, Náměstí míru 11, 436 01 Litvínov				
AKCE/ NÁZEV : <b>ZIMNÍ STADION IVANA HLINKY, NOVÉ NAPÁJENÍ</b> DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ			DATUM	08/2017	
OBJEKT/ ČÁST : <b>D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>			STUPEŇ	DPS	
			ZAK. Č.	1616	
			FORMÁT	2xA4	
OBSAH :  <b>VÝPIS DVEŘÍ</b>			MĚŘÍTKO	PŘÍLOHA č.	
			1:40	<b>04</b>	