


Svislý řez (1:25)




Legenda

- Prostý beton C 20/25
- Železobeton C 20/25
- KB blok
- Hubený beton
- Keramické zdivo
- Dřevěné prvky (jakostní třída III)
- Hydroizolace

POSTUP BOURÁNÍ:

- Vybourání podlahy
- Výkop do úrovně stávajících základů
- Výkopy v rozích pro osazení svislých dřevěných hranolů
- Před dalšími výkopy rohové hranoly rozepřít vodorovnými trámy
- Výkop až na dno budoucí šachty
- Postupně osazovat ze z hora fošny jako pažení
- Rohové svislé hranoly rozepřít vodorovnými trámy na dně výkopu

Půdorys šachty (1:25)



INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Zátka Tomáš Ing.		1:25
Projektant	Kubašková Zdeňka Ing.	Technická kontrola			
lbpo ® BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA:	Adaptace prostor 1.NP pro bydlení, rekonstrukce objektu penzionu pro seniory v ul. PKH č.p. 1591 - projektová dokumentace		Počet A4 8	Pořadové číslo 11
	ČÁST (SO,PS):	Dokumentace realizace stavby Dokumentace objektů Architektonicko konstrukční část		PST Datum dokončení 04.01.2017	
	OBSAH:	Kanalizační šachta		Císlo zakázky 8587-26	
	OBJEDNATEL:	Město Litvínov		Císlo archivní: BPO 5-95277	