



110 PP HT - spád 2% 3,7 m

110 PP HT - spád 2% 8,7 m

110 PP HT - spád 2% 3,55 m

- LEGENDA ZNAČENÍ
- Splašková kanalizace
 - V Výlevka - stolní
 - UM Umyvadlo
 - D Digestoř

Materiál:
Vnitřní vedení: PP HT systém plus - spád 2%

Poznámky:
Ležatý rozvod kanalizace bude vedený v 1.PP pod stropem zavěšený na konzolách
Stoupací potrubí bude vedeno k jednotlivým ZP
Připojovací potrubí k ZP bude vedené po stěně se spádem 2%
Stoly uprostřed místnosti budou napojeny z nové stoupačky z 1.PP a potrubí bude vedeno v liště pod školními dřezy
Návaznost na související profese s vedením kanalizace - nutno provést nové prostupy z 1.PP do 1.NP

Výškový systém: lokální ±0,000 = čistá výška podlahy

ZAKÁZKA:			
Stavební úpravy učebny chemie a adaptace učebny biologie			
Adresa: Ukrajinská 379, 436 01 Litvínov		Č. KOPIE:	MĚŘITKO: --
OBSAH:			
Chemie – rozvinutý řez KANALIZACE		DATUM:	
DÍL: Z T I	Č.VÝKR.: Z-03	FORMÁT:	3 x A4
		STUPEŇ:	DSP
KRESLIL: Ing.arch. Filip Müller		AUTORIZOVAL: Ing. Oldřich Slonek (ČKAIT 0400727)	