


ŘEZ OBJEKTEM + ŘEZ KORIDOREM
M 1:50



S1 **Střecha** ($U_{max} = 0.15 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Střešní povlaková krytina PVC - P tl.1,5mm vhodná do požárně nebezpečného prostoru B_{ROOF} (t3)
- mechanicky kotvená, včetně všech doplňků (prostorové tvarovky, prostupy, kotevní plechy a pod.)
- k opravování detailů nevztužená střešní fólie PVC-P
- k odvedení zabudované vlhkosti větrací komínky
Separační textilie 200 - 500 g/m2
Tepelně izolační a spádová vrstva (polystyren EPS Grey150 + EPS 100S) tl.160+min.100=260mm
- mechanicky kotvená
Parozábrana z asfaltového pásu
- min.μ=140 000
- např. Alfobit AL S 25
Očištěný a vyrovnaný povrch stávajících panelů
- cementový potěr 20-40mm


Pozn:

- vybourání všech vrstev střešní konstrukce pavilonu až na nosnou stropní konstrukci v předpokládané skladbě:
separační a větrací vrstva (40-60mm), plynosilikátové izolační panely (160mm), živičná izolace
- vybourání všech vrstev střešní konstrukce spoj.chodby až na nosnou stropní konstrukci v předpokládané skladbě:
skelná rohož, cementový potěr ve spádu (20-70mm), živičná krytina

LEGENDA MATERIÁLŮ

	stávající konstrukce
	ztužující věnec 300/250 - bm 78 výztuž 4ø10, třmínky ø6, dl.1250 á 200mm (3.9kg/bm), krytí 15mm beton C 25/30 - 5.85m3, ocel B500B - 320kg
	rostlý terén
	tepelná izolace - polystyren

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Zátko Tomáš Ing.		1:50	
Projektant	Kubaštová Zd. Ing.	Schválil				
<div> BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz</div>	ZAKÁZKA:	B1613b Snížení energetické náročnosti objektu klub "Lesánek", 2084 ul. Tylova v Litvínově			Počet A4	Pořadové číslo
	ČÁST (SO,PS):	Dokumentace pro realizaci stavby Architektonicko konstrukční část			3	4
					Stupeň projektu	
					PST	
	OBSAH:	Řez			Datum dokončení	
OBJEDNATEL:	Město Litvínov				Číslo zakázky	8808-26
				Číslo archivní:	BPO 5-98254	