


5 - dvoukřídle dveře 1500/2150, ks-1  
kování: koule-panik.klika, samozavírač, bezpečnostní značení, lokální alarm

6 - jednokřídle dveře 1200/2150, ks-3  
kování: koule-panik.klika, samozavírač, bezpečnostní značení, lokální alarm

veškeré nové konstrukce ( okna+meziokenní vložky, dveře, proskl.stěny )  
plastové, min.pětikomorové profily, celoobvodové kování, plast.komůrkové parapety š.170mm, vnější oplechování RŠ330  
pojistky proti rozbití průvanem, pákové ovládání, součinitel prostupu tepla celé konstrukce Un = 1.1W/m2K



INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMĚNO	PODPIS
a	zpracování požadavků provozovatele	04/2018	ing.kubaštová	

Vedoucí projektant			Vedoucí zakázky	Zátka Tomáš Ing.		1:100	
Projektant	Kubaštová Zd. Ing.		Schválil				
<div>  BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV  Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416  projekty@bpo.cz www.bpo.cz</div>	ZAKÁZKA: B1707 Stavební úpravy ZŠ JANOV - projektová dokumentace					Počet A4	Pořadové číslo  <b>6</b>
						3	
	ČÁST (SO,PS): Dokumentace objektu	Stupeň projektu	PST				
	OBSAH: Pavilon C	Datum dokončení	09.04.2018				
	OBJEDNATEL: Město Litvínov	Číslo zakázky	8868-25				
					Číslo archivní:	BPO 5-99744 a	