



POZNÁMKA

Stávající vpust' bude demontována, provede se nová dvouúrovňová vpust' Topwet.

Průměr vpustí bude přizpůsoben stávajícímu dešťovému svodu.

Vpust' bude výškově osazena v nejnižší úrovni, tepelná izolace bude mít v místě vpustí ve čtverci 1x1m tl. 180 mm + 20 mm (deska A dle tabulky spádových klínů)

±0,000 = stávající objekt

Souřadný systém: JSTK, výškový systém: BpV

ARCHITEKT	KRESLIL	KONTROLOVAL	<div></div> <div>ENIMA PRO a. s.</div>	
Ing. arch. Luboš Polanský	Petra Vlasáková	Ing. arch. Luboš Polanský		
REVIZE	0 - 1. vydání			
OBJEKT			FORMÁT	2 x A4
AKCE B1801 Výměna střešní krytiny ZŠ č.p. 1589, ul. PKH v Litvínově			DATUM	05/2018
			STUPEŇ	DPS
			Č. ZAKÁZKY	2018/006
INVESTOR	Město Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov - IČ: 00266027			
SWAZEK	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
DETAIL VPUSTI			MĚŘÍTKO	1:5
			Č. PŘÍLOHY	D.1.1-06