

č. jednací.: ST-V-2017-00148  
č. žádosti/naše značka: 61400887  
vyřízeno dne: 26.04.2017  
vyřizuje: Bc. Tomáš Tvrdík  
telefon: +420 606 633 397  
e-mail: tomas.tvrdik@setep.cz

Pavel Adamec, ing  
Sádecká č.p. 62  
Holedeč  
43801

## Vyjádření společnosti Severočeská teplárenská a.s. - ST-V-2017-00148

k akci s názvem: **K1606 Stavební úpravy komunikací a VO v ul. Tylova- projektová dokumentace**

důvod žádosti: komunikace, chodníky, parkoviště, zpevněné plochy - stavební řízení / ohlášení stavby

platnost vyjádření: 1 rok od jeho vystavení

Na základě vaší žádosti o vyjádření ke shora uvedené akci vám sdělujeme, že v předmětném zájmovém území se nachází zařízení pro rozvod tepla ve správě Severočeské teplárenské a.s. Jedná se o primární horkovodní zařízení uložené bezkanálovém provedení. Situace průběhu tepelného vedení je zanesena v předložené projektové dokumentaci pro stavební povolení, kterou zpracoval Ing. Pavel Adamec, Holedeč, v 03/2017.

Vzhledem k tomu, že stavba zasahuje do trasy tepelného vedení a jeho ochranného pásma, **Severočeská teplárenská, a.s. souhlasí s provedením stavby dle předložené projektové dokumentace, vydává souhlas s činností v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie a určuje následující podmínky pro činnost v ochranném pásmu:**

- Dle zákona č. 458/2000 Sb. je v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepla, i mimo ně, zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit toto zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Šířka ochranného pásma je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepla ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení a vodorovnou rovinou, vedenou pod zařízením pro výrobu nebo rozvod tepelné energie ve svislé vzdálenosti, měřené kolmo k tomuto zařízení a činí 2,5 m.
- Před zahájením stavby si je stavebník **povinen** nechat vytýčit trasu tepelného zařízení našim pracovníkem. Objednávka vytýčení se provádí přes objednávkový formulář na webových stránkách [www.setep.cz](http://www.setep.cz). Po dokončení stavby bude přizván zástupce naší společnosti ke kontrole místa střetu. O provedené kontrole provede zápis do stavebního deníku.

Kontaktní osobou je pro:

Primární rozvody (horkovod) v oblasti Most a Litvínov

- Zdeněk Žák, tel. 606 633 395, e-mail: [zdenek.zak@setep.cz](mailto:zdenek.zak@setep.cz).
- Při provádění prací, zejména výkopových, nesmí dojít k poškození zařízení pro rozvod tepla.

- Při realizaci stavby, jejíž součástí je úprava terénu v bezprostřední blízkosti armaturních šachet opatřených poklopy, musí být i po jejím dokončení zachována funkčnost těchto poklopů. Terén musí být upraven tak, aby nedocházelo ke stahování vody do místa šachetních vstupů, tzn. poklopy budou minimálně na stejné úrovni s okolním terénem (v žádném případě nesmí být „utopeny“).
- V případě budování nových komunikací, parkovišť či dalších zpevněných ploch, požadujeme jejich umístění mimo ochranné pásmo zařízení pro rozvod tepla. Povoleno je vybudování pouze komunikací sloužících jako příjezdové (k parkovišti, rodinnému domu, apod.) a to za podmínky, že budou situovány kolmo na trasu tepelného vedení a zároveň mimo prostory šachet a kompenzátorů. V případě předpokladu, že zatížení takovéto komunikace může být větší než osobními automobily, je nutné v místě přejezdu vybudovat ochranu tepelného vedení roznášecími deskami.
- Na tepelném zařízení a v jeho ochranném pásmu nebude zřizována jakákoli deponie materiálu, ornice apod.
- V případě poruchy nebo havárie musí být k tepelnému zařízení zajištěn přístup.
- ST trvá na tom, že stavební činností nedojde k jakékoli újmě, a to i postupné, tepelného zařízení v majetku naší společnosti a to i z dlouhodobého hlediska. Pokud dojde k jakékoli újmě tepelného zařízení, bude tato neprodleně odstraněna na náklad investora.
- Souhlas s činností v ochranném pásmu rozvodů tepelné energie je vydáván pouze pro provedení nezbytných prací v souvislosti s realizací K1606 Stavební úpravy komunikací a VO v ul. Tylova, dle předložené dokumentace pro stavební řízení. Pro jakoukoli jinou činnost je stavebník povinen dodržet ustanovení § 87, zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a požádat si o nové vyjádření a souhlas s činností v ochranném pásmu rozvodů tepelné energie.

Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, bude stavební činnost, popř. úpravy terénu v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepla, považována podle § 87 energetického zákona za činnosti bez našeho předchozího souhlasu.

Severočeská teplárenská, a.s.  
Most, Komořany, Teplárenská 2,  
PSČ 434 03  
IČ 28733118 (9)



**Bc. Tomáš Tvrdík**  
Správce majetku a GIS  
Severočeská teplárenská, a.s.

Pozn.: k podávání žádostí o vyjádření využívejte našeho vyjadřovacího portálu, který naleznete na webu naší společnosti: [www.setep.cz](http://www.setep.cz).