


Detail vpusti (1:10)




POZNÁMKA


Stávající vpusť bude demontována, provede se nová dvouúrovňová vpusť Topwet.
Průměr vpusti bude přizpůsoben stávajícímu dešťovému svodu.

Vpusť bude výškově osazena v nejnižší úrovni, tepelná izolace bude mít v místě vpusti ve čtverci 1x1m tl. 100 mm


Detail 2 (1:10)



Detail 1 (1:10)



INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant			Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.		1:10	
Projektant	Vopat Věroslav Ing.		Schválil				
<div>®</div> <div>BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV</div> <div>Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416</div> <div>projekty@bpo.cz www.bpo.cz</div>	ZAKÁZKA:	B1906 Výměna střešní krytiny objektu ZŠ, č.p. 1589, ul. PKH v Litvínově - II. etapa - tělocvična			Počet A4	Pořadové číslo 6	
							2
							Stupeň projektu
							DSJ
			Datum dokončení				
	ČÁST (SO,PS):	Projektová dokumentace			29.11.2019		
	OBSAH:	Detaily			Číslo zakázky		
					9267-25		
	OBJEDNATEL:	Město Litvínov			Číslo archivní:		
					BPO 3-105103		