



- Popis bouracích prací**
- sejmutí oplechování atiky včetně podkladního asfaltového pasu
 - odstranění nesoudržných částí atiky (omítka, betonová vyrovnávací vrstva apod.)
 - vybourání asfaltované krytiny , tepelné izolace, kačírkového podsypu
 - odstranění nesoudržných částí původní asfaltované krytiny, popřípadě zbroušení ostrých výčnělků, aby byla připravena plocha pro natavení nové vrstvy

INDEX			DATUM			JMÉNO			PODPIS		
ZMĚNA											

Vedoucí projektant		Vedoucí zakázky	Dušek Jan Ing.		1:100
Projektant	Vopat Věroslav Ing.	Schválil			

 BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA:	B1906 Výměna střešní krytiny objektu ZŠ, č.p. 1589, ul. PKH v Litvínově - II. etapa - tělocvična			Počet A4 3	Pořadové číslo
	ČÁST (SO,PS):	Projektová dokumentace			Stupeň projektu DSJ	3
	OBSAH:	Stávající stav			Datum dokončení 29.11.2019	
	OBJEDNATEL:	Město Litvínov			Číslo zakázky 9267-25	
						Číslo archivní: