


2019-013658-BaK

Zakázka: Základní a mateřská škola, Ruská 2059, Litvínov

Střecha 1

Plocha: 427,9 m²

Poznámka:

1. Objednatel je odpovědný za soulad předaných podkladů pro výpočet se skutečností.
2. Objednatel je povinen, nejpozději před objednáním spádových klínů, provést kontrolu jejich parametrů (např. způsob spádování, použité typy izolantů, sklon, minimální a maximální výšky) a dále ověřit soulad uvažovaných rozměrů se skutečnými rozměry na stavbě.
3. V případě, že výsledný sklon hydroizolační vrstvy je menší než 3%, upozorňujeme na riziko vzniku kaluží na povrchu hydroizolace (viz platná ČSN 73 1901).
4. Podklad je nutné před pokládkou spádových klínů připravit tak, aby nebyl negativně ovlivněn odtok vody z povrchu střechy.
5. Doplnkové rovné desky je nutné zbrusit nebo vypodlažit do spádu ke střešním vtokům.
6. Vrstvy tepelné izolace se kladou na vazbu.
7. Geometrie je zpracována dle projektové dokumentace objednatele – podklady: dwg.
8. Výspádovino dle podkladů a požadavků objednatele – spád střechy 3,5 %, spád rozháněcích klínů 7,0 %; požadované minimální tloušťka rozháněcích klínů 10 mm.
9. Na základě kombinace zadaného sklonu střechy a geometrie rozháněk, vychází spád úžlabí rozháněcích klínů 1,0 % (při ideálně rovném podkladu).

* doplněno z přežetů desek

Střecha 2

Plocha: 672,4 m²