


SO 101.1 STAVEBNÍ ÚPRAVY MK PŘED MOSTEM
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ



Chodník (TDZ CH, D2-D-1, PIII - modifikováno)		
DL betonová	60 mm	ČSN 73 6131
Lože z DDK	40 mm	ČSN 73 6131
ŠD fr. 0/32	150 mm	ČSN 73 6126-1
KONSTRUKCE CELKEM	250 mm	

Vozovka (TDZ II, D2-D-3, PIII - modifikováno)		
SMA 11S PMB 45/80-65	40 mm	ČSN 73 6121
postřik spojovací z mod. kationaktivní asf. emulze 0,5 kg/m2* (PS-CP)		ČSN 73 6129
ACL 16S PMB 45/80-65	60 mm	ČSN 73 6121
postřik spojovací z mod. kationaktivní asf. emulze 0,5 kg/m2* (PS-CP)		ČSN 73 6129
ACP 16S 50/70	50 mm	ČSN 73 6121
postřik infiltrační z mod. kationaktivní asf. emulze 1,0 kg/m2* (PI-CP)		ČSN 73 6129
MZK fr. 0/32	150 mm	ČSN 73 6126-1
ŠD fr. 0/32	250 mm	ČSN 73 6126-1
KONSTRUKCE CELKEM	550 mm	

Chodník (TDZ CH, D2-D-1, PIII - modifikováno)		
DL betonová	60 mm	ČSN 73 6131
Lože z DDK	40 mm	ČSN 73 6131
ŠD fr. 0/32	150 mm	ČSN 73 6126-1
KONSTRUKCE CELKEM	250 mm	

- * Hodnota udává množství zbytkového pojiva po vyštěpení
- ** V případě, že nebude na pláni navržené konstrukce vozovky dosaženo předepsaného modulu přetvárnosti Edef,2 dojde k sanaci podloží v tl. 0,50 m v aktivní zóně

Poznámka
Jednotlivé konstrukční vrstvy je nutné napojovat na stávající vozovku stupňovitě tak, aby nevznikala průběžná spára.

V místech styku nové a původní asfaltové úpravy povrchu se spára prořízne, očistí a vyplní trvale průtelnou asfaltovou modifikovanou záplivkou (TPZ). To samé bude provedeno i u všech pracovních spojů.

Výškový systém: Bpv
Souřadnicový systém: S-JTSK

MOST PŘES ULICI MEZIBOŘSKÁ V LITVÍNOVĚ

Objednatel:



MĚSTO LITVÍNOV

Město Litvínov
nám. Míru 11, 436 01 Litvínov

Hlavní projektant:

BLANK TEJ, s.r.o.

BLANK TEJ, s.r.o.
Nad Tratí 386/15
160 00 Praha 6





Podzhotovitel:

Novák Partner

NOVÁK & PARTNER, s.r.o.
V Olšinách 2300/75
100 00 Praha 10 - Strašnice

HIP:

Doc. Ing. LUKÁŠ VRÁBLÍK, PhD.

<div><div><div>Sinpps s.r.o.</div><div>Stavební inženýring, projektování a poradenství státní služby</div><div>Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4 • www.sinpps.cz</div><div>ICO: 023484332 DIČ: CZ023484332</div><div>zapsaná v OR Praha oddíl C, vložka 33665</div></div></div>	Vypracoval	Ing. JAN VYBÍHAL		Zak. číslo	16NO05019	
	Zodp. projektant	Ing. JAN VYBÍHAL		Datum	02/2020	
	Tech. kontrola	Ing. PAVEL JEŘÁBEK		Stupeň	PDPS	
	Objekt	SO 101.1 STAVEBNÍ ÚPRAVY MK PŘED MOSTEM			Počet formátů	4xA4
Podzhotovitel: sinpps s.r.o. Dobrušská 1805/5 147 00 Praha 4	Příloha	VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			Měřítka	1:50
					Č. přílohy	Paré
					4	