

VO Litvínov - U Zámeckého parku

Kontaktní osoba:
Eís. zakázky:
Firma:
Eíslo zákazníka:

Datum: 12.09.2019
Zpracovatel: THOME Lighting s.r.o



THOME Lighting s.r.o

Prácheň 246
Kamenický Šenov 471 14

Zpracovatel THOME Lighting s.r.o
Telefon +420 777 110 971
Fax
e-mail kubin@thomelighting.com

Obsah

VO Litvínov - U Zámeckého parku

Titulní strana projektu	1
Obsah	2
Kusovník svítidel	3
P5 - Chodník	
Plánovací údaje	4
Kusovník svítidel	5
Výpočtové plochy (přehled výsledků)	6
Ztvárnění 3D	7
Renderování nepravými barvami	8

THOME Lighting s.r.o

Prácheň 246
Kamenický Šenov 471 14

Zpracovatel THOME Lighting s.r.o

Telefon +420 777 110 971

Fax


e-mail kubin@thomelighting.com

VO Litvínov - U Zámeckého parku / Kusovník svítidel


2 ks

THOME Lighting s.r.o. SEL0212_6 TITANIA T
2300lm 17W IP65 3K ASTRODIM+CLO
C. výrobku: SEL0212_6
Světelný tok (Svítidlo): 2162 lm
Světelný tok (Zdroje:): 2300 lm
Výkon svítidla: 17.0 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 99
Kód CIE Flux Code: 31 63 91 99 94
Osazení: 12 x CREE (Opravný faktor 1.000).

Obrázek svítidla najdete
v našem katalogu
svítidel.



THOME Lighting s.r.o

Prácheň 246
Kamenický Šenov 471 14Zpracovatel THOME Lighting s.r.o
Telefon +420 777 110 971
Fax
e-mail kubin@thomelighting.com**P5 - Chodník / Plánovací údaje**

Činitel údržby: 0.90, ULR/ FHS Inst.: 1.0%

Měřítko 1:819

Kusovník svítidel

Č.	ks	Označení (Opravný faktor)	Φ (Svítidlo) [lm]	Φ (Zdroje:) [lm]	P [W]
1	2	THOME Lighting s.r.o. SEL0212_6 TITANIA T 2300lm 17W IP65 3K ASTRODIM+CLO (1.000)	2162	2300	17.0
Celkem:			4324	4600	34.0

THOME Lighting s.r.o


Prácheň 246
Kamenický Šenov 471 14

Zpracovatel THOME Lighting s.r.o
Telefon +420 777 110 971
Fax
e-mail kubin@thomelighting.com


P5 - Chodník / Kusovník svítidel

2 ks THOME Lighting s.r.o. SEL0212_6 TITANIA T
2300lm 17W IP65 3K ASTRODIM+CLO
C. výrobku: SEL0212_6
Světelný tok (Svítidlo): 2162 lm
Světelný tok (Zdroje:): 2300 lm
Výkon svítidla: 17.0 W
Klasifikace svítidel dle CIE: 99
Kód CIE Flux Code: 31 63 91 99 94
Osazení: 12 x CREE (Opravný faktor 1.000).

Obrázek svítidla najdete
v našem katalogu
svítidel.



THOME Lighting s.r.o

Prácheň 246
Kamenický Šenov 471 14Zpracovatel THOME Lighting s.r.o
Telefon +420 777 110 971
Fax
e-mail kubin@thomelighting.com**P5 - Chodník / Výpočtové plochy (přehled výsledků)**

Měřítko 1 : 1005

Seznam výpočtových ploch

Č.	Označení	Typ	Rastr	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}
1	P4 - Chodník	svisle	25 x 11	7.24	1.12	19	0.155	0.059




THOME Lighting s.r.o

Prácheň 246
Kamenický Šenov 471 14

Zpracovatel THOME Lighting s.r.o
Telefon +420 777 110 971
Fax
e-mail kubin@thomelighting.com

P5 - Chodník / Ztvárnění 3D







THOME Lighting s.r.o

Prácheň 246
Kamenický Šenov 471 14

Zpracovatel THOME Lighting s.r.o
Telefon +420 777 110 971
Fax
e-mail kubin@thomelighting.com

P5 - Chodník / Renderování nepravými barvami



lx