



LEGENDA

- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – MIN.VLNA, TL.160mm
HLADKÁ OMÍTKA, SILIKON. NÁTÉR – SVĚTLÉ ZELENÝ ODSŤÍN (RGB 0,255,0)
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – MIN.VLNA, TL.160mm
HLADKÁ OMÍTKA, SILIKON. NÁTÉR – STŘEDNĚ ZELENÝ ODSŤÍN (RGB 0,204,0)
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – MIN.VLNA, TL.160mm
HLADKÁ OMÍTKA, SILIKON. NÁTÉR – TMAVĚ ZELENÝ ODSŤÍN (RGB 0,135,0)
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – MIN.VLNA, TL.160mm
HLADKÁ OMÍTKA, SILIKON. NÁTÉR – ORANŽOVÝ ODSŤÍN RAL 8023 + BÍLÉ PRUHY
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – MIN.VLNA, TL.160mm
HLADKÁ OMÍTKA, SILIKON. NÁTÉR – ANTRACIT. ŠEDÝ ODSŤÍN RAL 7016
- (V) NOVÁ PLASTOVÁ OKNA $U_w=1,2$ W/m²K, VNĚJŠÍ ODSŤÍN RÁMŮ RAL 7016
- (X) KLEMPÍŘSKÉ PRVKY Z POPLASTOVANÉHO PLECHU, ODSŤÍN RAL 7016
- (Y) PLNÉ HLADKÉ DVEŘE $U_D=1,7$ W/m²K V ODSŤÍNU NAVAZUJÍCÍ FASÁDY

POZNÁMKY A UPOZORNĚNÍ

- MEZI SVISLÝMI ZELENÝMI PRUHY BUDE PROVEDENA V OMÍTCE DRÁŽKA $\xi=10$ mm
- DO VÝŠKY 300mm NAD TERÉNEM BUDE V KONTAKTNÍM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMU TEPELNÁ IZOLACE Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU, TL. 160mm
- PRO OSTĚNÍ OKEN A DVEŘÍ BUDE POUŽITA MIN. VLNA, TL. 40mm
- TATO DOKUMENTACE JE DOKUMENTACÍ PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY VE SMYSLU PLATNÝCH PŘEDPISŮ A NOREM A NENAHRADUJE REALIZAČNÍ DOKUMENTACI STAVBY (DÍLENSKOU A VÝROBNÍ), JEJÍŽ VYHOTOVENÍ JE POVINNOSTÍ DODAVATELE

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. ARCH. TOMÁŠ ADÁMEK		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. TOMÁŠ ADÁMEK		
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	ING. ARCH. TOMÁŠ ADÁMEK		
AUTORIZOVÁNO	ING. ARCH. TOMÁŠ ADÁMEK		
NÁVRH, VYPRACOVÁNÍ	ING. ARCH. TOMÁŠ ADÁMEK		
SPORTOVNÍ HALA LITVÍNOV, U KOLDOMU č.p. 2049 STAVEBNÍ ÚPRAVY – ZATEPLENÍ ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ ŠATNY – POHLEDY		INVESTOR	SPORTaS s.r.o.
		ČÍSLO SMLOUVY	6/2013/MO
		FORMÁT A4	2
		DATUM	07/2013
		ÚČEL	STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVÁDĚNÍ STAVBY
		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
		1: 100	D.1.1.6