


Jednostranné svodidlo  
Single-sided safety barrier



ArcelorMittal

# JSNH4/N2



Úroveň zadržení  
Containment level

**N2**

Test EN 1317


 TB 11 900 kg; 100 km/h

 TB 32 1 500 kg; 110 km/h

Index prudkosti nárazu  
Acceleration severity index

**A**


ASI = 0,725



Pracovní šířka  
Working width

**W4**

W=1,28 m, D=1,19 m







Hmotnost systému  
System weight


**23,22 kg/m**

Jednostranné svodidlo  
Single-sided safety barrier

# JSNH4/N2



Název dílu	Pozice Position	Materiál Material	Číslo dílu Component No.	Ks/4m Pcs/4m	Designation
Svodnice NH4	1	S235JR	50.0.00	1	Barrier strip NH4
Sloupek UE 100 krajní 1900	2	S235JR	51.0.00	1	Outer post UE100 1900
Trubková spojka	3	S235JR	52.0.00	1	Tube joint



Název dílu	Pozice Position	Číslo dílu Component No.	Ks/4m Pcs/4m	Designation
Šroub s polokruhovou hlavou anosem M16x30-4.6-tZn	S1	59.0.80	8	Cup nib bolt M16x30-4.6-tZn
Podložka 17,5-tZn (ø 30/17,5/3)		59.4.40	8	Washer 17.5-tZn (ø 30/17,5/3)
Matice M 16 - 6 - tZn ISO 4032		59.2.40	8	Nut M16-6-tZn ISO 4032
Šroub s polokruhovou hlavou a čtyřhranem M12x30-4.6-tZn	S2	59.0.70	1	Cup square neck bolt M12x30-4.6-tZn
Podložka 14-tZn (ø 45/14/4-otvor je čtyřhranný)		59.4.71	1	Washer 14-tZn (ø 45/14/4-is a square hole)
Matice M 12 - 6 - tZn ISO 4032		59.2.20	1	Nut M12-6-tZn ISO 4032
Šroub s polokruhovou hlavou a čtyřhranem M12x30-4.6-tZn	S3	59.0.70	1	Cup square neck bolt M12x30-4.6-tZn
U-podložka 14-tZn (klínová podložka)		59.4.71	1	U washer 14-tZn (taper washer)
Matice M 12 - 6 - tZn ISO 4032		59.2.20	1	Nut M12-6-tZn ISO 4032

Jednostranné svodidlo  
Single-sided safety barrier



ArcelorMittal

# JSNH4/N2

Zádržný systém byl testován  
a certifikován podle norem  
EN 1317.

Všechny díly jsou žárovzinkovány  
podle EN ISO 1461:2009

Restraint system was tested and  
certified in accordance with the  
standards EN 1317.

All parts are hot dip galvanized  
in accordance with the  
EN ISO 1461:2009

