




PŘÍČNÝ ŘEZ 1:25
BĚŽNÉ ZÁBRADLÍ



PŘÍČNÝ ŘEZ 1:25
PROTIHLUKOVÉ OPATŘENÍ VÝŠKY 1,8 m



PŘÍČNÝ ŘEZ 1:25
PROTIHLUKOVÉ OPATŘENÍ VÝŠKY 2,5 m



POZNÁMKA:

- NA VÝROBU A MONTÁŽ ZÁBRADLÍ I PHS BUDE VYPRACOVÁNA VTD.
- SCHEMA SLOUŽÍ POUZE K OCENĚNÍ ZÁBRADLÍ A PHS VE STUPNI PDPS.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

- PHS BUDE PROVEDENA V SOULADU S TKP KAP. 25 A TP104.
- PKO BUDE PROVEDENA V SOULADU S TKP KAP. 19 – PROSTŘEDÍ C4+K8, ŽIVOTNOST MIN. 30 LET.
- MATERIÁL VÝPLNĚ MUSÍ VYHOVOVAT POŽADAVKŮM NA ODOLNOST PROTI TŘÍŠTIVOSTI PROKÁZANOU ZKOUŠKOU ROZPADU PO ROZBITÍ PODLE ČSN EN 12150–1.
- MATERIÁL VÝPLNĚ MUSÍ VYHOVOVAT ZKOUŠKÁM PROTI NÁRAZU CIZÍHO TĚLESA PODLE ČSN EN 1794–2.
- BARVU OCELOVÝCH PRVKŮ A VÝPLNĚ URČÍ INVESTOR
- PRŮHLEDNÁ VÝPLŇ BUDE Z PRŮHLEDNÉHO MATERIÁLU A BUDE OPATŘENA NALEPENÝM VZOREM DRAVCE ODRAZUJÍCÍM LETÍCÍ PTÁKY
- NA STYKU PHS A ŘÍMSY BUDE PROVEDENO TĚSNĚNÍ.

Souřadnicový systém S–JTSK, Výškový systém Bpv			
CHEMINVEST s.r.o., areál CHEMOPETROLU a.s. DS 932, 436 70 Litvínov, tel. 476 164 051			
24 09 33	Ředitel:		CHEMINVEST
	Ing. Pavel MIKULÁŠTÍK	podpis:	
	Vedoucí zakázky:		CHEMINVEST s.r.o., areál CHEMOPETROLU a.s. DS 932, 436 70 Litvínov
	Ing. Jiří ŠAŠEK	podpis:	

Číslo zakázky:	09 085 00	HIP:		PONTEx S.R.O. Praha 4, Bezová 1658, 147 14 tel: +420 244062215 fax: +420 244461038
Schválil:	Ing. Václav HVÍZDAL	Zodp. projektant:	Ing. Petr SOUČEK	
Tech. kontrola:	Ing. Petr DRBOHLAV	Vypracoval:	Ing. Jan BAŽIL	

Objednatel:	MĚSTO LITVÍN OV	Obec:	LITVÍN OV	Kraj:	OSTECKÝ
Akce:	REKONSTRUKCE SILNIČNÍHO MOSTU NAD UL. MEZIBOŘSKOU, LITVÍN OV			Datum	Stupeň
Objekt:	SO 201 MOST PŘES ULICI MEZIBOŘSKÁ			11/2010	PDPS
Příloha:	SCHÉMA ZÁBRADLÍ			Souprava	Č. přílohy
					12