

Legend:

- UMĚLÝ VODOPROPUSTNÝ POVRCH Z PRYŽOVÉHO GRANULÁTU EPDM TL. 13 mm (LITÝ, PROBARVENÝ V CELE VRSTVĚ)
- VRCHNÍ STMELENÁ ŽIVIČNÁ VRSTVA VODOPROPUSTNÁ TL. 30 mm
- SPODNÍ STMELENÁ ŽIVIČNÁ VRSTVA VODOPROPUSTNÁ TL. 50 mm
- KONSTRUKČNÍ VRSTVA KAMENIVA FRAKCE 4-63 mm TL. 150 mm
- FILTRAČNÍ VRSTVA Z NENAMRZAVÉHO MATERIÁLU TL. 60 mm
- HUTNĚNÁ ZEMNÍ PLAN

Key Components and Dimensions:

- Manhole 09:** Left side, elevation ±0,000. Includes "odvodňovací žlab Aco drain výšky 100 mm".
- Manhole 12:** Middle section, elevation +0,056. Features a "základová patka sloupků volejbalu" (base plate for volleyball columns).
- Manhole 10:** Right side, elevation -0,305. Includes "doplnění antuky mezi novým obrubníkem a stávajícími kurty" (filling of the curb between new curb and existing curbs).
- Drainage Details:**
 - "osá svodně drenáže (západ)" - drainage slope (westward)
 - "osá svodně drenáže (východ)" - drainage slope (eastward)
 - "sběrné drenážní potrubí Dn 80 mm"
 - "obsyp kamenivem frakce 32/63 filtrační tkanina 300g/m² pískové lože tl. 50 mm"
 - "betonový obrubník 250 X 50 X 1000 mm"

ÚROVEŇ $\pm 0,000$ JE VÝŠKOVOU ÚROVNÍ STÁVAJÍCÍHO ODVODŇOVACÍHO ŽLABU

Zpracovatel :  A3 detail <small>ARCHITECTURAL DESIGN</small> A3 detail s.r.o., U Stadionu 841, 434 01, Most, IČ:64651509		Investor: MĚSTO LITVÍNŮV NÁMĚSTÍ MÍRU 11 LITVÍNŮV, 436 03		Objednatel: MĚSTO LITVÍNŮV NÁMĚSTÍ MÍRU 11 LITVÍNŮV, 436 03	
Řízení projektu: Bc. Rostislav Tomáš		podpis: Název a účel díla: <div style="text-align: center; font-size: 1.2em; font-weight: bold;"> REKONSTRUKCE MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ V ULICI PODKRUŠNOHORSKÁ V LITVÍNŮVĚ </div>			
Stupeň projektové dokumentace : DPS					
Zodpovědný projektant : Bc. Rostislav Tomáš		podpis: Název přílohy: <div style="text-align: center; font-size: 1.5em; font-weight: bold;"> ŘEZ A - A SPORTOVIŠTĚM </div>		Číslo výkresu: <div style="text-align: center; font-size: 1.5em; font-weight: bold;"> 07. </div>	
Vypracoval : Bc. Rostislav Tomáš		podpis:			
		Datum: 10/2016			
Počet formátů: 3 A 4	Měřítko: 1 : 25	Identifikační číslo dokumentu: 2016 - 322			