



VÝPIS PŘEKLADŮ

PŘEKLADY	KS
PŘEKLAD HEBEL NEP 10-1250x199x100	2
PŘEKLAD HEBEL NEP 10-1500x199x100	1
OCELOVÉ NOSNÍKY	
L. 1.140 - 1300mm	4
L. 1.140 - 1400mm	4
L. 1.140 - 1600mm	48

1.N.P. - VÝPIS OKEN

Číslo položky	Množství	Název části	Rozměr otvoru	Povrchová úprava Barevný odstín	Poznámka
OKNA JSOU KRESLENA V POHLEDU ZE VNITŘÍ					
5	3	OKNO PLASTOVÉ OTEVÍRÁVÉ SKLOPNÉ	900 x 900	BÍLÁ	2x 1x
		KOVÁNÍ BÍLÉ			
		SKLO KŮRA			
8	7	3-DÍLNÉ OKNO PLASTOVÉ OTEVÍRÁVÉ, SKLOPNÉ	2100 x 1500	BÍLÁ	2x 2x 1x
		KOVÁNÍ BÍLÉ			
		SKLO ČIRÉ			
9	4	3-DÍLNÉ OKNO PLASTOVÉ OTEVÍRÁVÉ SKLOPNÉ S MRŽÍ	2100 x 1500	BÍLÁ	2x 2x 1x
		KOVÁNÍ BÍLÉ			
		SKLO ČIRÉ			
9	4	MRŽE - 6RÁM Z JÁKLU 20/20	2100 x 1500	BÍLÁ	2x 2x 1x
		PARAPET VNITŘNÍ - KOMŮRKOVÝ PVC			
		PARAPET VNĚJŠÍ - LINDAB			

1.N.P. - VÝPIS DVEŘÍ

Označ.	Popis	Rozměry		Počet ks	Poznámka
		Šířka	Výška		
1B/L	Dveře dřevěné vnitřní jednokřídlové hladké levé	800	1970	1	EI 30-C2 DP3 Hořlavé provedení se samozavíračem
2/L	Dveře dřevěné vnitřní jednokřídlové hladké levé	900	1970	2	-
2/P	Dveře dřevěné vnitřní jednokřídlové hladké pravé	900	1970	1	-
3/L	Dveře dřevěné vnitřní jednokřídlové hladké levé	1100	1970	1	-
3/P	Dveře dřevěné vnitřní jednokřídlové hladké pravé	1100	1970	4	-
3B/L	Dveře protipožární vnitřní jednokřídlové hladké levé	1100	1970	3	EI 30-C2 DP3 Hořlavé provedení se samozavíračem
3B/P	Dveře protipožární vnitřní jednokřídlové hladké pravé	1100	1970	4	-
4/L	Dveře dřevěné vnitřní jednokřídlové hladké levé	1100	1970	1	-
4B/P	Dveře protipožární vnitřní jednokřídlové hladké pravé	1100	1970	1	EI 30-Sm C2 DP3 Hořlavé provedení se samozavíračem, kouřotěsné
5B	Dveře protipožární vnitřní dvoukřídlové plastové	1400	2000	1	EI 30-Sm C2 DP3, koord. Hořlavé provedení se samozavíračem a koord.
6	Dveře vchodové dvoukřídlové plastové	1100	2000	1	-

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

na výkresu	Účel místnosti	Plocha [m²]	Podlaha	Poznámka
1.01	Chodba	6.44		
1.02	WC - personál	1.34		
1.03	Umývárna - personál	3.04		
1.04	Sesterna	7.25		
1.05	Sesterna	16.79		
1.06	Pokoj - 2 lůžka	17.64	Linoleum	Ker.obklad v=1800mm v prostoru umyvadla
1.07	Pokoj - 1 lůžko	11.76	Linoleum	Ker.obklad v=1800mm v prostoru umyvadla
1.08	Pokoj - 1 lůžko	11.76	Linoleum	Ker.obklad v=1800mm v prostoru umyvadla
1.09	Pokoj - 2 lůžka	17.64	Linoleum	Ker.obklad v=1800mm v prostoru umyvadla
1.10	Pokoj - 1 lůžko	14.70	Linoleum	Ker.obklad v=1800mm v prostoru umyvadla
1.11	Pokoj - 1 lůžko	14.70	Linoleum	Ker.obklad v=1800mm v prostoru umyvadla
1.12	Vstup	14.91	Linoleum	Ker.obklad v=1800mm v prostoru umyvadla
1.13	Chodba	38.03	Zátěžové linoleum	Oštruzodorný omývateľný náter
1.14	Chodba	5.63	Linoleum	Oštruzodorný omývateľný náter
1.15	Kancelář - soc.prac.	14.91	Linoleum	Ker.obklad v=1800mm v prostoru umyvadla
1.16	Pokoj - 1 lůžko	14.70	Linoleum	Ker.obklad v=1800mm v prostoru umyvadla
1.17	Pokoj - 1 lůžko	14.70	Linoleum	Ker.obklad v=1800mm v prostoru umyvadla
1.18	Pokoj - 1 lůžko	14.70	Linoleum	Ker.obklad v=1800mm v prostoru umyvadla
1.19	Pokoj - 2 lůžka	17.01	Linoleum	Ker.obklad v=1800mm v prostoru umyvadla
1.20	Koupelna	13.44	Ker.pratiskuzná dlažba	Ker.obklad v.2100mm
1.21	Předstř - WC	6.21	Ker.pratiskuzná dlažba	Ker.obklad v.1800mm
1.22	WC - Muži	5.99	Ker.pratiskuzná dlažba	Ker.obklad v.1800mm
1.23	WC - Ženy	4.04	Ker.pratiskuzná dlažba	Ker.obklad v.1800mm
1.24	Výťahová šachta	7.28		
1.25	Schodišťový prostor	13.86		

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- DOZDÍVKA CPP (290x140x65mm) NA MALTU VÁPENOCEMENTOVOU
- PŘÍČKOVKY HEBEL TL.100mm (TENKOVSTVÁ MALTA)

POZNÁMKA:

SVĚTLÁ VÝŠKA MÍSTNOSTÍ JE 2950mm  
CHODBA-3100mm (PODHLÉD-2600mm)

ZODP. PROJEKTANT	Ing.Hrabák Jiří		
VYPRACOVAL	Vlasčková Alena		
KRESLIL			
INVESTOR:	Krušnohorská poliklinika s.r.o., Žitkova 151, Litvínov		
STAVBA:	Podkrušnohorská nemocnice následné péče, ul.Podkrušnohorská 638, Litvínov - stavební úpravy v 1.N.P.	DATUM	08/2015
OBJEKT:	Stavební část	STUPEŇ	DSŘ
		MĚŘÍTKO	1:50
		ARCH. Č.	Č. VÝKRESU
		PŮDORYS 1.N.P. - NOVÝ STAV	D.1.1.b2