

VÝCHODNÍ POHLED

JÍŽNÍ POHLED

Stěna (F1) (Umax = 0.2 W/m2K)

tenkovrstvá probarvená silikátová omítka - paropropustná, voděodolná
certifikovaný zateplovací systém
fasádní izolační desky EPS 70F - třída reakce na oheň E, tl.160mm
stávající omítka
odsekání nesoudržných částí + vyrovnnání podkladu VPC maltou tl.20mm - cca 20%
stávající zdivo

Sokl - nad terénem (F2a) (Umax = 0.2 W/m2K)

tenkovrstvá mozaiková omítka - mechanicky odolná, voděodolná
certifikovaný zateplovací systém
izolační desky pro oblast soklu XPS 30, tl.140mm
lepící hmota na bázi cementu
stávající omítka
odsekání nesoudržných částí + vyrovnnání podkladu VPC maltou tl.20mm - cca 40%
stávající zdivo

Sokl - pod terénem (F2b) (Umax = 0.2 W/m2K)

zášyp šterkopískem
nopová fólie v.8mm
izolační desky pro oblast soklu XPS 30, tl.140mm
lepící hmota na bázi cementu
stávající omítka
odsekání nesoudržných částí + vyrovnnání podkladu VPC maltou tl.20mm - cca 75%
stávající zdivo

Legenda klempířských prvků

č.	prvek	popis
(K1)		oplechování okapu střechy včetně příponek RŠ.250mm
(K2)		dešťový žlab, D=100 RŠ.250mm
(K3)		závětrná lišta + plechové příponky RŠ.330mm
(K4)		2x dešťový svod D=100mm včetně kotlíku
(K5)		oplechování venkovních parapetů nových oken + plechové příponky, RŠ. 330mm
(K6)		oplechování venkovních parapetů stávajících oken + plechové příponky, RŠ. 500mm
(K7)		oplechování venkovních parapetů francouzských oken + plechové příponky, RŠ. 500mm
(K8)		okapníčka včetně příponek RŠ.330mm
(K9)		oplechování zděného parapetu včetně příponek RŠ.650mm
(K10)		4x dešťový svod D=100mm včetně kotlíku
(K11)		dešťový žlab, D=160 RŠ.330mm

Popis:

- VŠECHNY KLEMPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU PROVEDENY Z HLINÍKOVÉHO PLECHU PREFA Prefalz, odstín stříbrná metalíza, lak P.10
- POUŽITY TYPOVÉ KLEMPÍŘSKÉ DETAILS A SPOJE FIRMY PREFA
- VŠECHNY DETAILS BUDOU KLASICKÉ KLEMPÍŘSKÉ S min.POUŽITÍM TMELŮ
- PŘI PROVÁDĚNÍ ATYPICKÝCH DETAILS BUDE DODAVATEL KONZULTOVAT S TECHNICKÝM PORADCEM FIRMY PREFA. TENTÝŽ PORADCE BUDE SPOLU S AUTOREM PD ODSOUHLASOVAT NÁVRHY ATYPICKÝCH DETAILS A SPOJŮ
- VŠECHNY FALCE BUDOU STROJNĚ FALCOVÁNY

SEVERNÍ POHLED

ZÁPADNÍ POHLED

INDEX	Změna	DATA	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant	Projektant	Vedoucí zakázky	Záležko Tomáš Ing.	1:100
Projektant	Čubařšková Zdeňka Ing.	Technická kontrola		
	ZAKÁZKA: Adaptace prostor 1.NP pro bydlení, rekonstrukce objektu penzionu pro seniory v ul. PKH č.p. 1591 - projektová dokumentace			Podpis číslo 8
BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ČÁST (SO,PS): Dokumentace realizace stavby Dokumentace objektu Architektonicko konstrukční část	OBSAH: Pohledy - technické	OBJEDNATEL: Město Litvínov	Číslo zakázky 8587-26
				Číslo archivní: BPO 1-95089