



PŮDORYS 2.NP  
M 1:50




PŮDORYS 3.-4.NP  
M 1:50



POZNÁMKA:

z důvodu instalace dodatečného zateplení a nového oplechování okapové hrany  
nutno odstranit stávající dlažbu lodžii v pruhu cca 0.6m.  
Po upevnění nového okapového plechu nalepit novou dlažbu. Na očištěný, vyspravený  
a penetrovaný povrch, do flexibilního nemrznucího, voděodolného tmelu.

INDEX	ZMĚNA	DATUM	JMÉNO	PODPIS

Vedoucí projektant			Vedoucí zakázky	Zátko Tomáš Ing.		1:100	
Projektant		Kubaštová Zdeňka Ing.	Technická kontrola				
 BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV  Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416  projekty@bpo.cz www.bpo.cz	ZAKÁZKA:	Adaptace prostor 1.NP pro bydlení, rekonstrukce objektu penzionu pro seniory v ul. PKH č.p. 1591 - projektová dokumentace				Počet A4	Pořadové číslo
	ČÁST (SO,PS):	Dokumentace realizace stavby Dokumentace objektů Architektonicko konstrukční část				3	5
						Stupeň projektu	
						PST	
	OBSAH:	Půdorys 2-4np				Datum dokončení	
OBJEDNATEL:	Město Litvínov					Číslo zakázky	
						04.01.2017	
						8587-26	
						Číslo archivní:	
						BPO 5-95087	