



Přehled skupin místností

Označení	Funkce	Základní plocha [m2]	Podlaha	Stěny	Strop	Světlová výška	Poznámka
Byt 1							
1.1	Zádvěří	5,077	PVC	ŠO+M	ŠO+M	2500	
1.2	Ložnice	12,846	PVC	ŠO+M	ŠO+M	2500	
1.3	WC+sprcha	4,062	KD	ŠO+M,KO2000	SDK+M	2300	
1.4	Obytná kuchyně	16,349	PVC	ŠO+M	ŠO+M	2500	KO kuch. linka
Suma Byt 1		38,334					
Byt 2							
2.1	Zádvěří	5,460	PVC	ŠO+M	ŠO+M	2500	
2.2	Obytná kuchyně	16,963	PVC	ŠO+M	ŠO+M	2500	KO kuch. linka
2.3	WC+sprcha	4,062	KD	ŠO+M,KO2000	SDK+M	2300	
2.4	Ložnice	13,844	PVC	ŠO+M	ŠO+M	2500	
Suma Byt 2		40,329					
Byt 3							
3.1	Zádvěří	6,831	PVC	ŠO+M	ŠO+M	2500	
3.2	WC+sprcha	5,547	KD	ŠO+M,KO2000	SDK+M	2300	
3.3	Obytná kuchyně	15,685	PVC	ŠO+M	ŠO+M	2500	KO kuch. linka
3.4	Ložnice	15,907	PVC	ŠO+M	ŠO+M	2500	
Suma Byt 3		43,970					
Byt 4							
4.1	Zádvěří	6,651	PVC	ŠO+M	ŠO+M	2500	
4.2	Ložnice	15,725	PVC	ŠO+M	ŠO+M	2500	
4.3	Obytná kuchyně	15,451	PVC	ŠO+M	ŠO+M	2500	KO kuch. linka
4.4	WC+sprcha	5,533	KD	ŠO+M,KO2000	SDK+M	2300	
Suma Byt 4		43,360					
Byt 5							
5.1	Zádvěří	3,328	PVC	ŠO+M	ŠO+M	2500	
5.2	Obytná kuchyně	20,384	PVC	ŠO+M	ŠO+M	2500	KO kuch. linka
5.3	WC+sprcha	4,038	KD	ŠO+M,KO2000	SDK+M	2300	
5.4	Ložnice	12,489	PVC	ŠO+M	ŠO+M	2500	
Suma Byt 5		40,239					
Byt 6							
6.1	Zádvěří	2,898	PVC	ŠO+M	ŠO+M	2500	
6.2	Ložnice	13,957	PVC	ŠO+M	ŠO+M	2500	
6.3	WC+sprcha	4,038	KD	ŠO+M,KO2000	SDK+M	2300	
6.4	Obytná kuchyně	18,533	PVC	ŠO+M	ŠO+M	2500	KO kuch. linka
Suma Byt 6		39,426					
Komunikace							
K.1	Chodba	44,068	KD(R9)	ŠO+M	SDK+M	2400	
Suma Komunikace		44,068					
Zázemí							
Z.1	Úklid	1,930	KD	ŠO+M	ŠO+M	2500	
Z.2	Kočárkárna	3,976	KD	ŠO+M	ŠO+M	2500	
Suma Zázemí		5,906					
Celková suma		295,718					

PVC - PVC pro třídu zátěže 23 (domácnost silná zátěž)
KD - keramická dlažba do tmele
ŠO + M - štuková omítka + malba
KO 2000 - keramický obklad výšky 2000mm
SDK + M - sádkartonové desky + malba

Legenda

- Topení stávající
- opláštění rozvodů instalací pod stropem - stávající
- SDK příčka dvojité opláštěná tl.150mm - minerální izolace tl.80mm - R w=min.53dB
- SDK příčka dvojité opláštěná tl.100mm - minerální izolace tl.40mm - R w=min.42dB
- SDK příčka dvojité opláštěná jednostranně tl.75mm - bez výplně minerální izolací
- Příčka z keramických příčkových tl.100mm
- Předstěna SDK pro závěsné WC - výška 1200mm

INDEX	ZÁŘEČKA	DATUM	J.MENO	PODPS
Vedoucí projektant		Voplat Věroslav Ing.	Vedoucí zakázky	Zátka Tomáš Ing.
Projektant		Technická kontrola	1:50	
		ZAKÁZKA: Adaplace prostor 1.NP penzionu pro seniory Vodní, č.p. 872, pro bydlení - projektová dokumentace		Počet A4 8 Stupeň projektu 3
BPO spol. s r.o. Lidická 1239 363 01 OSTROV Tel.: +420353675111 Fax: +420353612416 projekty@bpo.cz www.bpo.cz		ČÁST (SO,PS): Dokumentace realizace stavby Dokumentace objektu Architektonicko konstrukční část		PST Datum dokončení 15.01.2017 Číslo zakázky 8588-26
OBJEDNATEL:		Město Litvínov		Číslo archivní: BPO 1-95074