



Materiál Kanalizace:
Uložení do země: PVC KG v pískovém loži a zásypu, sklon 2,0 %
Vnitřní vedení: PP HT systém plus, vedeno ve stěně, nebo v předstěně, spád 2%

Materiál Vodovod:
Vnitřní vedení: PPR Ekoplastik PN 20 pro teplou a studenou vodu
Izolace: Tubolit DG v tloušťkách 10mm

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²	Poznámka
101	Prostor schodiště	-	Místnost není stavbou dotčena
102	Hala	25.10	
103	Chodba	-	Místnost není stavbou dotčena
104	Chodba	-	Místnost není stavbou dotčena

LEGENDA ZNAČENÍ

- Splašková kanalizace
- Dešťová kanalizace
- Studená voda
- Teplá voda
- WC

Závěsná toaleta
- WC-PP

Závěsná toaleta pro pohybově postižené
- U

Umyvadlo
- U-PP

Umyvadlo pro pohybově postižené
- G

Vpust

Výškový systém: lokální ±0,000 = čistá výška podlahy

ZAKÁZKA: Zajištění bezbariérové dostupnosti hygienického zázemí v budovách Scholy Humanitas v Litvínově			
Adresa: Ukrajinská 379, 436 01 Litvínov		Č. KOPIE:	MĚŘITKO: 1:50
OBSAH: Nový vstup Hlavní budova			
DÍL: Z T I		DATUM:	10/2016
		FORMÁT:	2 x A4
KRESLIL: Ing.arch. Filip Müller		STUPEŇ:	DSP
		AUTORIZOVAL: Ing. Oldřich Slonek (ČKAIT 0400727)	