



LEGENDA ZNAČENÍ

— Splašková kanalizace

- V Výlevka - stolní
UM Umyvadlo
D Digestoř

Materiál:

Vnitřní vedení: PP HT systém plus - spád 2%

Poznámky:

Ležatý rozvod kanalizace bude vedený v 1.PP pod stropem zavěšený na konzolách

V 1.PP budou u paty stoupačky osazeny do potrubí ČK pro revizi potrubí
Stoupačí potrubí bude vedeno k jednotlivým ZP

Připojovací potrubí k ZP bude vedeno po stěně se spádem 2%

Stoly uprostřed místnosti budou napojeny z nové stoupačky z 1.PP a potrubí bude vedeno v liště pod školními dřezy

Návaznost na související profese s vedením kanalizace - nutno provést nové prostupy z 1.PP do 1.NP

Výškový systém: lokální $\pm 0,000$ = čistá výška podlahy

ZAKÁZKA:

Stavební úpravy učebny chemie a adaptace učebny biologie

Adresa: Ukrajinská 379, 436 01 Litvínov

Č. KOPIE:

MĚŘITKO:

Obsah:

Chemie – Půdorys 1.NP
KANALIZACE

1:50

DATUM:

04/2016

FORMÁT:

2 x A4

STUPEŇ:

DSP

DÍL:

Z T I

Č.VÝKR.:

Z-02

KRESLIL:

Ing.arch. Filip Müller

AUTORIZOVAL:

Ing. Oldřich Slonek (ČKAIT 0400727)